



الوادي في 03/11/2021

بطاقة تقييمية للمراقبة المستمرة
المستوى: السنة الأولى ماستر منشآت الري
والهندسة المدنية
2022/2021

طريقة احتساب المراقبة المستمرة	الأستاذ مسؤول المقياس	المقياس
% فرض 50 % أعمال شخصية 30 % حضور ومشاركة 20	أ. زعير نجا	Analyse et modélisation des données hydrologiques
% فرض 50 % أعمال شخصية 30 % حضور ومشاركة 20	أ. زعير نجا	TP Hydraulique Numérique
% فرض 40 % أعمال شخصية في شكل مجموعة تمارين 30 % حضور ومشاركة 30	أ. وقواق عبد القادر	L'écoulement à surface libre
% فرض 40 ، %30 تقرير عمل تطبيقي و30% عمل تطبيقي.	أ. مقي نبيل	SIG
% فرض 60 % حضور ومشاركة 40	أ. غدير عمر حسن	Les écoulements en charges
تقييم المقياس يعتمد فقط على الامتحان	أ. السايج محمد المبارك	Elaboration des cahiers des charges
تقييم المقياس يعتمد فقط على الامتحان	أ. زهوانى عبد الرزاق	تسهيل المشاريع
% فرض 40 % أعمال شخصية 30 % حضور ومشاركة 30	أ. شبلي عبدالرحمن	TP Assainissement II
% فرض 50 + حضور ومشاركة 50 % أعمال شخصية 50	أ. مزياني آسيا	Hydraulique appliquée
التقييم يعتمد فقط على الامتحان	أ. هاشم رفيدة	Anglais technique

رئيس القسم

