

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N° 09 أوت 2012 قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2012

Matière: Cond.des Rése.Elect. / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739081504	8.0	10.5	9.0	NORMALE
3	171739068392	10.0	9.0	9.6	RATTRAPAGE
4	171739064181	5.0	10.0	7.0	NORMALE
5	171739068242	11.0	10.0	10.6	NORMALE
6	20109045679	11.0	5.0	8.6	NORMALE
7	16039047941	10.0	9.0	9.6	NORMALE
8	19089057110	10.44	10.44	10.44	NORMALE
9	171539068093	8.5	0.0	5.1	NORMALE
10	171739069285	10.0	7.0	8.8	NORMALE
11	171739064637	9.0	6.0	7.8	RATTRAPAGE
12	171739068317	9.5	10.0	9.7	RATTRAPAGE
13	171739073734	11.0	8.5	10.0	NORMALE
14	171739064506	11.5	7.0	9.7	RATTRAPAGE
15	171739066290	9.0	10.0	9.4	NORMALE
16	171739068536	14.0	7.0	11.2	NORMALE
17	171739074273	11.0	10.0	10.6	NORMALE
18	161539065252	9.0	11.5	10.0	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	8.5	5.0	7.1	RATTRAPAGE
21	161639072499	11.0	6.5	9.2	NORMALE
22	161639067861	13.0	7.0	10.6	RATTRAPAGE
23	161639083296	8.5	11.0	9.5	RATTRAPAGE
24	171739064462	15.0	10.0	13.0	RATTRAPAGE
25	1699929709	10.0	10.5	10.2	NORMALE
26	20059059516	10.0	10.0	10.0	NORMALE
27	161539078894	8.0	9.0	8.4	NORMALE
28	1900935806	12.0	10.5	11.4	NORMALE
29	161639070183	10.0	0.0	6.0	NORMALE
30	19089056386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171737003399	6.0	6.0	6.0	RATTRAPAGE
32	20049054745	12.0	8.0	10.4	NORMALE
33	208881815	8.0	9.5	8.6	NORMALE
34	19049064728	9.5	8.0	8.9	RATTRAPAGE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	3.0	6.0	4.2	NORMALE
37	171739069162	9.5	8.0	8.9	RATTRAPAGE
38	181539076097	11.2	11.2	11.2	NORMALE
39	161639072565	10.0	5.0	8.0	NORMALE
40	191439055644	14.0	0.0	8.4	NORMALE
41	171739068468	9.0	7.0	8.2	NORMALE
42	171739066737	9.0	14.0	11.0	NORMALE
43	2101942427	13.0	9.0	11.4	NORMALE
44	161639072570	10.0	7.0	8.8	NORMALE
45	171739069268	11.0	10.0	10.6	NORMALE
46	161639065560	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Cond.des Résea.Elect. / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064216	9.0	7.0	8.2	RATTRAPAGE
3	161639070059	11.0	9.0	10.2	NORMALE
4	1900932666	10.0	10.0	10.0	RATTRAPAGE
5	161639075477	8.0	8.0	8.0	RATTRAPAGE
6	171739064126	13.0	7.0	10.6	RATTRAPAGE
7	161639067360	9.0	7.0	8.2	RATTRAPAGE
8	161639067416	6.0	7.0	6.4	NORMALE
9	171739064335	13.0	5.0	9.8	RATTRAPAGE
10	20079070774	10.0	7.0	8.8	RATTRAPAGE
11	171739065657	9.0	7.0	8.2	NORMALE
12	171739068422	10.0	8.0	9.2	NORMALE
13	171739080896	7.0	8.0	7.4	NORMALE
14	161639066637	8.0	9.0	8.4	RATTRAPAGE
15	171739068658	12.0	9.5	11.0	NORMALE
16	1900932671	9.0	8.0	8.6	RATTRAPAGE
17	171739066312	11.0	10.5	10.8	NORMALE
18	171739066218	9.5	10.0	9.7	RATTRAPAGE
19	171739068660	14.0	7.0	11.2	RATTRAPAGE
20	161639067844	15.0	8.5	12.4	NORMALE
21	171739069077	8.0	7.0	7.6	RATTRAPAGE
22	171739074281	12.0	8.0	10.4	NORMALE
23	161737002678	5.0	7.0	5.8	RATTRAPAGE
24	171739068245	8.0	5.0	6.8	RATTRAPAGE
25	171739068213	8.0	9.0	8.4	RATTRAPAGE
26	171739067362	8.0	8.0	8.0	RATTRAPAGE
27	171739065348	10.0	11.0	10.4	NORMALE
28	171739069619	10.0	7.0	8.8	NORMALE
29	161639070624	10.0	7.0	8.8	RATTRAPAGE
30	171739075228	7.0	0.0	4.2	NORMALE
31	161639070856	6.0	7.0	6.4	RATTRAPAGE
32	171739073732	9.0	8.0	8.6	NORMALE
33	171739076000	11.0	7.0	9.4	RATTRAPAGE
34	171739074230	6.5	8.0	7.1	RATTRAPAGE
35	181539070985	9.0	7.0	8.2	NORMALE
36	171739070623	13.0	9.0	11.4	NORMALE
37	171739064641	9.5	5.0	7.7	RATTRAPAGE
38	171739082127	5.0	6.0	5.4	NORMALE
39	171739068447	10.5	7.0	9.1	RATTRAPAGE
40	171739064574	8.0	8.0	8.0	RATTRAPAGE
41	171739081991	10.0	7.0	8.8	RATTRAPAGE
42	2097827617	8.0	15.0	10.8	NORMALE
43	171739068651	10.0	11.0	10.4	NORMALE
44	171739069037	10.0	7.0	8.8	NORMALE
45	171739076752	4.0	6.0	4.8	NORMALE
46	171739069692	10.0	8.0	9.2	NORMALE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Inté.des ress.Ren.aux Ré.Ele. / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739081504	8.5	14.0	10.7	NORMALE
3	171739068392	8.5	11.5	9.7	RATTRAPAGE
4	171739064181	11.5	12.5	11.9	RATTRAPAGE
5	171739068242	8.5	9.0	8.7	RATTRAPAGE
6	20109045679	8.0	1.5	5.4	NORMALE
7	16039047941	11.0	13.5	12.0	NORMALE
8	19089057110	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171539068093	11.0	0.0	6.6	NORMALE
10	171739069285	8.0	12.0	9.6	NORMALE
11	171739064637	14.0	12.5	13.4	NORMALE
12	171739068317	9.0	11.5	10.0	RATTRAPAGE
13	171739073734	6.0	14.0	9.2	NORMALE
14	171739064506	12.0	7.0	10.0	RATTRAPAGE
15	171739066290	7.5	14.0	10.1	NORMALE
16	171739068536	9.0	12.5	10.4	NORMALE
17	171739074273	8.0	12.5	9.8	RATTRAPAGE
18	161539065252	9.0	13.0	10.6	RATTRAPAGE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	18.0	9.5	14.6	NORMALE
21	161639072499	11.0	11.0	11.0	RATTRAPAGE
22	161639067861	9.5	8.0	8.9	RATTRAPAGE
23	161639083296	11.5	12.5	11.9	RATTRAPAGE
24	171739064462	8.0	14.0	10.4	NORMALE
25	1699929709	7.0	13.5	9.6	NORMALE
26	20059059516	8.5	8.5	8.5	NORMALE
27	161539078894	14.0	9.5	12.2	NORMALE
28	1900935806	6.0	13.0	8.8	NORMALE
29	161639070183	18.0	4.5	12.6	NORMALE
30	19089056386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171737003399	18.0	13.5	16.2	NORMALE
32	20049054745	7.5	13.5	9.9	NORMALE
33	208881815	14.0	15.0	14.4	NORMALE
34	19049064728	17.0	10.5	14.4	NORMALE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	18.0	9.0	14.4	NORMALE
37	171739069162	9.5	9.0	9.3	RATTRAPAGE
38	181539076097	11.9	11.9	11.9	NORMALE
39	161639072565	16.0	11.0	14.0	NORMALE
40	191439055644	13.5	5.0	10.1	RATTRAPAGE
41	171739068468	11.0	12.0	11.4	RATTRAPAGE
42	171739066737	12.0	12.0	12.0	NORMALE
43	2101942427	9.0	13.5	10.8	RATTRAPAGE
44	161639072570	10.0	12.0	10.8	NORMALE
45	171739069268	7.0	10.5	8.4	NORMALE
46	161639065560	0.0	3.0	1.2	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 3 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Inté.des ress.Ren.aux Ré.Ele. / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064216	18.0	12.0	15.6	NORMALE
3	161639070059	7.5	14.5	10.3	NORMALE
4	1900932666	7.0	11.0	8.6	NORMALE
5	161639075477	15.0	13.0	14.2	NORMALE
6	171739064126	11.0	11.0	11.0	RATTRAPAGE
7	161639067360	9.5	12.5	10.7	NORMALE
8	161639067416	10.0	13.5	11.4	NORMALE
9	171739064335	9.0	13.5	10.8	RATTRAPAGE
10	20079070774	7.0	13.5	9.6	NORMALE
11	171739065657	13.0	11.0	12.2	NORMALE
12	171739068422	14.0	11.5	13.0	NORMALE
13	171739080896	7.0	10.0	8.2	NORMALE
14	161639066637	5.0	13.0	8.2	NORMALE
15	171739068658	8.5	8.0	8.3	RATTRAPAGE
16	1900932671	7.0	11.0	8.6	NORMALE
17	171739066312	9.5	11.0	10.1	RATTRAPAGE
18	171739066218	11.0	13.5	12.0	RATTRAPAGE
19	171739068660	8.5	10.0	9.1	RATTRAPAGE
20	161639067844	7.0	11.0	8.6	NORMALE
21	171739069077	16.0	11.5	14.2	NORMALE
22	171739074281	10.0	12.5	11.0	RATTRAPAGE
23	161737002678	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	171739068245	18.0	5.0	12.8	NORMALE
25	171739068213	18.0	4.0	12.4	NORMALE
26	171739067362	18.0	9.0	14.4	NORMALE
27	171739065348	8.0	14.5	10.6	NORMALE
28	171739069619	16.0	12.5	14.6	NORMALE
29	161639070624	8.5	12.0	9.9	RATTRAPAGE
30	171739075228	9.0	7.0	8.2	RATTRAPAGE
31	161639070856	9.5	12.0	10.5	RATTRAPAGE
32	171739073732	12.0	15.0	13.2	NORMALE
33	171739076000	8.0	10.0	8.8	RATTRAPAGE
34	171739074230	18.0	6.0	13.2	NORMALE
35	181539070985	11.0	12.5	11.6	RATTRAPAGE
36	171739070623	10.0	12.5	11.0	NORMALE
37	171739064641	8.0	10.5	9.0	RATTRAPAGE
38	171739082127	17.0	9.5	14.0	NORMALE
39	171739068447	17.0	11.0	14.6	NORMALE
40	171739064574	15.0	10.0	13.0	NORMALE
41	171739081991	18.0	10.0	14.8	NORMALE
42	2097827617	13.0	14.0	13.4	NORMALE
43	171739068651	5.0	12.5	8.0	NORMALE
44	171739069037	8.5	10.0	9.1	NORMALE
45	171739076752	18.0	10.0	14.8	NORMALE
46	171739069692	15.0	13.0	14.2	NORMALE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Maintenance et sûreté de fonct. (compabilité electro. magn.) / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	171739081504	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	171739068392	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
4	171739064181	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	171739068242	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	20109045679	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	16039047941	12.0	0.0	12.0	NORMALE
8	19089057110	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	171539068093	8.0	0.0	8.0	NORMALE
10	171739069285	16.0	0.0	16.0	NORMALE
11	171739064637	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	171739068317	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	171739073734	7.0	0.0	7.0	NORMALE
14	171739064506	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	171739066290	14.0	0.0	14.0	NORMALE
16	171739068536	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	171739074273	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
18	161539065252	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
21	161639072499	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
22	161639067861	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	161639083296	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	171739064462	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
25	1699929709	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	20059059516	12.0	0.0	12.0	NORMALE
27	161539078894	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
28	1900935806	12.0	0.0	12.0	NORMALE
29	161639070183	12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	19089056386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171737003399	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
32	20049054745	14.0	0.0	14.0	NORMALE
33	208881815	15.0	0.0	15.0	NORMALE
34	19049064728	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	5.0	0.0	5.0	NORMALE
37	171739069162	15.0	0.0	15.0	NORMALE
38	181539076097	8.0	0.0	8.0	NORMALE
39	161639072565	16.0	0.0	16.0	NORMALE
40	191439055644	14.0	0.0	14.0	NORMALE
41	171739068468	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
42	171739066737	12.0	0.0	12.0	NORMALE
43	2101942427	10.0	0.0	10.0	NORMALE
44	161639072570	14.0	0.0	14.0	NORMALE
45	171739069268	16.0	0.0	16.0	NORMALE
46	161639065560	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Maintenance et sureté de fonct. (compabilité electro. magn.) / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064216	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
3	161639070059	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	1900932666	6.0	0.0	6.0	NORMALE
5	161639075477	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
6	171739064126	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
7	161639067360	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
8	161639067416	12.0	0.0	12.0	NORMALE
9	171739064335	6.0	0.0	6.0	NORMALE
10	20079070774	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
11	171739065657	4.0	0.0	4.0	NORMALE
12	171739068422	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
13	171739080896	2.0	0.0	2.0	NORMALE
14	161639066637	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
15	171739068658	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
16	1900932671	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
17	171739066312	6.0	0.0	6.0	NORMALE
18	171739066218	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
19	171739068660	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
20	161639067844	6.0	0.0	6.0	NORMALE
21	171739069077	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
22	171739074281	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
23	161737002678	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
24	171739068245	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
25	171739068213	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
26	171739067362	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
27	171739065348	13.0	0.0	13.0	NORMALE
28	171739069619	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	161639070624	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
30	171739075228	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
31	161639070856	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
32	171739073732	6.0	0.0	6.0	NORMALE
33	171739076000	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
34	171739074230	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
35	181539070985	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
36	171739070623	6.0	0.0	6.0	NORMALE
37	171739064641	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
38	171739082127	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
39	171739068447	10.0	0.0	10.0	NORMALE
40	171739064574	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
41	171739081991	10.0	0.0	10.0	NORMALE
42	2097827617	6.0	0.0	6.0	NORMALE
43	171739068651	11.0	0.0	11.0	NORMALE
44	171739069037	15.0	0.0	15.0	NORMALE
45	171739076752	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
46	171739069692	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Rech.doc.et Con.de Mém. / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	15.0	0.0	15.0	NORMALE
2	171739081504	18.0	0.0	18.0	NORMALE
3	171739068392	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	171739064181	17.5	0.0	17.5	NORMALE
5	171739068242	20.0	0.0	20.0	NORMALE
6	20109045679	17.0	0.0	17.0	NORMALE
7	16039047941	15.0	0.0	15.0	NORMALE
8	19089057110	11.0	0.0	11.0	NORMALE
9	171539068093	15.0	0.0	15.0	NORMALE
10	171739069285	18.0	0.0	18.0	NORMALE
11	171739064637	20.0	0.0	20.0	NORMALE
12	171739068317	12.0	0.0	12.0	NORMALE
13	171739073734	14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	171739064506	17.0	0.0	17.0	NORMALE
15	171739066290	19.0	0.0	19.0	NORMALE
16	171739068536	15.0	0.0	15.0	NORMALE
17	171739074273	20.0	0.0	20.0	NORMALE
18	161539065252	17.0	0.0	17.0	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	20.0	0.0	20.0	NORMALE
21	161639072499	12.0	0.0	12.0	NORMALE
22	161639067861	10.5	0.0	10.5	NORMALE
23	161639083296	17.0	0.0	17.0	NORMALE
24	171739064462	17.0	0.0	17.0	NORMALE
25	1699929709	18.0	0.0	18.0	NORMALE
26	20059059516	12.0	0.0	12.0	NORMALE
27	161539078894	20.0	0.0	20.0	NORMALE
28	1900935806	14.0	0.0	14.0	NORMALE
29	161639070183	20.0	0.0	20.0	NORMALE
30	19089056386	11.0	0.0	11.0	NORMALE
31	171737003399	20.0	0.0	20.0	NORMALE
32	20049054745	17.0	0.0	17.0	NORMALE
33	208881815	15.0	0.0	15.0	NORMALE
34	19049064728	20.0	0.0	20.0	NORMALE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	20.0	0.0	20.0	NORMALE
37	171739069162	16.0	0.0	16.0	NORMALE
38	181539076097	6.0	0.0	6.0	NORMALE
39	161639072565	20.0	0.0	20.0	NORMALE
40	191439055644	20.0	0.0	20.0	NORMALE
41	171739068468	16.0	0.0	16.0	NORMALE
42	171739066737	15.0	0.0	15.0	NORMALE
43	2101942427	18.0	0.0	18.0	NORMALE
44	161639072570	16.0	0.0	16.0	NORMALE
45	171739069268	17.0	0.0	17.0	NORMALE
46	161639065560	12.0	0.0	12.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 7 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Rech.doc.et Con.de Mém. / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	171739064216	20.0	0.0	20.0	NORMALE
3	161639070059	14.5	0.0	14.5	NORMALE
4	1900932666	14.0	0.0	14.0	NORMALE
5	161639075477	20.0	0.0	20.0	NORMALE
6	171739064126	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	161639067360	15.0	0.0	15.0	NORMALE
8	161639067416	15.0	0.0	15.0	NORMALE
9	171739064335	16.0	0.0	16.0	NORMALE
10	20079070774	17.0	0.0	17.0	NORMALE
11	171739065657	20.0	0.0	20.0	NORMALE
12	171739068422	20.0	0.0	20.0	NORMALE
13	171739080896	20.0	0.0	20.0	NORMALE
14	161639066637	20.0	0.0	20.0	NORMALE
15	171739068658	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	1900932671	18.0	0.0	18.0	NORMALE
17	171739066312	19.0	0.0	19.0	NORMALE
18	171739066218	18.0	0.0	18.0	NORMALE
19	171739068660	13.0	0.0	13.0	NORMALE
20	161639067844	18.0	0.0	18.0	NORMALE
21	171739069077	20.0	0.0	20.0	NORMALE
22	171739074281	13.0	0.0	13.0	NORMALE
23	161737002678	15.0	0.0	15.0	NORMALE
24	171739068245	20.0	0.0	20.0	NORMALE
25	171739068213	20.0	0.0	20.0	NORMALE
26	171739067362	20.0	0.0	20.0	NORMALE
27	171739065348	15.0	0.0	15.0	NORMALE
28	171739069619	18.0	0.0	18.0	NORMALE
29	161639070624	20.0	0.0	20.0	NORMALE
30	171739075228	10.0	0.0	10.0	NORMALE
31	161639070856	17.0	0.0	17.0	NORMALE
32	171739073732	14.0	0.0	14.0	NORMALE
33	171739076000	16.0	0.0	16.0	NORMALE
34	171739074230	20.0	0.0	20.0	NORMALE
35	181539070985	17.0	0.0	17.0	NORMALE
36	171739070623	15.0	0.0	15.0	NORMALE
37	171739064641	14.0	0.0	14.0	NORMALE
38	171739082127	20.0	0.0	20.0	NORMALE
39	171739068447	20.0	0.0	20.0	NORMALE
40	171739064574	20.0	0.0	20.0	NORMALE
41	171739081991	20.0	0.0	20.0	NORMALE
42	2097827617	16.0	0.0	16.0	NORMALE
43	171739068651	15.0	0.0	15.0	NORMALE
44	171739069037	18.0	0.0	18.0	NORMALE
45	171739076752	20.0	0.0	20.0	NORMALE
46	171739069692	20.0	0.0	20.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 8 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Rése.Elec.Intell. / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	10.5	0.0	10.5	NORMALE
2	171739081504	6.5	0.0	6.5	NORMALE
3	171739068392	10.5	0.0	10.5	RATTRAPAGE
4	171739064181	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
5	171739068242	8.5	0.0	8.5	NORMALE
6	20109045679	8.5	0.0	8.5	NORMALE
7	16039047941	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	19089057110	13.5	0.0	13.5	NORMALE
9	171539068093	13.0	0.0	13.0	NORMALE
10	171739069285	9.0	0.0	9.0	NORMALE
11	171739064637	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
12	171739068317	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
13	171739073734	12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	171739064506	7.5	0.0	7.5	NORMALE
15	171739066290	8.5	0.0	8.5	NORMALE
16	171739068536	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
17	171739074273	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
18	161539065252	6.0	0.0	6.0	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
21	161639072499	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
22	161639067861	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
23	161639083296	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
24	171739064462	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	1699929709	6.5	0.0	6.5	NORMALE
26	20059059516	3.5	0.0	3.5	NORMALE
27	161539078894	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
28	1900935806	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	161639070183	8.5	0.0	8.5	NORMALE
30	19089056386	10.0	0.0	10.0	NORMALE
31	171737003399	10.5	0.0	10.5	NORMALE
32	20049054745	10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	208881815	15.0	0.0	15.0	NORMALE
34	19049064728	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	11.5	0.0	11.5	NORMALE
37	171739069162	8.5	0.0	8.5	NORMALE
38	181539076097	14.5	0.0	14.5	NORMALE
39	161639072565	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
40	191439055644	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
41	171739068468	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
42	171739066737	10.0	0.0	10.0	NORMALE
43	2101942427	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
44	161639072570	8.5	0.0	8.5	NORMALE
45	171739069268	10.0	0.0	10.0	NORMALE
46	161639065560	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Rése.Elec.Intell. / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	171739064216	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
3	161639070059	6.5	0.0	6.5	NORMALE
4	1900932666	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
5	161639075477	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
6	171739064126	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
7	161639067360	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	161639067416	13.5	0.0	13.5	NORMALE
9	171739064335	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
10	20079070774	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
11	171739065657	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	171739068422	5.5	0.0	5.5	RATTRAPAGE
13	171739080896	6.5	0.0	6.5	NORMALE
14	161639066637	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	171739068658	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
16	1900932671	9.0	0.0	9.0	NORMALE
17	171739066312	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	171739066218	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
19	171739068660	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
20	161639067844	7.5	0.0	7.5	NORMALE
21	171739069077	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
22	171739074281	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
23	161737002678	13.0	0.0	13.0	NORMALE
24	171739068245	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
25	171739068213	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
26	171739067362	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
27	171739065348	10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	171739069619	5.5	0.0	5.5	NORMALE
29	161639070624	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
30	171739075228	8.5	0.0	8.5	NORMALE
31	161639070856	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
32	171739073732	13.5	0.0	13.5	NORMALE
33	171739076000	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
34	171739074230	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
35	181539070985	10.0	0.0	10.0	NORMALE
36	171739070623	5.5	0.0	5.5	NORMALE
37	171739064641	10.0	0.0	10.0	NORMALE
38	171739082127	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
39	171739068447	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
40	171739064574	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
41	171739081991	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
42	2097827617	10.5	0.0	10.5	NORMALE
43	171739068651	7.0	0.0	7.0	NORMALE
44	171739069037	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
45	171739076752	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
46	171739069692	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Rése.Elect.Industriels / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	11.4	11.4	11.4	NORMALE
2	171739081504	12.5	12.5	12.5	NORMALE
3	171739068392	5.5	8.0	6.5	NORMALE
4	171739064181	8.5	8.5	8.5	RATTRAPAGE
5	171739068242	5.5	9.0	6.9	NORMALE
6	20109045679	5.0	0.0	3.0	RATTRAPAGE
7	16039047941	8.5	10.0	9.1	NORMALE
8	19089057110	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171539068093	5.0	0.0	3.0	RATTRAPAGE
10	171739069285	6.0	9.0	7.2	NORMALE
11	171739064637	5.0	5.0	5.0	RATTRAPAGE
12	171739068317	8.0	10.0	8.8	RATTRAPAGE
13	171739073734	7.5	10.5	8.7	NORMALE
14	171739064506	7.0	9.0	7.8	RATTRAPAGE
15	171739066290	8.5	9.0	8.7	NORMALE
16	171739068536	7.5	7.5	7.5	RATTRAPAGE
17	171739074273	6.0	10.0	7.6	NORMALE
18	161539065252	7.5	10.5	8.7	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	7.5	2.0	5.3	NORMALE
21	161639072499	9.5	9.0	9.3	NORMALE
22	161639067861	11.4	11.4	11.4	NORMALE
23	161639083296	5.5	7.0	6.1	NORMALE
24	171739064462	11.5	12.0	11.7	RATTRAPAGE
25	1699929709	9.0	13.5	10.8	NORMALE
26	20059059516	12.8	12.8	12.8	NORMALE
27	161539078894	3.0	9.0	5.4	NORMALE
28	1900935806	6.5	15.0	9.9	NORMALE
29	161639070183	6.0	10.0	7.6	NORMALE
30	19089056386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171737003399	4.5	5.0	4.7	NORMALE
32	20049054745	5.5	11.5	7.9	NORMALE
33	208881815	6.5	11.5	8.5	NORMALE
34	19049064728	8.0	10.5	9.0	NORMALE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	4.5	5.0	4.7	NORMALE
37	171739069162	4.5	12.5	7.7	NORMALE
38	181539076097	10.66	10.66	10.66	NORMALE
39	161639072565	6.5	5.0	5.9	NORMALE
40	191439055644	9.0	0.0	5.4	RATTRAPAGE
41	171739068468	5.0	11.5	7.6	NORMALE
42	171739066737	7.0	14.0	9.8	NORMALE
43	2101942427	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
44	161639072570	8.0	7.0	7.6	NORMALE
45	171739069268	10.5	10.0	10.3	NORMALE
46	161639065560	0.0	2.0	0.8	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 11 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Rése.Elect.Industriels / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064216	7.0	0.0	4.2	RATTRAPAGE
3	161639070059	6.0	10.0	7.6	NORMALE
4	1900932666	8.5	11.5	9.7	NORMALE
5	161639075477	6.0	10.0	7.6	NORMALE
6	171739064126	7.0	5.5	6.4	NORMALE
7	161639067360	6.5	12.0	8.7	NORMALE
8	161639067416	7.5	6.5	7.1	NORMALE
9	171739064335	5.5	10.0	7.3	NORMALE
10	20079070774	8.0	4.0	6.4	RATTRAPAGE
11	171739065657	9.0	7.0	8.2	NORMALE
12	171739068422	4.0	7.0	5.2	NORMALE
13	171739080896	6.0	9.0	7.2	NORMALE
14	161639066637	6.5	12.0	8.7	NORMALE
15	171739068658	10.0	5.0	8.0	NORMALE
16	1900932671	11.5	9.0	10.5	NORMALE
17	171739066312	6.5	6.0	6.3	RATTRAPAGE
18	171739066218	11.5	7.0	9.7	RATTRAPAGE
19	171739068660	11.5	11.0	11.3	NORMALE
20	161639067844	11.0	16.0	13.0	NORMALE
21	171739069077	6.5	10.0	7.9	RATTRAPAGE
22	171739074281	11.5	16.0	13.3	NORMALE
23	161737002678	4.5	6.0	5.1	NORMALE
24	171739068245	5.5	5.0	5.3	NORMALE
25	171739068213	5.5	2.0	4.1	NORMALE
26	171739067362	9.5	0.0	5.7	NORMALE
27	171739065348	3.5	9.0	5.7	NORMALE
28	171739069619	10.0	9.0	9.6	RATTRAPAGE
29	161639070624	6.0	9.0	7.2	NORMALE
30	171739075228	3.5	0.0	2.1	NORMALE
31	161639070856	4.5	10.0	6.7	NORMALE
32	171739073732	14.5	12.0	13.5	NORMALE
33	171739076000	8.5	9.0	8.7	NORMALE
34	171739074230	3.0	4.0	3.4	NORMALE
35	181539070985	11.0	9.0	10.2	NORMALE
36	171739070623	14.0	11.5	13.0	NORMALE
37	171739064641	7.5	10.0	8.5	RATTRAPAGE
38	171739082127	4.5	10.0	6.7	NORMALE
39	171739068447	10.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
40	171739064574	4.5	9.0	6.3	RATTRAPAGE
41	171739081991	9.5	0.0	5.7	NORMALE
42	2097827617	13.5	13.0	13.3	NORMALE
43	171739068651	11.5	7.0	9.7	NORMALE
44	171739069037	4.5	3.0	3.9	RATTRAPAGE
45	171739076752	1.5	7.0	3.7	NORMALE
46	171739069692	6.5	4.0	5.5	NORMALE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Stabi.et Dyna.des Rése.Elec. / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739081504	11.0	11.4	11.16	NORMALE
3	171739068392	10.0	10.0	10.0	RATTRAPAGE
4	171739064181	12.0	11.2	11.68	NORMALE
5	171739068242	9.5	8.8	9.22	NORMALE
6	20109045679	5.5	7.0	6.1	NORMALE
7	16039047941	12.25	13.4	12.71	NORMALE
8	19089057110	8.16	8.16	8.16	NORMALE
9	171539068093	5.5	0.0	3.3	NORMALE
10	171739069285	0.0	10.0	4.0	NORMALE
11	171739064637	8.0	10.0	8.8	RATTRAPAGE
12	171739068317	9.5	10.0	9.7	NORMALE
13	171739073734	10.25	12.2	11.03	NORMALE
14	171739064506	5.5	11.4	7.86	NORMALE
15	171739066290	7.0	10.0	8.2	NORMALE
16	171739068536	9.5	8.0	8.9	RATTRAPAGE
17	171739074273	9.0	9.8	9.32	RATTRAPAGE
18	161539065252	11.5	12.6	11.94	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	10.0	11.2	10.48	RATTRAPAGE
21	161639072499	11.0	10.0	10.6	NORMALE
22	161639067861	8.5	12.6	10.14	NORMALE
23	161639083296	10.0	11.2	10.48	RATTRAPAGE
24	171739064462	12.0	10.2	11.28	NORMALE
25	1699929709	9.5	11.6	10.34	NORMALE
26	20059059516	9.15	9.15	9.15	NORMALE
27	161539078894	6.5	10.0	7.9	RATTRAPAGE
28	1900935806	11.25	13.8	12.27	NORMALE
29	161639070183	5.5	10.0	7.3	NORMALE
30	19089056386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171737003399	6.0	10.4	7.76	NORMALE
32	20049054745	6.5	11.4	8.46	NORMALE
33	208881815	10.75	10.0	10.45	NORMALE
34	19049064728	9.0	12.4	10.36	RATTRAPAGE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	10.0	9.2	9.68	NORMALE
37	171739069162	7.0	7.6	7.24	NORMALE
38	181539076097	11.74	11.74	11.74	NORMALE
39	161639072565	6.5	10.0	7.9	RATTRAPAGE
40	191439055644	10.0	10.4	10.16	RATTRAPAGE
41	171739068468	7.0	13.6	9.64	NORMALE
42	171739066737	8.5	16.2	11.58	NORMALE
43	2101942427	8.5	10.4	9.26	RATTRAPAGE
44	161639072570	12.0	8.8	10.72	NORMALE
45	171739069268	7.0	11.2	8.68	NORMALE
46	161639065560	0.0	8.0	3.2	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 13 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Stabi.et Dyna.des Rése.Elec. / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064216	5.5	10.0	7.3	NORMALE
3	161639070059	12.0	10.6	11.44	NORMALE
4	1900932666	11.0	10.0	10.6	RATTRAPAGE
5	161639075477	7.5	10.0	8.5	NORMALE
6	171739064126	8.0	9.8	8.72	RATTRAPAGE
7	161639067360	7.5	10.9	8.86	NORMALE
8	161639067416	11.5	9.2	10.58	NORMALE
9	171739064335	10.75	8.4	9.81	NORMALE
10	20079070774	8.0	8.6	8.24	RATTRAPAGE
11	171739065657	3.5	10.0	6.1	NORMALE
12	171739068422	11.5	9.2	10.58	NORMALE
13	171739080896	9.5	9.7	9.58	NORMALE
14	161639066637	7.0	12.1	9.04	NORMALE
15	171739068658	11.5	12.0	11.7	NORMALE
16	1900932671	10.0	9.7	9.88	RATTRAPAGE
17	171739066312	11.75	13.8	12.57	NORMALE
18	171739066218	7.0	10.4	8.36	NORMALE
19	171739068660	12.75	10.0	11.65	NORMALE
20	161639067844	11.5	11.6	11.54	NORMALE
21	171739069077	10.0	8.8	9.52	RATTRAPAGE
22	171739074281	11.0	12.8	11.72	NORMALE
23	161737002678	6.0	8.8	7.12	NORMALE
24	171739068245	9.0	10.2	9.48	RATTRAPAGE
25	171739068213	10.5	7.0	9.1	NORMALE
26	171739067362	7.5	9.75	8.4	NORMALE
27	171739065348	9.0	10.2	9.48	RATTRAPAGE
28	171739069619	6.0	9.8	7.52	NORMALE
29	161639070624	8.0	9.7	8.68	NORMALE
30	171739075228	10.0	7.0	8.8	NORMALE
31	161639070856	7.0	10.0	8.2	NORMALE
32	171739073732	12.5	10.0	11.5	NORMALE
33	171739076000	10.75	8.5	9.85	NORMALE
34	171739074230	9.0	10.2	9.48	RATTRAPAGE
35	181539070985	9.5	9.8	9.62	RATTRAPAGE
36	171739070623	6.0	10.0	7.6	NORMALE
37	171739064641	8.5	7.2	7.98	NORMALE
38	171739082127	6.5	9.8	7.82	RATTRAPAGE
39	171739068447	11.25	10.0	10.75	NORMALE
40	171739064574	8.0	10.2	8.88	NORMALE
41	171739081991	8.0	10.0	8.8	NORMALE
42	2097827617	8.5	10.4	9.26	NORMALE
43	171739068651	11.75	11.4	11.61	NORMALE
44	171739069037	10.74	7.6	9.48	NORMALE
45	171739076752	8.0	10.0	8.8	RATTRAPAGE
46	171739069692	6.5	10.0	7.9	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Tech.de Haute Tension / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739081504	5.0	9.0	7.0	NORMALE
3	171739068392	10.0	12.7	11.35	RATTRAPAGE
4	171739064181	11.0	12.0	11.5	NORMALE
5	171739068242	8.0	9.3	8.65	RATTRAPAGE
6	20109045679	10.0	3.7	6.85	RATTRAPAGE
7	16039047941	7.0	12.7	9.85	NORMALE
8	19089057110	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171539068093	10.0	3.3	6.65	NORMALE
10	171739069285	14.0	13.0	13.5	NORMALE
11	171739064637	10.0	11.3	10.65	NORMALE
12	171739068317	10.0	10.7	10.35	RATTRAPAGE
13	171739073734	12.0	11.3	11.65	NORMALE
14	171739064506	10.0	10.3	10.15	NORMALE
15	171739066290	11.0	13.7	12.35	NORMALE
16	171739068536	10.0	9.7	9.85	RATTRAPAGE
17	171739074273	10.0	8.3	9.15	NORMALE
18	161539065252	11.0	8.3	9.65	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	10.0	8.3	9.15	RATTRAPAGE
21	161639072499	10.0	9.0	9.5	RATTRAPAGE
22	161639067861	10.0	8.3	9.15	NORMALE
23	161639083296	12.0	12.3	12.15	NORMALE
24	171739064462	10.0	9.0	9.5	RATTRAPAGE
25	1699929709	11.0	12.7	11.85	NORMALE
26	20059059516	12.2	12.2	12.2	NORMALE
27	161539078894	10.0	9.3	9.65	RATTRAPAGE
28	1900935806	7.0	13.0	10.0	NORMALE
29	161639070183	8.0	3.3	5.65	NORMALE
30	19089056386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171737003399	8.0	8.7	8.35	RATTRAPAGE
32	20049054745	8.0	13.0	10.5	NORMALE
33	208881815	8.0	13.3	10.65	NORMALE
34	19049064728	3.0	9.0	6.0	NORMALE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	3.0	8.0	5.5	NORMALE
37	171739069162	12.0	10.7	11.35	NORMALE
38	181539076097	9.0	9.0	9.0	NORMALE
39	161639072565	10.0	9.0	9.5	RATTRAPAGE
40	191439055644	10.0	8.0	9.0	NORMALE
41	171739068468	10.0	13.3	11.65	NORMALE
42	171739066737	14.0	11.0	12.5	NORMALE
43	2101942427	12.0	7.7	9.85	NORMALE
44	161639072570	10.0	8.3	9.15	NORMALE
45	171739069268	12.0	12.3	12.15	NORMALE
46	161639065560	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 15 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Tech.de Haute Tension / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064216	8.0	8.3	8.15	NORMALE
3	161639070059	9.0	13.3	11.15	NORMALE
4	1900932666	10.0	11.3	10.65	RATTRAPAGE
5	161639075477	10.0	8.7	9.35	RATTRAPAGE
6	171739064126	13.0	8.7	10.85	NORMALE
7	161639067360	10.0	8.7	9.35	NORMALE
8	161639067416	10.0	12.0	11.0	NORMALE
9	171739064335	10.0	10.7	10.35	RATTRAPAGE
10	20079070774	10.0	9.3	9.65	RATTRAPAGE
11	171739065657	3.0	9.3	6.15	NORMALE
12	171739068422	8.0	11.0	9.5	RATTRAPAGE
13	171739080896	7.0	9.0	8.0	NORMALE
14	161639066637	10.0	11.3	10.65	RATTRAPAGE
15	171739068658	10.0	11.3	10.65	RATTRAPAGE
16	1900932671	10.0	7.7	8.85	RATTRAPAGE
17	171739066312	10.0	13.3	11.65	RATTRAPAGE
18	171739066218	10.0	12.7	11.35	RATTRAPAGE
19	171739068660	10.0	11.0	10.5	RATTRAPAGE
20	161639067844	3.0	8.0	5.5	NORMALE
21	171739069077	8.0	9.3	8.65	RATTRAPAGE
22	171739074281	10.0	8.7	9.35	RATTRAPAGE
23	161737002678	3.0	7.3	5.15	NORMALE
24	171739068245	10.0	7.3	8.65	RATTRAPAGE
25	171739068213	8.0	7.0	7.5	RATTRAPAGE
26	171739067362	10.0	6.7	8.35	RATTRAPAGE
27	171739065348	10.0	10.3	10.15	RATTRAPAGE
28	171739069619	10.0	9.0	9.5	RATTRAPAGE
29	161639070624	10.0	10.0	10.0	RATTRAPAGE
30	171739075228	8.0	3.3	5.65	NORMALE
31	161639070856	13.0	11.3	12.15	NORMALE
32	171739073732	12.0	12.7	12.35	NORMALE
33	171739076000	10.0	8.3	9.15	RATTRAPAGE
34	171739074230	10.0	7.3	8.65	RATTRAPAGE
35	181539070985	10.0	9.3	9.65	RATTRAPAGE
36	171739070623	6.0	13.7	9.85	NORMALE
37	171739064641	10.0	11.3	10.65	RATTRAPAGE
38	171739082127	10.0	12.7	11.35	RATTRAPAGE
39	171739068447	10.0	3.3	6.65	RATTRAPAGE
40	171739064574	10.0	8.7	9.35	RATTRAPAGE
41	171739081991	10.0	7.3	8.65	NORMALE
42	2097827617	6.0	14.0	10.0	NORMALE
43	171739068651	10.0	12.7	11.35	NORMALE
44	171739069037	12.0	9.7	10.85	NORMALE
45	171739076752	10.0	8.0	9.0	RATTRAPAGE
46	171739069692	10.0	9.3	9.65	RATTRAPAGE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 16 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Techn. de intell. artif. / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739081504	7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	171739068392	9.5	0.0	9.5	RATTRAPAGE
4	171739064181	14.5	0.0	14.5	RATTRAPAGE
5	171739068242	12.5	0.0	12.5	RATTRAPAGE
6	20109045679	1.5	0.0	1.5	RATTRAPAGE
7	16039047941	5.0	0.0	5.0	NORMALE
8	19089057110	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171539068093	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
10	171739069285	4.0	0.0	4.0	NORMALE
11	171739064637	5.5	0.0	5.5	RATTRAPAGE
12	171739068317	10.5	0.0	10.5	RATTRAPAGE
13	171739073734	6.0	0.0	6.0	NORMALE
14	171739064506	9.5	0.0	9.5	RATTRAPAGE
15	171739066290	6.0	0.0	6.0	NORMALE
16	171739068536	12.5	0.0	12.5	RATTRAPAGE
17	171739074273	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
18	161539065252	8.0	0.0	8.0	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	2.5	0.0	2.5	RATTRAPAGE
21	161639072499	9.5	0.0	9.5	RATTRAPAGE
22	161639067861	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	161639083296	4.0	0.0	4.0	NORMALE
24	171739064462	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
25	1699929709	5.0	0.0	5.0	NORMALE
26	20059059516	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	161539078894	14.5	0.0	14.5	RATTRAPAGE
28	1900935806	5.0	0.0	5.0	NORMALE
29	161639070183	12.5	0.0	12.5	NORMALE
30	19089056386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171737003399	4.0	0.0	4.0	NORMALE
32	20049054745	11.5	0.0	11.5	NORMALE
33	208881815	12.5	0.0	12.5	NORMALE
34	19049064728	2.5	0.0	2.5	RATTRAPAGE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	5.0	0.0	5.0	NORMALE
37	171739069162	8.5	0.0	8.5	NORMALE
38	181539076097	9.0	0.0	9.0	NORMALE
39	161639072565	4.0	0.0	4.0	NORMALE
40	191439055644	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
41	171739068468	9.5	0.0	9.5	NORMALE
42	171739066737	11.5	0.0	11.5	NORMALE
43	2101942427	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
44	161639072570	5.0	0.0	5.0	NORMALE
45	171739069268	5.0	0.0	5.0	NORMALE
46	161639065560	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 17 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N° 09 أوت 1212 رقم المؤرخ في

Matière: Techn. de intell. artif. / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	171739064216	5.0	0.0	5.0	NORMALE
3	161639070059	4.0	0.0	4.0	NORMALE
4	1900932666	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
5	161639075477	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
6	171739064126	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
7	161639067360	10.5	0.0	10.5	RATTRAPAGE
8	161639067416	8.5	0.0	8.5	NORMALE
9	171739064335	14.0	0.0	14.0	RATTRAPAGE
10	20079070774	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
11	171739065657	3.0	0.0	3.0	NORMALE
12	171739068422	9.0	0.0	9.0	RATTRAPAGE
13	171739080896	5.0	0.0	5.0	NORMALE
14	161639066637	4.0	0.0	4.0	NORMALE
15	171739068658	2.5	0.0	2.5	RATTRAPAGE
16	1900932671	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
17	171739066312	9.0	0.0	9.0	NORMALE
18	171739066218	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
19	171739068660	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
20	161639067844	8.0	0.0	8.0	NORMALE
21	171739069077	6.5	0.0	6.5	RATTRAPAGE
22	171739074281	9.5	0.0	9.5	RATTRAPAGE
23	161737002678	2.0	0.0	2.0	NORMALE
24	171739068245	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
25	171739068213	1.5	0.0	1.5	RATTRAPAGE
26	171739067362	5.0	0.0	5.0	RATTRAPAGE
27	171739065348	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
28	171739069619	5.0	0.0	5.0	NORMALE
29	161639070624	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
30	171739075228	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
31	161639070856	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
32	171739073732	5.0	0.0	5.0	NORMALE
33	171739076000	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
34	171739074230	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
35	181539070985	4.0	0.0	4.0	NORMALE
36	171739070623	5.0	0.0	5.0	NORMALE
37	171739064641	15.0	0.0	15.0	NORMALE
38	171739082127	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
39	171739068447	4.0	0.0	4.0	NORMALE
40	171739064574	7.5	0.0	7.5	RATTRAPAGE
41	171739081991	4.0	0.0	4.0	NORMALE
42	2097827617	6.0	0.0	6.0	NORMALE
43	171739068651	7.0	0.0	7.0	NORMALE
44	171739069037	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
45	171739076752	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
46	171739069692	4.0	0.0	4.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 18 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: TP Rése.Elect.Industriels / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	0.0	11.0	11.0	NORMALE
2	171739081504	0.0	10.0	10.0	NORMALE
3	171739068392	0.0	11.0	11.0	NORMALE
4	171739064181	0.0	10.0	10.0	NORMALE
5	171739068242	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	20109045679	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	16039047941	0.0	11.0	11.0	NORMALE
8	19089057110	0.0	10.0	10.0	NORMALE
9	171539068093	0.0	10.0	10.0	NORMALE
10	171739069285	0.0	11.0	11.0	NORMALE
11	171739064637	0.0	11.0	11.0	NORMALE
12	171739068317	0.0	11.0	11.0	NORMALE
13	171739073734	0.0	14.0	14.0	NORMALE
14	171739064506	0.0	11.0	11.0	NORMALE
15	171739066290	0.0	11.0	11.0	NORMALE
16	171739068536	0.0	11.0	11.0	NORMALE
17	171739074273	0.0	10.0	10.0	NORMALE
18	161539065252	0.0	11.0	11.0	NORMALE
19	161639072353	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	161539067682	0.0	10.0	10.0	NORMALE
21	161639072499	0.0	10.0	10.0	NORMALE
22	161639067861	0.0	10.0	10.0	NORMALE
23	161639083296	0.0	11.0	11.0	NORMALE
24	171739064462	0.0	11.0	11.0	NORMALE
25	1699929709	0.0	11.0	11.0	NORMALE
26	20059059516	0.0	5.0	5.0	NORMALE
27	161539078894	0.0	10.0	10.0	NORMALE
28	1900935806	0.0	12.0	12.0	NORMALE
29	161639070183	0.0	10.0	10.0	NORMALE
30	19089056386	0.0	10.0	10.0	NORMALE
31	171737003399	0.0	11.0	11.0	NORMALE
32	20049054745	0.0	12.0	12.0	NORMALE
33	208881815	0.0	11.0	11.0	NORMALE
34	19049064728	0.0	12.0	12.0	NORMALE
35	20099046190	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	20109047618	0.0	10.0	10.0	NORMALE
37	171739069162	0.0	10.0	10.0	NORMALE
38	181539076097	0.0	11.25	11.25	NORMALE
39	161639072565	0.0	10.0	10.0	NORMALE
40	191439055644	0.0	10.0	10.0	NORMALE
41	171739068468	0.0	12.0	12.0	NORMALE
42	171739066737	0.0	11.0	11.0	NORMALE
43	2101942427	0.0	11.0	11.0	NORMALE
44	161639072570	0.0	10.0	10.0	NORMALE
45	171739069268	0.0	11.0	11.0	NORMALE
46	161639065560	0.0	10.0	10.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 19 sur 22

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: TP Rése.Elect.Industriels / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064216	0.0	10.0	10.0	NORMALE
3	161639070059	0.0	11.0	11.0	NORMALE
4	1900932666	0.0	11.0	11.0	NORMALE
5	161639075477	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	171739064126	0.0	10.0	10.0	NORMALE
7	161639067360	0.0	11.0	11.0	NORMALE
8	161639067416	0.0	11.0	11.0	NORMALE
9	171739064335	0.0	12.0	12.0	NORMALE
10	20079070774	0.0	10.0	10.0	NORMALE
11	171739065657	0.0	11.0	11.0	NORMALE
12	171739068422	0.0	11.0	11.0	NORMALE
13	171739080896	0.0	10.0	10.0	NORMALE
14	161639066637	0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	171739068658	0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	1900932671	0.0	12.0	12.0	NORMALE
17	171739066312	0.0	10.0	10.0	NORMALE
18	171739066218	0.0	11.0	11.0	NORMALE
19	171739068660	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	161639067844	0.0	11.0	11.0	NORMALE
21	171739069077	0.0	11.0	11.0	NORMALE
22	171739074281	0.0	11.0	11.0	NORMALE
23	161737002678	0.0	11.0	11.0	NORMALE
24	171739068245	0.0	10.0	10.0	NORMALE
25	171739068213	0.0	12.0	12.0	NORMALE
26	171739067362	0.0	10.0	10.0	NORMALE
27	171739065348	0.0	11.0	11.0	NORMALE
28	171739069619	0.0	10.0	10.0	NORMALE
29	161639070624	0.0	10.0	10.0	NORMALE
30	171739075228	0.0	10.0	10.0	NORMALE
31	161639070856	0.0	10.0	10.0	NORMALE
32	171739073732	0.0	14.0	14.0	NORMALE
33	171739076000	0.0	10.0	10.0	NORMALE
34	171739074230	0.0	10.0	10.0	NORMALE
35	181539070985	0.0	10.0	10.0	NORMALE
36	171739070623	0.0	10.0	10.0	NORMALE
37	171739064641	0.0	11.0	11.0	NORMALE
38	171739082127	0.0	10.0	10.0	NORMALE
39	171739068447	0.0	10.0	10.0	NORMALE
40	171739064574	0.0	10.0	10.0	NORMALE
41	171739081991	0.0	10.0	10.0	NORMALE
42	2097827617	0.0	11.0	11.0	NORMALE
43	171739068651	0.0	12.0	12.0	NORMALE
44	171739069037	0.0	10.0	10.0	NORMALE
45	171739076752	0.0	10.0	10.0	NORMALE
46	171739069692	0.0	10.0	10.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: TP Stab.et Dyna.des Ré.Elec. / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181439061256	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739081504	0.0	12.06	12.06	NORMALE
3	171739068392	0.0	13.75	13.75	NORMALE
4	171739064181	0.0	13.56	13.56	NORMALE
5	171739068242	0.0	13.94	13.94	NORMALE
6	20109045679	0.0	13.19	13.19	NORMALE
7	16039047941	0.0	12.81	12.81	NORMALE
8	19089057110	0.0	11.5	11.5	NORMALE
9	171539068093	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	171739069285	0.0	13.75	13.75	NORMALE
11	171739064637	0.0	13.56	13.56	NORMALE
12	171739068317	0.0	13.75	13.75	NORMALE
13	171739073734	0.0	12.44	12.44	NORMALE
14	171739064506	0.0	13.19	13.19	NORMALE
15	171739066290	0.0	13.75	13.75	NORMALE
16	171739068536	0.0	13.56	13.56	NORMALE
17	171739074273	0.0	12.06	12.06	NORMALE
18	161539065252	0.0	12.75	12.75	NORMALE
19	161639072353	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	161539067682	0.0	13.94	13.94	NORMALE
21	161639072499	0.0	13.94	13.94	NORMALE
22	161639067861	0.0	12.75	12.75	NORMALE
23	161639083296	0.0	14.31	14.31	NORMALE
24	171739064462	0.0	12.06	12.06	NORMALE
25	1699929709	0.0	12.81	12.81	NORMALE
26	20059059516	0.0	11.5	11.5	NORMALE
27	161539078894	0.0	10.0	10.0	NORMALE
28	1900935806	0.0	14.13	14.13	NORMALE
29	161639070183	0.0	10.0	10.0	NORMALE
30	19089056386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171737003399	0.0	13.75	13.75	NORMALE
32	20049054745	0.0	11.69	11.69	NORMALE
33	208881815	0.0	14.13	14.13	NORMALE
34	19049064728	0.0	13.56	13.56	NORMALE
35	20099046190	0.0	11.5	11.5	NORMALE
36	20109047618	0.0	13.56	13.56	NORMALE
37	171739069162	0.0	13.94	13.94	NORMALE
38	181539076097	0.0	10.17	10.17	NORMALE
39	161639072565	0.0	13.94	13.94	NORMALE
40	191439055644	0.0	11.5	11.5	NORMALE
41	171739068468	0.0	14.31	14.31	NORMALE
42	171739066737	0.0	11.69	11.69	NORMALE
43	2101942427	0.0	13.75	13.75	NORMALE
44	161639072570	0.0	13.94	13.94	NORMALE
45	171739069268	0.0	13.75	13.75	NORMALE
46	161639065560	0.0	7.75	7.75	NORMALE

2021/2022

Filière: electrotechnique
réseaux électriques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: TP Stab.et Dyna.des Ré.Elec. / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171339048722	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064216	0.0	10.0	10.0	NORMALE
3	161639070059	0.0	14.13	14.13	NORMALE
4	1900932666	0.0	12.81	12.81	NORMALE
5	161639075477	0.0	13.94	13.94	NORMALE
6	171739064126	0.0	12.44	12.44	NORMALE
7	161639067360	0.0	14.31	14.31	NORMALE
8	161639067416	0.0	13.19	13.19	NORMALE
9	171739064335	0.0	13.19	13.19	NORMALE
10	20079070774	0.0	13.94	13.94	NORMALE
11	171739065657	0.0	14.31	14.31	NORMALE
12	171739068422	0.0	13.56	13.56	NORMALE
13	171739080896	0.0	14.31	14.31	NORMALE
14	161639066637	0.0	14.31	14.31	NORMALE
15	171739068658	0.0	14.13	14.13	NORMALE
16	1900932671	0.0	13.19	13.19	NORMALE
17	171739066312	0.0	13.94	13.94	NORMALE
18	171739066218	0.0	12.81	12.81	NORMALE
19	171739068660	0.0	14.31	14.31	NORMALE
20	161639067844	0.0	12.44	12.44	NORMALE
21	171739069077	0.0	14.31	14.31	NORMALE
22	171739074281	0.0	12.44	12.44	NORMALE
23	161737002678	0.0	13.75	13.75	NORMALE
24	171739068245	0.0	14.31	14.31	NORMALE
25	171739068213	0.0	14.13	14.13	NORMALE
26	171739067362	0.0	13.56	13.56	NORMALE
27	171739065348	0.0	11.69	11.69	NORMALE
28	171739069619	0.0	13.94	13.94	NORMALE
29	161639070624	0.0	14.31	14.31	NORMALE
30	171739075228	0.0	7.56	7.56	NORMALE
31	161639070856	0.0	13.94	13.94	NORMALE
32	171739073732	0.0	12.44	12.44	NORMALE
33	171739076000	0.0	14.31	14.31	NORMALE
34	171739074230	0.0	14.31	14.31	NORMALE
35	181539070985	0.0	13.94	13.94	NORMALE
36	171739070623	0.0	13.94	13.94	NORMALE
37	171739064641	0.0	13.19	13.19	NORMALE
38	171739082127	0.0	13.94	13.94	NORMALE
39	171739068447	0.0	9.75	9.75	NORMALE
40	171739064574	0.0	13.94	13.94	NORMALE
41	171739081991	0.0	12.44	12.44	NORMALE
42	2097827617	0.0	12.81	12.81	NORMALE
43	171739068651	0.0	13.94	13.94	NORMALE
44	171739069037	0.0	14.31	14.31	NORMALE
45	171739076752	0.0	13.94	13.94	NORMALE
46	171739069692	0.0	13.94	13.94	NORMALE