

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Automatismes Industriels / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	12.0	11.5	11.8	NORMALE
2	191939068848	12.0	14.5	13.0	NORMALE
3	191939066301	16.0	11.0	14.0	RATTRAPAGE
4	191939069684	11.5	13.5	12.3	NORMALE
5	171739081836	16.0	9.0	13.2	RATTRAPAGE
6	181839066568	16.0	8.0	12.8	RATTRAPAGE
7	191939071320	13.5	11.0	12.5	NORMALE
8	191939064576	7.0	9.0	7.8	NORMALE
9	191939067079	15.0	15.0	15.0	NORMALE
10	161639069123	16.0	12.0	14.4	RATTRAPAGE
11	191939067071	11.0	12.0	11.4	NORMALE
12	191939066897	11.0	9.5	10.4	NORMALE
13	191939064712	12.5	10.0	11.5	NORMALE
14	191939065960	16.0	8.5	13.0	NORMALE
15	181839053409	3.0	5.5	4.0	NORMALE
16	191939073698	11.0	11.5	11.2	NORMALE
17	201539066450	7.5	8.5	7.9	RATTRAPAGE
18	191939064611	20.0	17.0	18.8	NORMALE
19	191939070506	19.0	13.5	16.8	NORMALE
20	191939072477	16.0	12.0	14.4	RATTRAPAGE
21	191939051597	16.0	11.0	14.0	RATTRAPAGE
22	191939065100	16.0	9.0	13.2	RATTRAPAGE
23	191939063864	16.0	12.5	14.6	RATTRAPAGE
24	181839064900	10.0	16.5	12.6	NORMALE
25	191939064633	11.0	12.0	11.4	RATTRAPAGE
26	191939065975	7.0	11.0	8.6	NORMALE
27	191939064634	19.0	13.5	16.8	NORMALE
28	191939066264	13.0	9.0	11.4	NORMALE
29	191939073704	13.0	12.5	12.8	NORMALE
30	181839073613	16.0	9.0	13.2	RATTRAPAGE
31	191939073702	9.0	13.0	10.6	NORMALE
32	191939071756	16.0	0.5	9.8	RATTRAPAGE
33	191939064671	11.0	11.0	11.0	NORMALE
34	191939073705	18.0	15.5	17.0	NORMALE
35	191939068744	16.0	10.0	13.6	RATTRAPAGE
36	191939070907	8.0	13.0	10.0	NORMALE
37	191934020881	15.0	14.5	14.8	NORMALE
38	191939068017	15.5	10.0	13.3	NORMALE
39	191939066830	16.0	11.5	14.2	RATTRAPAGE
40	191939067701	14.0	16.0	14.8	NORMALE
41	191939066213	7.5	10.0	8.5	NORMALE
42	191939064673	4.0	0.0	2.4	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Automatismes Industriels / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	11.5	5.5	9.1	NORMALE
2	191939064679	13.0	14.5	13.6	NORMALE
3	191939068728	16.0	11.0	14.0	RATTRAPAGE
4	191939065503	12.0	13.5	12.6	NORMALE
5	171739065217	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	171739070763	16.0	13.5	15.0	RATTRAPAGE
7	161639057808	6.0	9.0	7.2	NORMALE
8	191939070472	10.0	11.0	10.4	NORMALE
9	191939069436	12.5	17.0	14.3	NORMALE
10	191939063776	16.0	11.5	14.2	RATTRAPAGE
11	191939067110	14.0	14.5	14.2	NORMALE
12	191939071330	9.5	11.5	10.3	NORMALE
13	161639077379	10.8	10.8	10.8	NORMALE
14	171739064446	5.0	11.0	7.4	NORMALE
15	191939071677	10.0	11.0	10.4	NORMALE
16	171739076053	6.0	5.5	5.8	RATTRAPAGE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	16.0	12.0	14.4	NORMALE
19	191939066891	16.0	11.5	14.2	NORMALE
20	181939078537	12.0	16.5	13.8	NORMALE
21	191939065097	10.0	17.0	12.8	NORMALE
22	191939063392	17.0	14.0	15.8	NORMALE
23	181839065702	10.0	14.5	11.8	NORMALE
24	191939066265	8.0	11.5	9.4	NORMALE
25	191939065422	6.0	11.0	8.0	NORMALE
26	2199932458	11.5	5.5	9.1	NORMALE
27	191939067588	10.0	10.0	10.0	NORMALE
28	191939070931	5.0	13.5	8.4	NORMALE
29	191939067126	14.5	14.5	14.5	NORMALE
30	191939073699	11.0	9.0	10.2	NORMALE
31	191939071647	12.0	13.5	12.6	NORMALE
32	191939065399	6.0	12.0	8.4	NORMALE
33	191939069428	14.0	14.0	14.0	NORMALE
34	191939063600	9.5	12.0	10.5	NORMALE
35	191939063659	16.0	11.5	14.2	RATTRAPAGE
36	191939067506	9.5	12.0	10.5	NORMALE
37	161639067468	6.8	6.8	6.8	NORMALE
38	191939067077	12.0	13.5	12.6	NORMALE
39	191939067985	10.5	11.0	10.7	NORMALE
40	191939064473	16.0	10.0	13.6	RATTRAPAGE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Automatismes Industriels / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	12.5	13.5	12.9	NORMALE
2	191939067170	8.5	10.0	9.1	NORMALE
3	181839053359	12.0	12.5	12.2	NORMALE
4	191939073160	8.5	10.0	9.1	NORMALE
5	191939073448	14.0	10.0	12.4	RATTRAPAGE
6	181839050749	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	191939063754	9.0	11.0	9.8	NORMALE
8	191939065191	7.0	12.5	9.2	NORMALE
9	191939067005	11.0	12.0	11.4	NORMALE
10	191939073655	16.0	10.0	13.6	NORMALE
11	191939066809	16.0	10.5	13.8	RATTRAPAGE
12	191939066841	16.0	10.0	13.6	RATTRAPAGE
13	191939065990	9.5	16.5	12.3	NORMALE
14	191939066939	15.5	10.0	13.3	NORMALE
15	191939072506	12.0	17.0	14.0	NORMALE
16	2199929112	16.0	16.0	16.0	RATTRAPAGE
17	181839068300	16.0	15.0	15.6	NORMALE
18	191939063842	15.5	12.5	14.3	NORMALE
19	171939079684	9.5	18.0	12.9	NORMALE
20	161739070784	3.0	0.0	1.8	NORMALE
21	191939065953	11.0	11.0	11.0	NORMALE
22	171739055952	8.5	10.0	9.1	NORMALE
23	191939067526	9.5	10.0	9.7	NORMALE
24	191939073227	7.5	10.0	8.5	NORMALE
25	191939069352	8.0	5.0	6.8	NORMALE
26	191939067168	16.0	11.0	14.0	RATTRAPAGE
27	191939066969	16.0	11.0	14.0	RATTRAPAGE
28	191939073432	16.0	4.0	11.2	RATTRAPAGE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	7.5	11.0	8.9	NORMALE
31	181839066538	17.0	15.5	16.4	NORMALE
32	191939069447	16.0	12.0	14.4	RATTRAPAGE
33	191939065214	4.5	0.0	2.7	NORMALE
34	181939081609	8.5	10.0	9.1	RATTRAPAGE
35	191939067528	10.0	13.5	11.4	NORMALE
36	181839068440	5.5	5.5	5.5	NORMALE
37	191939072459	11.0	17.0	13.4	NORMALE
38	181839065717	14.0	4.0	10.0	NORMALE
39	191939065420	16.0	11.0	14.0	RATTRAPAGE
40	21039049571	13.0	16.0	14.2	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Automatismes Industriels / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	16.0	12.5	14.6	NORMALE
2	191939068791	8.0	13.5	10.2	RATTRAPAGE
3	181839053781	16.0	12.5	14.6	RATTRAPAGE
4	181839068459	9.5	8.5	9.1	NORMALE
5	191939064684	13.0	11.5	12.4	NORMALE
6	181839069895	8.5	8.5	8.5	NORMALE
7	2102944471	18.0	16.5	17.4	NORMALE
8	191939071279	11.0	13.5	12.0	NORMALE
9	191939066799	11.5	13.5	12.3	NORMALE
10	171739065682	11.0	11.0	11.0	NORMALE
11	191939073696	16.0	10.5	13.8	NORMALE
12	181839072362	7.0	11.0	8.6	NORMALE
13	191939064677	11.0	14.5	12.4	NORMALE
14	191939064666	11.5	12.5	11.9	NORMALE
15	2100936825	16.0	13.0	14.8	RATTRAPAGE
16	191939072531	8.0	11.5	9.4	NORMALE
17	191939067054	8.5	11.5	9.7	NORMALE
18	191939067498	15.0	13.5	14.4	NORMALE
19	181839064520	7.0	10.5	8.4	NORMALE
20	191939067690	8.0	14.5	10.6	NORMALE
21	191939067096	11.5	14.5	12.7	NORMALE
22	191939066787	11.0	16.0	13.0	NORMALE
23	181839065281	6.5	12.0	8.7	NORMALE
24	191939066262	16.0	12.5	14.6	RATTRAPAGE
25	191939064474	8.5	10.0	9.1	NORMALE
26	191939065987	11.0	11.5	11.2	NORMALE
27	191939063856	11.0	13.0	11.8	NORMALE
28	191939071678	16.0	11.5	14.2	NORMALE
29	191939067134	12.0	13.5	12.6	NORMALE
30	191939071324	13.0	11.5	12.4	NORMALE
31	191939079905	15.0	15.0	15.0	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	16.0	12.0	14.4	RATTRAPAGE
34	181839066163	9.0	11.5	10.0	NORMALE
35	191939068727	16.0	13.0	14.8	RATTRAPAGE
36	191939068015	11.0	12.5	11.6	NORMALE
37	191939069406	13.5	10.0	12.1	NORMALE
38	191939063431	17.0	12.5	15.2	NORMALE
39	191939067028	16.0	12.0	14.4	NORMALE
40	191939071708	10.0	12.5	11.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 4 sur 44

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Commande des machines / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	9.0	12.0	10.2	NORMALE
2	191939068848	6.0	13.5	9.0	NORMALE
3	191939066301	10.0	10.0	10.0	RATTRAPAGE
4	191939069684	13.0	13.5	13.2	NORMALE
5	171739081836	3.0	10.5	6.0	RATTRAPAGE
6	181839066568	2.0	8.5	4.6	NORMALE
7	191939071320	6.0	12.75	8.7	NORMALE
8	191939064576	4.0	11.0	6.8	NORMALE
9	191939067079	5.5	3.5	4.7	NORMALE
10	161639069123	7.5	9.5	8.3	RATTRAPAGE
11	191939067071	4.5	11.0	7.1	NORMALE
12	191939066897	11.5	12.5	11.9	NORMALE
13	191939064712	5.0	11.5	7.6	NORMALE
14	191939065960	3.0	8.5	5.2	NORMALE
15	181839053409	1.0	6.0	3.0	NORMALE
16	191939073698	5.5	12.0	8.1	NORMALE
17	201539066450	3.0	0.0	1.8	RATTRAPAGE
18	191939064611	16.0	19.5	17.4	NORMALE
19	191939070506	5.5	8.0	6.5	NORMALE
20	191939072477	2.0	8.5	4.6	NORMALE
21	191939051597	3.0	12.0	6.6	RATTRAPAGE
22	191939065100	2.5	2.0	2.3	RATTRAPAGE
23	191939063864	4.0	8.0	5.6	RATTRAPAGE
24	181839064900	3.0	5.5	4.0	NORMALE
25	191939064633	4.0	3.0	3.6	NORMALE
26	191939065975	5.5	10.0	7.3	NORMALE
27	191939064634	11.0	17.0	13.4	NORMALE
28	191939066264	10.0	11.5	10.6	NORMALE
29	191939073704	6.5	15.0	9.9	NORMALE
30	181839073613	7.5	8.0	7.7	RATTRAPAGE
31	191939073702	9.0	6.0	7.8	RATTRAPAGE
32	191939071756	3.5	2.0	2.9	NORMALE
33	191939064671	8.5	11.0	9.5	NORMALE
34	191939073705	15.0	18.5	16.4	NORMALE
35	191939068744	11.0	11.0	11.0	NORMALE
36	191939070907	6.0	10.5	7.8	NORMALE
37	191934020881	14.5	19.5	16.5	NORMALE
38	191939068017	16.5	13.0	15.1	NORMALE
39	191939066830	4.0	11.0	6.8	NORMALE
40	191939067701	5.5	8.5	6.7	NORMALE
41	191939066213	6.0	11.0	8.0	NORMALE
42	191939064673	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Commande des machines / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	3.0	6.0	4.2	NORMALE
2	191939064679	12.0	15.0	13.2	NORMALE
3	191939068728	5.0	6.0	5.4	NORMALE
4	191939065503	4.5	11.75	7.4	NORMALE
5	171739065217	1.0	3.5	2.0	NORMALE
6	171739070763	5.0	9.0	6.6	NORMALE
7	161639057808	7.5	9.0	8.1	NORMALE
8	191939070472	8.0	6.0	7.2	NORMALE
9	191939069436	12.5	17.0	14.3	NORMALE
10	191939063776	3.0	7.0	4.6	RATTRAPAGE
11	191939067110	12.0	13.5	12.6	NORMALE
12	191939071330	5.0	8.5	6.4	NORMALE
13	161639077379	5.6	5.6	5.6	NORMALE
14	171739064446	1.0	4.5	2.4	NORMALE
15	191939071677	3.5	9.5	5.9	NORMALE
16	171739076053	3.0	6.75	4.5	RATTRAPAGE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	3.0	8.5	5.2	NORMALE
19	191939066891	4.0	8.0	5.6	NORMALE
20	181939078537	9.0	10.0	9.4	NORMALE
21	191939065097	16.0	19.5	17.4	NORMALE
22	191939063392	7.5	14.0	10.1	NORMALE
23	181839065702	9.0	12.75	10.5	NORMALE
24	191939066265	7.0	8.5	7.6	NORMALE
25	191939065422	8.0	11.75	9.5	NORMALE
26	2199932458	15.0	8.0	12.2	NORMALE
27	191939067588	10.0	8.75	9.5	RATTRAPAGE
28	191939070931	4.0	11.5	7.0	NORMALE
29	191939067126	7.0	10.5	8.4	NORMALE
30	191939073699	2.0	7.0	4.0	NORMALE
31	191939071647	7.5	14.5	10.3	NORMALE
32	191939065399	2.0	9.0	4.8	NORMALE
33	191939069428	5.0	12.75	8.1	NORMALE
34	191939063600	10.5	9.75	10.2	NORMALE
35	191939063659	3.5	6.0	4.5	NORMALE
36	191939067506	6.0	7.5	6.6	NORMALE
37	161639067468	6.8	6.8	6.8	NORMALE
38	191939067077	8.5	11.0	9.5	NORMALE
39	191939067985	4.0	6.5	5.0	RATTRAPAGE
40	191939064473	4.0	9.0	6.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 6 sur 44

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Commande des machines / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	5.0	10.0	7.0	NORMALE
2	191939067170	5.5	8.0	6.5	NORMALE
3	181839053359	5.5	13.0	8.5	NORMALE
4	191939073160	8.0	9.25	8.5	NORMALE
5	191939073448	6.0	9.75	7.5	RATTRAPAGE
6	181839050749	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	191939063754	9.0	11.0	9.8	RATTRAPAGE
8	191939065191	6.0	14.0	9.2	NORMALE
9	191939067005	3.0	7.0	4.6	RATTRAPAGE
10	191939073655	5.0	6.0	5.4	RATTRAPAGE
11	191939066809	1.0	6.0	3.0	NORMALE
12	191939066841	3.5	5.0	4.1	NORMALE
13	191939065990	6.0	10.5	7.8	NORMALE
14	191939066939	12.0	19.5	15.0	NORMALE
15	191939072506	2.0	7.0	4.0	NORMALE
16	2199929112	1.0	11.0	5.0	NORMALE
17	181839068300	1.0	10.0	4.6	NORMALE
18	191939063842	5.5	10.75	7.6	NORMALE
19	171939079684	7.0	18.5	11.6	NORMALE
20	161739070784	1.0	0.0	0.6	NORMALE
21	191939065953	6.5	14.25	9.6	NORMALE
22	171739055952	3.5	10.5	6.3	RATTRAPAGE
23	191939067526	5.0	15.5	9.2	NORMALE
24	191939073227	6.5	11.25	8.4	NORMALE
25	191939069352	1.0	0.0	0.6	NORMALE
26	191939067168	6.5	11.0	8.3	RATTRAPAGE
27	191939066969	5.0	10.5	7.2	RATTRAPAGE
28	191939073432	7.0	6.0	6.6	RATTRAPAGE
29	1899931523	2.5	0.0	1.5	NORMALE
30	191939072446	5.5	14.75	9.2	NORMALE
31	181839066538	3.5	8.75	5.6	NORMALE
32	191939069447	8.0	9.5	8.6	NORMALE
33	191939065214	1.0	0.0	0.6	NORMALE
34	181939081609	11.0	8.5	10.0	RATTRAPAGE
35	191939067528	6.5	16.5	10.5	NORMALE
36	181839068440	2.0	0.0	1.2	NORMALE
37	191939072459	13.0	11.5	12.4	RATTRAPAGE
38	181839065717	10.0	4.5	7.8	NORMALE
39	191939065420	6.0	12.5	8.6	NORMALE
40	21039049571	10.0	12.25	10.9	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 7 sur 44

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Commande des machines / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	1.0	7.0	3.4	NORMALE
2	191939068791	4.0	9.5	6.2	NORMALE
3	181839053781	2.5	7.5	4.5	RATTRAPAGE
4	181839068459	5.0	8.0	6.2	NORMALE
5	191939064684	10.0	13.25	11.3	NORMALE
6	181839069895	7.6	7.6	7.6	NORMALE
7	2102944471	8.0	13.5	10.2	NORMALE
8	191939071279	0.0	16.5	6.6	NORMALE
9	191939066799	6.0	18.0	10.8	NORMALE
10	171739065682	0.0	11.0	4.4	NORMALE
11	191939073696	4.0	8.0	5.6	NORMALE
12	181839072362	7.0	9.0	7.8	RATTRAPAGE
13	191939064677	7.5	14.0	10.1	NORMALE
14	191939064666	8.0	15.0	10.8	NORMALE
15	2100936825	2.0	5.0	3.2	NORMALE
16	191939072531	8.5	10.25	9.2	RATTRAPAGE
17	191939067054	8.0	12.25	9.7	NORMALE
18	191939067498	10.0	17.0	12.8	NORMALE
19	181839064520	5.0	6.25	5.5	RATTRAPAGE
20	191939067690	8.0	18.5	12.2	NORMALE
21	191939067096	10.0	14.5	11.8	NORMALE
22	191939066787	14.5	15.5	14.9	NORMALE
23	181839065281	1.0	7.0	3.4	NORMALE
24	191939066262	6.5	9.0	7.5	NORMALE
25	191939064474	5.5	11.5	7.9	NORMALE
26	191939065987	7.0	12.0	9.0	NORMALE
27	191939063856	4.0	10.75	6.7	NORMALE
28	191939071678	3.5	9.0	5.7	NORMALE
29	191939067134	9.0	10.5	9.6	NORMALE
30	191939071324	10.5	15.5	12.5	NORMALE
31	191939079905	9.0	14.5	11.2	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	8.0	6.0	7.2	RATTRAPAGE
34	181839066163	3.5	10.0	6.1	NORMALE
35	191939068727	12.5	11.0	11.9	RATTRAPAGE
36	191939068015	6.5	14.0	9.5	NORMALE
37	191939069406	5.0	9.0	6.6	NORMALE
38	191939063431	7.5	12.5	9.5	NORMALE
39	191939067028	2.0	12.0	6.0	NORMALE
40	191939071708	5.5	9.0	6.9	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Maintenance Industrielle / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	9.75	0.0	9.75	NORMALE
2	191939068848	11.0	0.0	11.0	NORMALE
3	191939066301	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
4	191939069684	15.0	0.0	15.0	NORMALE
5	171739081836	8.25	0.0	8.25	NORMALE
6	181839066568	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
7	191939071320	15.0	0.0	15.0	NORMALE
8	191939064576	8.5	0.0	8.5	NORMALE
9	191939067079	10.5	0.0	10.5	NORMALE
10	161639069123	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
11	191939067071	17.0	0.0	17.0	NORMALE
12	191939066897	7.5	0.0	7.5	NORMALE
13	191939064712	9.5	0.0	9.5	NORMALE
14	191939065960	7.0	0.0	7.0	NORMALE
15	181839053409	3.0	0.0	3.0	NORMALE
16	191939073698	16.0	0.0	16.0	NORMALE
17	201539066450	9.0	0.0	9.0	NORMALE
18	191939064611	15.75	0.0	15.75	NORMALE
19	191939070506	10.75	0.0	10.75	NORMALE
20	191939072477	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
21	191939051597	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
22	191939065100	9.25	0.0	9.25	NORMALE
23	191939063864	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	181839064900	8.5	0.0	8.5	NORMALE
25	191939064633	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
26	191939065975	9.75	0.0	9.75	NORMALE
27	191939064634	15.0	0.0	15.0	NORMALE
28	191939066264	7.5	0.0	7.5	NORMALE
29	191939073704	15.0	0.0	15.0	NORMALE
30	181839073613	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
31	191939073702	8.0	0.0	8.0	NORMALE
32	191939071756	8.0	0.0	8.0	NORMALE
33	191939064671	15.0	0.0	15.0	NORMALE
34	191939073705	16.0	0.0	16.0	NORMALE
35	191939068744	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
36	191939070907	11.0	0.0	11.0	NORMALE
37	191934020881	11.0	0.0	11.0	NORMALE
38	191939068017	10.5	0.0	10.5	NORMALE
39	191939066830	10.0	0.0	10.0	NORMALE
40	191939067701	9.25	0.0	9.25	NORMALE
41	191939066213	9.75	0.0	9.75	NORMALE
42	191939064673	8.5	0.0	8.5	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 9 sur 44

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Maintenance Industrielle / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	17.0	0.0	17.0	NORMALE
2	191939064679	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	191939068728	11.0	0.0	11.0	NORMALE
4	191939065503	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	171739065217	8.0	0.0	8.0	NORMALE
6	171739070763	9.0	0.0	9.0	NORMALE
7	161639057808	8.75	0.0	8.75	NORMALE
8	191939070472	14.75	0.0	14.75	NORMALE
9	191939069436	16.0	0.0	16.0	NORMALE
10	191939063776	9.5	0.0	9.5	NORMALE
11	191939067110	14.0	0.0	14.0	NORMALE
12	191939071330	15.0	0.0	15.0	NORMALE
13	161639077379	13.5	0.0	13.5	NORMALE
14	171739064446	9.0	0.0	9.0	RATTRAPAGE
15	191939071677	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	171739076053	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	191939066891	9.75	0.0	9.75	NORMALE
20	181939078537	19.5	0.0	19.5	NORMALE
21	191939065097	20.0	0.0	20.0	NORMALE
22	191939063392	10.25	0.0	10.25	NORMALE
23	181839065702	11.0	0.0	11.0	NORMALE
24	191939066265	11.0	0.0	11.0	NORMALE
25	191939065422	9.75	0.0	9.75	NORMALE
26	2199932458	9.0	0.0	9.0	NORMALE
27	191939067588	8.75	0.0	8.75	NORMALE
28	191939070931	17.0	0.0	17.0	NORMALE
29	191939067126	7.5	0.0	7.5	NORMALE
30	191939073699	15.0	0.0	15.0	NORMALE
31	191939071647	16.5	0.0	16.5	NORMALE
32	191939065399	9.25	0.0	9.25	NORMALE
33	191939069428	12.0	0.0	12.0	NORMALE
34	191939063600	12.0	0.0	12.0	NORMALE
35	191939063659	9.0	0.0	9.0	NORMALE
36	191939067506	15.0	0.0	15.0	NORMALE
37	161639067468	13.0	0.0	13.0	NORMALE
38	191939067077	16.0	0.0	16.0	NORMALE
39	191939067985	9.0	0.0	9.0	NORMALE
40	191939064473	10.0	0.0	10.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Maintenance Industrielle / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	10.75	0.0	10.75	NORMALE
2	191939067170	8.0	0.0	8.0	NORMALE
3	181839053359	15.0	0.0	15.0	NORMALE
4	191939073160	12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	191939073448	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
6	181839050749	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	191939063754	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
8	191939065191	8.75	0.0	8.75	NORMALE
9	191939067005	12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	191939073655	13.0	0.0	13.0	NORMALE
11	191939066809	16.0	0.0	16.0	NORMALE
12	191939066841	14.0	0.0	14.0	NORMALE
13	191939065990	17.0	0.0	17.0	NORMALE
14	191939066939	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	191939072506	12.25	0.0	12.25	NORMALE
16	2199929112	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	181839068300	7.75	0.0	7.75	NORMALE
18	191939063842	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	171939079684	13.25	0.0	13.25	NORMALE
20	161739070784	6.5	0.0	6.5	NORMALE
21	191939065953	10.25	0.0	10.25	NORMALE
22	171739055952	12.0	0.0	12.0	NORMALE
23	191939067526	5.0	0.0	5.0	NORMALE
24	191939073227	11.5	0.0	11.5	NORMALE
25	191939069352	8.25	0.0	8.25	NORMALE
26	191939067168	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
27	191939066969	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
28	191939073432	9.5	0.0	9.5	NORMALE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
31	181839066538	15.25	0.0	15.25	NORMALE
32	191939069447	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
33	191939065214	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181939081609	13.5	0.0	13.5	NORMALE
35	191939067528	19.0	0.0	19.0	NORMALE
36	181839068440	8.75	0.0	8.75	NORMALE
37	191939072459	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
38	181839065717	12.0	0.0	12.0	NORMALE
39	191939065420	9.25	0.0	9.25	NORMALE
40	21039049571	15.5	0.0	15.5	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Maintenance Industrielle / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	8.0	0.0	8.0	NORMALE
2	191939068791	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
3	181839053781	9.75	0.0	9.75	NORMALE
4	181839068459	10.25	0.0	10.25	NORMALE
5	191939064684	8.75	0.0	8.75	NORMALE
6	181839069895	17.0	0.0	17.0	NORMALE
7	2102944471	6.75	0.0	6.75	NORMALE
8	191939071279	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	191939066799	12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	171739065682	11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	191939073696	18.0	0.0	18.0	NORMALE
12	181839072362	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
13	191939064677	9.5	0.0	9.5	NORMALE
14	191939064666	8.75	0.0	8.75	NORMALE
15	2100936825	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
16	191939072531	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
17	191939067054	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	191939067498	16.0	0.0	16.0	NORMALE
19	181839064520	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
20	191939067690	12.0	0.0	12.0	NORMALE
21	191939067096	15.0	0.0	15.0	NORMALE
22	191939066787	16.0	0.0	16.0	NORMALE
23	181839065281	9.0	0.0	9.0	NORMALE
24	191939066262	9.5	0.0	9.5	NORMALE
25	191939064474	13.75	0.0	13.75	NORMALE
26	191939065987	9.5	0.0	9.5	NORMALE
27	191939063856	10.75	0.0	10.75	NORMALE
28	191939071678	9.0	0.0	9.0	NORMALE
29	191939067134	6.25	0.0	6.25	NORMALE
30	191939071324	9.75	0.0	9.75	NORMALE
31	191939079905	11.0	0.0	11.0	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	13.0	0.0	13.0	NORMALE
34	181839066163	7.5	0.0	7.5	NORMALE
35	191939068727	9.0	0.0	9.0	NORMALE
36	191939068015	10.0	0.0	10.0	NORMALE
37	191939069406	10.5	0.0	10.5	NORMALE
38	191939063431	9.25	0.0	9.25	NORMALE
39	191939067028	9.25	0.0	9.25	NORMALE
40	191939071708	10.0	0.0	10.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Matériaux et introduction à la HT / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	10.0	9.0	9.6	NORMALE
2	191939068848	4.0	12.0	7.2	NORMALE
3	191939066301	1.0	6.0	3.0	NORMALE
4	191939069684	6.0	14.0	9.2	NORMALE
5	171739081836	10.0	8.0	9.2	NORMALE
6	181839066568	5.0	5.0	5.0	NORMALE
7	191939071320	7.0	13.0	9.4	NORMALE
8	191939064576	4.0	14.0	8.0	NORMALE
9	191939067079	10.0	10.0	10.0	NORMALE
10	161639069123	6.0	10.0	7.6	NORMALE
11	191939067071	7.0	12.0	9.0	NORMALE
12	191939066897	12.0	12.0	12.0	NORMALE
13	191939064712	6.0	13.0	8.8	NORMALE
14	191939065960	4.0	11.0	6.8	NORMALE
15	181839053409	1.0	8.0	3.8	NORMALE
16	191939073698	7.0	13.0	9.4	NORMALE
17	201539066450	4.0	11.0	6.8	RATTRAPAGE
18	191939064611	15.0	16.0	15.4	NORMALE
19	191939070506	10.0	11.0	10.4	NORMALE
20	191939072477	1.0	6.0	3.0	NORMALE
21	191939051597	3.0	11.0	6.2	NORMALE
22	191939065100	5.0	14.0	8.6	NORMALE
23	191939063864	1.0	10.0	4.6	NORMALE
24	181839064900	4.0	8.0	5.6	NORMALE
25	191939064633	3.0	14.0	7.4	NORMALE
26	191939065975	4.0	12.0	7.2	NORMALE
27	191939064634	10.0	14.0	11.6	NORMALE
28	191939066264	10.0	11.0	10.4	NORMALE
29	191939073704	5.0	11.0	7.4	NORMALE
30	181839073613	7.0	9.0	7.8	NORMALE
31	191939073702	6.0	10.0	7.6	NORMALE
32	191939071756	2.0	9.0	4.8	NORMALE
33	191939064671	2.0	14.0	6.8	NORMALE
34	191939073705	7.0	11.0	8.6	NORMALE
35	191939068744	1.0	8.0	3.8	NORMALE
36	191939070907	3.0	9.0	5.4	NORMALE
37	191934020881	16.0	12.0	14.4	NORMALE
38	191939068017	6.0	14.0	9.2	NORMALE
39	191939066830	6.0	11.0	8.0	NORMALE
40	191939067701	4.0	11.0	6.8	NORMALE
41	191939066213	6.0	10.0	7.6	NORMALE
42	191939064673	5.0	6.0	5.4	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Matériaux et introduction à la HT / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	12.0	10.0	11.2	NORMALE
2	191939064679	6.0	13.0	8.8	NORMALE
3	191939068728	2.0	8.0	4.4	NORMALE
4	191939065503	4.0	12.0	7.2	NORMALE
5	171739065217	0.0	6.0	2.4	NORMALE
6	171739070763	0.0	10.0	4.0	NORMALE
7	161639057808	10.0	11.0	10.4	NORMALE
8	191939070472	7.0	11.0	8.6	NORMALE
9	191939069436	5.0	10.0	7.0	NORMALE
10	191939063776	10.0	10.0	10.0	NORMALE
11	191939067110	7.0	12.0	9.0	NORMALE
12	191939071330	6.0	10.0	7.6	NORMALE
13	161639077379	6.4	6.4	6.4	NORMALE
14	171739064446	4.0	11.0	6.8	NORMALE
15	191939071677	8.0	10.0	8.8	RATTRAPAGE
16	171739076053	1.0	6.0	3.0	NORMALE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	7.0	10.0	8.2	NORMALE
19	191939066891	5.0	12.0	7.8	NORMALE
20	181939078537	10.0	14.0	11.6	NORMALE
21	191939065097	12.0	12.0	12.0	NORMALE
22	191939063392	7.0	15.0	10.2	NORMALE
23	181839065702	6.0	9.0	7.2	NORMALE
24	191939066265	11.0	5.0	8.6	NORMALE
25	191939065422	5.0	11.0	7.4	NORMALE
26	2199932458	12.0	13.0	12.4	NORMALE
27	191939067588	10.0	9.0	9.6	NORMALE
28	191939070931	10.0	10.0	10.0	NORMALE
29	191939067126	6.0	12.0	8.4	NORMALE
30	191939073699	10.0	11.0	10.4	NORMALE
31	191939071647	4.0	11.0	6.8	NORMALE
32	191939065399	7.0	11.0	8.6	NORMALE
33	191939069428	3.0	11.0	6.2	NORMALE
34	191939063600	10.0	13.0	11.2	NORMALE
35	191939063659	16.0	9.0	13.2	RATTRAPAGE
36	191939067506	10.0	11.0	10.4	NORMALE
37	161639067468	8.8	8.8	8.8	NORMALE
38	191939067077	10.0	12.0	10.8	NORMALE
39	191939067985	6.0	10.0	7.6	RATTRAPAGE
40	191939064473	6.0	10.0	7.6	RATTRAPAGE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Matériaux et introduction à la HT / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	10.0	10.0	10.0	NORMALE
2	191939067170	4.0	10.0	6.4	NORMALE
3	181839053359	10.0	13.0	11.2	NORMALE
4	191939073160	10.0	12.0	10.8	NORMALE
5	191939073448	4.0	10.0	6.4	NORMALE
6	181839050749	10.0	10.0	10.0	NORMALE
7	191939063754	10.0	11.0	10.4	NORMALE
8	191939065191	10.0	11.0	10.4	NORMALE
9	191939067005	2.0	11.0	5.6	NORMALE
10	191939073655	6.0	9.0	7.2	NORMALE
11	191939066809	2.0	11.0	5.6	RATTRAPAGE
12	191939066841	3.0	11.0	6.2	NORMALE
13	191939065990	2.0	11.0	5.6	NORMALE
14	191939066939	10.0	12.0	10.8	NORMALE
15	191939072506	2.0	9.0	4.8	NORMALE
16	2199929112	4.0	10.0	6.4	NORMALE
17	181839068300	10.0	10.0	10.0	NORMALE
18	191939063842	2.0	12.0	6.0	NORMALE
19	171939079684	7.0	10.0	8.2	NORMALE
20	161739070784	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939065953	2.0	7.0	4.0	NORMALE
22	171739055952	11.6	11.6	11.6	NORMALE
23	191939067526	10.0	10.0	10.0	NORMALE
24	191939073227	2.0	12.0	6.0	NORMALE
25	191939069352	3.0	8.0	5.0	NORMALE
26	191939067168	11.0	10.0	10.6	NORMALE
27	191939066969	6.0	11.0	8.0	RATTRAPAGE
28	191939073432	5.0	3.0	4.2	NORMALE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	10.0	11.0	10.4	NORMALE
31	181839066538	7.0	9.0	7.8	NORMALE
32	191939069447	4.0	8.0	5.6	NORMALE
33	191939065214	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181939081609	4.0	8.0	5.6	NORMALE
35	191939067528	11.0	11.0	11.0	NORMALE
36	181839068440	6.0	8.0	6.8	NORMALE
37	191939072459	5.0	10.0	7.0	NORMALE
38	181839065717	10.0	9.0	9.6	NORMALE
39	191939065420	5.0	10.0	7.0	NORMALE
40	21039049571	10.0	12.0	10.8	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Matériaux et introduction à la HT / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	3.0	6.0	4.2	NORMALE
2	191939068791	8.0	11.0	9.2	RATTRAPAGE
3	181839053781	3.0	4.0	3.4	NORMALE
4	181839068459	11.0	4.0	8.2	NORMALE
5	191939064684	6.0	11.0	8.0	NORMALE
6	181839069895	9.6	9.6	9.6	NORMALE
7	2102944471	10.0	12.0	10.8	NORMALE
8	191939071279	11.0	13.0	11.8	NORMALE
9	191939066799	16.0	15.0	15.6	NORMALE
10	171739065682	3.0	13.0	7.0	NORMALE
11	191939073696	0.0	12.0	4.8	NORMALE
12	181839072362	4.0	10.0	6.4	NORMALE
13	191939064677	10.0	12.0	10.8	NORMALE
14	191939064666	2.0	12.0	6.0	NORMALE
15	2100936825	5.0	10.0	7.0	NORMALE
16	191939072531	5.0	14.0	8.6	NORMALE
17	191939067054	10.0	8.0	9.2	NORMALE
18	191939067498	10.0	12.0	10.8	NORMALE
19	181839064520	4.0	11.0	6.8	RATTRAPAGE
20	191939067690	10.0	13.0	11.2	NORMALE
21	191939067096	10.0	10.0	10.0	NORMALE
22	191939066787	6.0	13.0	8.8	NORMALE
23	181839065281	4.0	6.0	4.8	NORMALE
24	191939066262	1.0	11.0	5.0	NORMALE
25	191939064474	2.0	12.0	6.0	NORMALE
26	191939065987	4.0	13.0	7.6	NORMALE
27	191939063856	3.0	10.0	5.8	NORMALE
28	191939071678	4.0	8.0	5.6	NORMALE
29	191939067134	10.0	9.0	9.6	NORMALE
30	191939071324	5.0	12.0	7.8	NORMALE
31	191939079905	5.0	12.0	7.8	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	10.0	9.0	9.6	NORMALE
34	181839066163	10.0	9.0	9.6	NORMALE
35	191939068727	10.0	9.0	9.6	RATTRAPAGE
36	191939068015	10.0	11.0	10.4	NORMALE
37	191939069406	5.0	7.0	5.8	NORMALE
38	191939063431	5.0	15.0	9.0	NORMALE
39	191939067028	10.0	11.0	10.4	NORMALE
40	191939071708	10.0	10.0	10.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Production des réseaux Electriques / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	12.5	0.0	12.5	NORMALE
2	191939068848	7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	191939066301	7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	191939069684	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	171739081836	14.5	0.0	14.5	NORMALE
6	181839066568	5.0	0.0	5.0	NORMALE
7	191939071320	9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	191939064576	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	191939067079	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	161639069123	3.0	0.0	3.0	NORMALE
11	191939067071	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	191939066897	6.0	0.0	6.0	NORMALE
13	191939064712	15.5	0.0	15.5	NORMALE
14	191939065960	4.0	0.0	4.0	NORMALE
15	181839053409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	191939073698	16.5	0.0	16.5	NORMALE
17	201539066450	5.0	0.0	5.0	RATTRAPAGE
18	191939064611	18.5	0.0	18.5	NORMALE
19	191939070506	18.5	0.0	18.5	NORMALE
20	191939072477	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
21	191939051597	13.5	0.0	13.5	NORMALE
22	191939065100	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	191939063864	3.0	0.0	3.0	NORMALE
24	181839064900	4.0	0.0	4.0	NORMALE
25	191939064633	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	191939065975	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	191939064634	16.0	0.0	16.0	NORMALE
28	191939066264	15.5	0.0	15.5	NORMALE
29	191939073704	14.0	0.0	14.0	NORMALE
30	181839073613	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
31	191939073702	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
32	191939071756	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
33	191939064671	6.0	0.0	6.0	NORMALE
34	191939073705	17.5	0.0	17.5	NORMALE
35	191939068744	8.0	0.0	8.0	NORMALE
36	191939070907	5.5	0.0	5.5	NORMALE
37	191934020881	15.5	0.0	15.5	NORMALE
38	191939068017	8.0	0.0	8.0	NORMALE
39	191939066830	5.0	0.0	5.0	NORMALE
40	191939067701	7.0	0.0	7.0	NORMALE
41	191939066213	5.0	0.0	5.0	RATTRAPAGE
42	191939064673	1.0	0.0	1.0	RATTRAPAGE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 17 sur 44

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Production des réseaux Electriques / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	191939064679	7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	191939068728	9.0	0.0	9.0	RATTRAPAGE
4	191939065503	7.0	0.0	7.0	NORMALE
5	171739065217	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	171739070763	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
7	161639057808	4.0	0.0	4.0	NORMALE
8	191939070472	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	191939069436	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	191939063776	5.0	0.0	5.0	RATTRAPAGE
11	191939067110	13.0	0.0	13.0	NORMALE
12	191939071330	2.0	0.0	2.0	NORMALE
13	161639077379	6.5	0.0	6.5	NORMALE
14	171739064446	4.0	0.0	4.0	NORMALE
15	191939071677	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
16	171739076053	1.0	0.0	1.0	RATTRAPAGE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	191939066891	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
20	181939078537	18.0	0.0	18.0	NORMALE
21	191939065097	13.5	0.0	13.5	NORMALE
22	191939063392	16.0	0.0	16.0	NORMALE
23	181839065702	11.0	0.0	11.0	NORMALE
24	191939066265	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	191939065422	4.0	0.0	4.0	NORMALE
26	2199932458	7.0	0.0	7.0	NORMALE
27	191939067588	12.0	0.0	12.0	NORMALE
28	191939070931	6.0	0.0	6.0	NORMALE
29	191939067126	3.0	0.0	3.0	NORMALE
30	191939073699	10.0	0.0	10.0	NORMALE
31	191939071647	17.0	0.0	17.0	NORMALE
32	191939065399	7.0	0.0	7.0	NORMALE
33	191939069428	5.0	0.0	5.0	NORMALE
34	191939063600	9.0	0.0	9.0	NORMALE
35	191939063659	16.0	0.0	16.0	RATTRAPAGE
36	191939067506	7.0	0.0	7.0	NORMALE
37	161639067468	10.5	0.0	10.5	NORMALE
38	191939067077	10.0	0.0	10.0	NORMALE
39	191939067985	4.0	0.0	4.0	NORMALE
40	191939064473	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Production des réseaux Electriques / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	8.0	0.0	8.0	NORMALE
2	191939067170	7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	181839053359	17.0	0.0	17.0	NORMALE
4	191939073160	8.0	0.0	8.0	NORMALE
5	191939073448	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
6	181839050749	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	191939063754	9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	191939065191	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	191939067005	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
10	191939073655	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
11	191939066809	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
12	191939066841	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
13	191939065990	16.5	0.0	16.5	NORMALE
14	191939066939	12.5	0.0	12.5	NORMALE
15	191939072506	14.0	0.0	14.0	NORMALE
16	2199929112	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
17	181839068300	8.0	0.0	8.0	NORMALE
18	191939063842	12.5	0.0	12.5	NORMALE
19	171939079684	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	161739070784	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939065953	4.0	0.0	4.0	NORMALE
22	171739055952	13.0	0.0	13.0	NORMALE
23	191939067526	6.0	0.0	6.0	NORMALE
24	191939073227	4.0	0.0	4.0	NORMALE
25	191939069352	5.0	0.0	5.0	RATTRAPAGE
26	191939067168	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
27	191939066969	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
28	191939073432	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
29	1899931523	1.0	0.0	1.0	NORMALE
30	191939072446	5.0	0.0	5.0	NORMALE
31	181839066538	8.0	0.0	8.0	NORMALE
32	191939069447	4.0	0.0	4.0	NORMALE
33	191939065214	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181939081609	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
35	191939067528	17.0	0.0	17.0	NORMALE
36	181839068440	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
37	191939072459	8.0	0.0	8.0	NORMALE
38	181839065717	4.0	0.0	4.0	NORMALE
39	191939065420	1.0	0.0	1.0	RATTRAPAGE
40	21039049571	16.5	0.0	16.5	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Production des réseaux Electriques / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	191939068791	6.0	0.0	6.0	NORMALE
3	181839053781	4.0	0.0	4.0	NORMALE
4	181839068459	3.0	0.0	3.0	NORMALE
5	191939064684	12.5	0.0	12.5	NORMALE
6	181839069895	8.0	0.0	8.0	NORMALE
7	2102944471	15.5	0.0	15.5	NORMALE
8	191939071279	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	191939066799	9.0	0.0	9.0	NORMALE
10	171739065682	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	191939073696	8.0	0.0	8.0	NORMALE
12	181839072362	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
13	191939064677	7.0	0.0	7.0	NORMALE
14	191939064666	13.5	0.0	13.5	NORMALE
15	2100936825	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
16	191939072531	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
17	191939067054	11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	191939067498	12.5	0.0	12.5	NORMALE
19	181839064520	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
20	191939067690	11.0	0.0	11.0	NORMALE
21	191939067096	13.5	0.0	13.5	NORMALE
22	191939066787	5.0	0.0	5.0	NORMALE
23	181839065281	5.0	0.0	5.0	RATTRAPAGE
24	191939066262	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
25	191939064474	6.0	0.0	6.0	NORMALE
26	191939065987	4.0	0.0	4.0	NORMALE
27	191939063856	4.0	0.0	4.0	NORMALE
28	191939071678	3.0	0.0	3.0	NORMALE
29	191939067134	8.0	0.0	8.0	NORMALE
30	191939071324	8.0	0.0	8.0	NORMALE
31	191939079905	3.0	0.0	3.0	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	5.0	0.0	5.0	RATTRAPAGE
34	181839066163	5.0	0.0	5.0	NORMALE
35	191939068727	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
36	191939068015	7.0	0.0	7.0	NORMALE
37	191939069406	6.0	0.0	6.0	NORMALE
38	191939063431	9.0	0.0	9.0	NORMALE
39	191939067028	2.0	0.0	2.0	NORMALE
40	191939071708	5.0	0.0	5.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projet de fin du Cycle / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	0.0	14.5	14.5	NORMALE
2	191939068848	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	191939066301	0.0	13.0	13.0	NORMALE
4	191939069684	0.0	13.0	13.0	NORMALE
5	171739081836	0.0	13.0	13.0	NORMALE
6	181839066568	0.0	13.0	13.0	NORMALE
7	191939071320	0.0	13.0	13.0	NORMALE
8	191939064576	0.0	14.0	14.0	NORMALE
9	191939067079	0.0	18.5	18.5	NORMALE
10	161639069123	0.0	13.0	13.0	NORMALE
11	191939067071	0.0	17.5	17.5	NORMALE
12	191939066897	0.0	14.5	14.5	NORMALE
13	191939064712	0.0	13.0	13.0	NORMALE
14	191939065960	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	181839053409	0.0	11.0	11.0	NORMALE
16	191939073698	0.0	13.0	13.0	NORMALE
17	201539066450	0.0	13.0	13.0	NORMALE
18	191939064611	0.0	14.0	14.0	NORMALE
19	191939070506	0.0	17.5	17.5	NORMALE
20	191939072477	0.0	11.5	11.5	NORMALE
21	191939051597	0.0	13.5	13.5	NORMALE
22	191939065100	0.0	10.0	10.0	NORMALE
23	191939063864	0.0	14.0	14.0	NORMALE
24	181839064900	0.0	14.0	14.0	NORMALE
25	191939064633	0.0	11.0	11.0	NORMALE
26	191939065975	0.0	17.0	17.0	NORMALE
27	191939064634	0.0	14.0	14.0	NORMALE
28	191939066264	0.0	13.0	13.0	NORMALE
29	191939073704	0.0	13.0	13.0	NORMALE
30	181839073613	0.0	11.0	11.0	NORMALE
31	191939073702	0.0	11.0	11.0	NORMALE
32	191939071756	0.0	12.0	12.0	NORMALE
33	191939064671	0.0	13.0	13.0	NORMALE
34	191939073705	0.0	13.0	13.0	NORMALE
35	191939068744	0.0	12.0	12.0	NORMALE
36	191939070907	0.0	13.0	13.0	NORMALE
37	191934020881	0.0	17.5	17.5	NORMALE
38	191939068017	0.0	17.5	17.5	NORMALE
39	191939066830	0.0	17.0	17.0	NORMALE
40	191939067701	0.0	14.5	14.5	NORMALE
41	191939066213	0.0	12.5	12.5	NORMALE
42	191939064673	0.0	11.0	11.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projet de fin du Cycle / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	0.0	17.5	17.5	NORMALE
2	191939064679	0.0	17.5	17.5	NORMALE
3	191939068728	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	191939065503	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	171739065217	0.0	15.5	15.5	NORMALE
6	171739070763	0.0	15.0	15.0	NORMALE
7	161639057808	0.0	16.5	16.5	NORMALE
8	191939070472	0.0	15.5	15.5	NORMALE
9	191939069436	0.0	17.0	17.0	NORMALE
10	191939063776	0.0	15.5	15.5	NORMALE
11	191939067110	0.0	16.5	16.5	NORMALE
12	191939071330	0.0	16.5	16.5	NORMALE
13	161639077379	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	171739064446	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	191939071677	0.0	17.5	17.5	NORMALE
16	171739076053	0.0	15.0	15.0	NORMALE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	0.0	17.5	17.5	NORMALE
19	191939066891	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181939078537	0.0	17.5	17.5	NORMALE
21	191939065097	0.0	15.5	15.5	NORMALE
22	191939063392	0.0	17.5	17.5	NORMALE
23	181839065702	0.0	16.0	16.0	NORMALE
24	191939066265	0.0	16.0	16.0	NORMALE
25	191939065422	0.0	17.5	17.5	NORMALE
26	2199932458	0.0	17.5	17.5	NORMALE
27	191939067588	0.0	16.0	16.0	NORMALE
28	191939070931	0.0	15.5	15.5	NORMALE
29	191939067126	0.0	17.0	17.0	NORMALE
30	191939073699	0.0	15.0	15.0	NORMALE
31	191939071647	0.0	17.5	17.5	NORMALE
32	191939065399	0.0	16.0	16.0	NORMALE
33	191939069428	0.0	17.0	17.0	NORMALE
34	191939063600	0.0	17.5	17.5	NORMALE
35	191939063659	0.0	15.5	15.5	NORMALE
36	191939067506	0.0	17.5	17.5	NORMALE
37	161639067468	18.5	18.5	18.5	NORMALE
38	191939067077	0.0	17.0	17.0	NORMALE
39	191939067985	0.0	15.0	15.0	NORMALE
40	191939064473	0.0	15.0	15.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projet de fin du Cycle / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	0.0	17.0	17.0	NORMALE
2	191939067170	0.0	14.0	14.0	NORMALE
3	181839053359	0.0	11.0	11.0	NORMALE
4	191939073160	0.0	16.0	16.0	NORMALE
5	191939073448	0.0	16.0	16.0	NORMALE
6	181839050749	0.0	17.0	17.0	NORMALE
7	191939063754	0.0	14.0	14.0	NORMALE
8	191939065191	0.0	14.0	14.0	NORMALE
9	191939067005	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	191939073655	0.0	16.0	16.0	NORMALE
11	191939066809	0.0	15.0	15.0	NORMALE
12	191939066841	0.0	13.0	13.0	NORMALE
13	191939065990	0.0	15.0	15.0	NORMALE
14	191939066939	0.0	13.0	13.0	NORMALE
15	191939072506	0.0	16.0	16.0	NORMALE
16	2199929112	0.0	12.0	12.0	NORMALE
17	181839068300	0.0	15.0	15.0	NORMALE
18	191939063842	0.0	17.0	17.0	NORMALE
19	171939079684	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	161739070784	0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	191939065953	0.0	17.0	17.0	NORMALE
22	171739055952	0.0	12.0	12.0	NORMALE
23	191939067526	0.0	13.0	13.0	NORMALE
24	191939073227	0.0	14.0	14.0	NORMALE
25	191939069352	0.0	10.0	10.0	NORMALE
26	191939067168	0.0	14.0	14.0	NORMALE
27	191939066969	0.0	14.0	14.0	NORMALE
28	191939073432	0.0	16.0	16.0	NORMALE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	0.0	16.0	16.0	NORMALE
31	181839066538	0.0	16.0	16.0	NORMALE
32	191939069447	0.0	15.0	15.0	NORMALE
33	191939065214	0.0	14.0	14.0	NORMALE
34	181939081609	0.0	16.0	16.0	NORMALE
35	191939067528	0.0	14.0	14.0	NORMALE
36	181839068440	0.0	15.0	15.0	NORMALE
37	191939072459	0.0	14.0	14.0	NORMALE
38	181839065717	0.0	13.0	13.0	NORMALE
39	191939065420	0.0	13.0	13.0	NORMALE
40	21039049571	0.0	17.0	17.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projet de fin du Cycle / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	0.0	18.0	18.0	NORMALE
2	191939068791	0.0	16.0	16.0	NORMALE
3	181839053781	0.0	13.0	13.0	NORMALE
4	181839068459	0.0	14.5	14.5	NORMALE
5	191939064684	0.0	15.0	15.0	NORMALE
6	181839069895	17.0	17.0	17.0	NORMALE
7	2102944471	0.0	17.0	17.0	NORMALE
8	191939071279	0.0	15.0	15.0	NORMALE
9	191939066799	0.0	18.5	18.5	NORMALE
10	171739065682	0.0	15.0	15.0	NORMALE
11	191939073696	0.0	15.0	15.0	NORMALE
12	181839072362	0.0	14.5	14.5	NORMALE
13	191939064677	0.0	15.0	15.0	NORMALE
14	191939064666	0.0	17.5	17.5	NORMALE
15	2100936825	0.0	11.0	11.0	NORMALE
16	191939072531	0.0	15.0	15.0	NORMALE
17	191939067054	0.0	18.5	18.5	NORMALE
18	191939067498	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	181839064520	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	191939067690	0.0	15.0	15.0	NORMALE
21	191939067096	0.0	18.5	18.5	NORMALE
22	191939066787	0.0	18.5	18.5	NORMALE
23	181839065281	0.0	18.0	18.0	NORMALE
24	191939066262	0.0	15.0	15.0	NORMALE
25	191939064474	0.0	15.0	15.0	NORMALE
26	191939065987	0.0	15.0	15.0	NORMALE
27	191939063856	0.0	15.0	15.0	NORMALE
28	191939071678	0.0	18.0	18.0	NORMALE
29	191939067134	0.0	14.5	14.5	NORMALE
30	191939071324	0.0	15.0	15.0	NORMALE
31	191939079905	0.0	15.0	15.0	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	0.0	3.0	3.0	NORMALE
34	181839066163	0.0	14.5	14.5	NORMALE
35	191939068727	0.0	15.0	15.0	NORMALE
36	191939068015	0.0	17.5	17.5	NORMALE
37	191939069406	0.0	16.0	16.0	NORMALE
38	191939063431	0.0	15.0	15.0	NORMALE
39	191939067028	0.0	15.0	15.0	NORMALE
40	191939071708	0.0	18.0	18.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projet professionnel et gestion d'entreprise / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	14.5	0.0	14.5	NORMALE
2	191939068848	16.0	0.0	16.0	NORMALE
3	191939066301	10.5	0.0	10.5	NORMALE
4	191939069684	16.5	0.0	16.5	NORMALE
5	171739081836	14.0	0.0	14.0	NORMALE
6	181839066568	12.5	0.0	12.5	RATTRAPAGE
7	191939071320	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	191939064576	14.5	0.0	14.5	NORMALE
9	191939067079	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	161639069123	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	191939067071	16.0	0.0	16.0	NORMALE
12	191939066897	15.0	0.0	15.0	NORMALE
13	191939064712	14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	191939065960	13.5	0.0	13.5	NORMALE
15	181839053409	3.5	0.0	3.5	NORMALE
16	191939073698	16.5	0.0	16.5	NORMALE
17	201539066450	10.5	0.0	10.5	NORMALE
18	191939064611	19.5	0.0	19.5	NORMALE
19	191939070506	20.0	0.0	20.0	NORMALE
20	191939072477	14.0	0.0	14.0	RATTRAPAGE
21	191939051597	18.0	0.0	18.0	NORMALE
22	191939065100	6.0	0.0	6.0	NORMALE
23	191939063864	12.5	0.0	12.5	RATTRAPAGE
24	181839064900	12.5	0.0	12.5	RATTRAPAGE
25	191939064633	15.5	0.0	15.5	NORMALE
26	191939065975	14.5	0.0	14.5	NORMALE
27	191939064634	15.0	0.0	15.0	NORMALE
28	191939066264	17.5	0.0	17.5	NORMALE
29	191939073704	16.5	0.0	16.5	NORMALE
30	181839073613	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
31	191939073702	17.0	0.0	17.0	RATTRAPAGE
32	191939071756	14.0	0.0	14.0	NORMALE
33	191939064671	14.5	0.0	14.5	NORMALE
34	191939073705	20.0	0.0	20.0	NORMALE
35	191939068744	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
36	191939070907	17.5	0.0	17.5	NORMALE
37	191934020881	16.5	0.0	16.5	NORMALE
38	191939068017	16.5	0.0	16.5	NORMALE
39	191939066830	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
40	191939067701	9.0	0.0	9.0	NORMALE
41	191939066213	16.5	0.0	16.5	RATTRAPAGE
42	191939064673	5.0	0.0	5.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projet professionnel et gestion d'entreprise / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	19.0	0.0	19.0	NORMALE
2	191939064679	14.0	0.0	14.0	NORMALE
3	191939068728	14.0	0.0	14.0	NORMALE
4	191939065503	13.0	0.0	13.0	NORMALE
5	171739065217	4.5	0.0	4.5	NORMALE
6	171739070763	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
7	161639057808	9.5	0.0	9.5	NORMALE
8	191939070472	19.0	0.0	19.0	NORMALE
9	191939069436	16.5	0.0	16.5	NORMALE
10	191939063776	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	191939067110	18.0	0.0	18.0	NORMALE
12	191939071330	9.5	0.0	9.5	NORMALE
13	161639077379	8.5	0.0	8.5	NORMALE
14	171739064446	5.0	0.0	5.0	NORMALE
15	191939071677	10.5	0.0	10.5	NORMALE
16	171739076053	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	191939066891	16.0	0.0	16.0	NORMALE
20	181939078537	20.0	0.0	20.0	NORMALE
21	191939065097	18.0	0.0	18.0	NORMALE
22	191939063392	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	181839065702	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	191939066265	15.5	0.0	15.5	NORMALE
25	191939065422	15.5	0.0	15.5	NORMALE
26	2199932458	15.5	0.0	15.5	NORMALE
27	191939067588	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
28	191939070931	13.5	0.0	13.5	NORMALE
29	191939067126	14.5	0.0	14.5	NORMALE
30	191939073699	17.5	0.0	17.5	NORMALE
31	191939071647	19.0	0.0	19.0	NORMALE
32	191939065399	11.5	0.0	11.5	NORMALE
33	191939069428	15.5	0.0	15.5	NORMALE
34	191939063600	20.0	0.0	20.0	NORMALE
35	191939063659	10.0	0.0	10.0	NORMALE
36	191939067506	16.0	0.0	16.0	NORMALE
37	161639067468	9.5	0.0	9.5	NORMALE
38	191939067077	17.0	0.0	17.0	NORMALE
39	191939067985	16.0	0.0	16.0	RATTRAPAGE
40	191939064473	10.0	0.0	10.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projet professionnel et gestion d'entreprise / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	12.5	0.0	12.5	NORMALE
2	191939067170	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
3	181839053359	18.5	0.0	18.5	NORMALE
4	191939073160	11.0	0.0	11.0	NORMALE
5	191939073448	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
6	181839050749	19.5	0.0	19.5	NORMALE
7	191939063754	13.5	0.0	13.5	NORMALE
8	191939065191	17.5	0.0	17.5	NORMALE
9	191939067005	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	191939073655	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
11	191939066809	15.5	0.0	15.5	NORMALE
12	191939066841	19.0	0.0	19.0	NORMALE
13	191939065990	14.5	0.0	14.5	NORMALE
14	191939066939	14.5	0.0	14.5	NORMALE
15	191939072506	14.0	0.0	14.0	NORMALE
16	2199929112	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
17	181839068300	11.5	0.0	11.5	NORMALE
18	191939063842	18.0	0.0	18.0	NORMALE
19	171939079684	9.0	0.0	9.0	NORMALE
20	161739070784	9.0	0.0	9.0	NORMALE
21	191939065953	13.5	0.0	13.5	NORMALE
22	171739055952	17.0	0.0	17.0	NORMALE
23	191939067526	8.0	0.0	8.0	NORMALE
24	191939073227	11.0	0.0	11.0	NORMALE
25	191939069352	6.0	0.0	6.0	NORMALE
26	191939067168	17.0	0.0	17.0	RATTRAPAGE
27	191939066969	10.5	0.0	10.5	NORMALE
28	191939073432	15.5	0.0	15.5	RATTRAPAGE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	4.5	0.0	4.5	NORMALE
31	181839066538	16.5	0.0	16.5	NORMALE
32	191939069447	11.5	0.0	11.5	NORMALE
33	191939065214	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181939081609	18.0	0.0	18.0	RATTRAPAGE
35	191939067528	15.0	0.0	15.0	NORMALE
36	181839068440	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
37	191939072459	13.5	0.0	13.5	NORMALE
38	181839065717	18.5	0.0	18.5	NORMALE
39	191939065420	14.5	0.0	14.5	RATTRAPAGE
40	21039049571	17.5	0.0	17.5	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projet professionnel et gestion d'entreprise / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	19.0	0.0	19.0	NORMALE
2	191939068791	11.5	0.0	11.5	NORMALE
3	181839053781	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
4	181839068459	14.5	0.0	14.5	RATTRAPAGE
5	191939064684	11.5	0.0	11.5	NORMALE
6	181839069895	11.0	0.0	11.0	NORMALE
7	2102944471	18.5	0.0	18.5	NORMALE
8	191939071279	11.5	0.0	11.5	NORMALE
9	191939066799	12.5	0.0	12.5	NORMALE
10	171739065682	10.5	0.0	10.5	NORMALE
11	191939073696	18.0	0.0	18.0	NORMALE
12	181839072362	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	191939064677	14.5	0.0	14.5	NORMALE
14	191939064666	16.0	0.0	16.0	NORMALE
15	2100936825	14.5	0.0	14.5	RATTRAPAGE
16	191939072531	15.0	0.0	15.0	RATTRAPAGE
17	191939067054	8.0	0.0	8.0	NORMALE
18	191939067498	19.0	0.0	19.0	NORMALE
19	181839064520	17.0	0.0	17.0	RATTRAPAGE
20	191939067690	14.0	0.0	14.0	NORMALE
21	191939067096	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	191939066787	13.5	0.0	13.5	NORMALE
23	181839065281	14.5	0.0	14.5	RATTRAPAGE
24	191939066262	16.0	0.0	16.0	NORMALE
25	191939064474	12.0	0.0	12.0	NORMALE
26	191939065987	17.5	0.0	17.5	NORMALE
27	191939063856	5.5	0.0	5.5	NORMALE
28	191939071678	9.5	0.0	9.5	NORMALE
29	191939067134	11.0	0.0	11.0	NORMALE
30	191939071324	13.0	0.0	13.0	NORMALE
31	191939079905	11.5	0.0	11.5	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
34	181839066163	6.0	0.0	6.0	NORMALE
35	191939068727	12.0	0.0	12.0	NORMALE
36	191939068015	17.5	0.0	17.5	NORMALE
37	191939069406	14.0	0.0	14.0	NORMALE
38	191939063431	8.5	0.0	8.5	NORMALE
39	191939067028	6.0	0.0	6.0	NORMALE
40	191939071708	17.0	0.0	17.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation industriels / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	5.0	13.0	8.2	NORMALE
2	191939068848	3.5	13.0	7.3	NORMALE
3	191939066301	16.0	10.0	13.6	RATTRAPAGE
4	191939069684	4.0	9.75	6.3	NORMALE
5	171739081836	16.0	7.6	12.64	RATTRAPAGE
6	181839066568	16.0	7.0	12.4	RATTRAPAGE
7	191939071320	10.0	7.6	9.04	NORMALE
8	191939064576	13.5	8.2	11.38	RATTRAPAGE
9	191939067079	1.0	13.6	6.04	NORMALE
10	161639069123	16.0	7.0	12.4	RATTRAPAGE
11	191939067071	2.0	13.6	6.64	NORMALE
12	191939066897	10.0	14.2	11.68	NORMALE
13	191939064712	9.0	14.2	11.08	NORMALE
14	191939065960	16.0	13.0	14.8	NORMALE
15	181839053409	7.0	5.8	6.52	RATTRAPAGE
16	191939073698	3.0	11.2	6.28	NORMALE
17	201539066450	8.0	11.8	9.52	RATTRAPAGE
18	191939064611	12.0	11.8	11.92	NORMALE
19	191939070506	7.5	11.8	9.22	NORMALE
20	191939072477	16.0	10.0	13.6	RATTRAPAGE
21	191939051597	16.0	12.4	14.56	RATTRAPAGE
22	191939065100	16.0	14.0	15.2	RATTRAPAGE
23	191939063864	16.0	11.5	14.2	RATTRAPAGE
24	181839064900	16.0	14.0	15.2	NORMALE
25	191939064633	13.0	11.0	12.2	RATTRAPAGE
26	191939065975	3.0	13.0	7.0	NORMALE
27	191939064634	14.5	14.8	14.62	NORMALE
28	191939066264	13.0	8.2	11.08	NORMALE
29	191939073704	8.0	13.6	10.24	NORMALE
30	181839073613	16.0	12.4	14.56	RATTRAPAGE
31	191939073702	12.0	11.8	11.92	RATTRAPAGE
32	191939071756	16.5	11.8	14.62	RATTRAPAGE
33	191939064671	5.0	10.0	7.0	NORMALE
34	191939073705	16.0	14.2	15.28	NORMALE
35	191939068744	13.5	7.0	10.9	NORMALE
36	191939070907	16.0	14.8	15.52	NORMALE
37	191934020881	15.0	12.4	13.96	NORMALE
38	191939068017	20.0	14.8	17.92	NORMALE
39	191939066830	16.0	11.8	14.32	RATTRAPAGE
40	191939067701	16.0	10.0	13.6	NORMALE
41	191939066213	11.0	7.0	9.4	RATTRAPAGE
42	191939064673	7.0	0.0	4.2	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation industriels / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	2.0	12.4	6.16	NORMALE
2	191939064679	15.5	11.8	14.02	NORMALE
3	191939068728	12.0	9.4	10.96	RATTRAPAGE
4	191939065503	5.5	14.2	8.98	NORMALE
5	171739065217	0.0	8.2	3.28	NORMALE
6	171739070763	16.0	16.0	16.0	NORMALE
7	161639057808	4.0	14.2	8.08	NORMALE
8	191939070472	13.0	11.8	12.52	NORMALE
9	191939069436	6.0	14.2	9.28	NORMALE
10	191939063776	16.0	14.6	15.44	RATTRAPAGE
11	191939067110	7.5	14.2	10.18	NORMALE
12	191939071330	14.5	9.4	12.46	NORMALE
13	161639077379	10.25	10.25	10.25	NORMALE
14	171739064446	8.0	11.8	9.52	RATTRAPAGE
15	191939071677	11.5	8.4	10.26	RATTRAPAGE
16	171739076053	7.0	5.2	6.28	RATTRAPAGE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	16.0	13.0	14.8	NORMALE
19	191939066891	16.0	11.2	14.08	RATTRAPAGE
20	181939078537	16.0	10.0	13.6	NORMALE
21	191939065097	11.0	16.0	13.0	NORMALE
22	191939063392	20.0	18.5	19.4	NORMALE
23	181839065702	13.5	10.6	12.34	NORMALE
24	191939066265	2.0	13.0	6.4	NORMALE
25	191939065422	2.0	11.2	5.68	NORMALE
26	2199932458	14.5	0.0	8.7	NORMALE
27	191939067588	13.0	7.0	10.6	RATTRAPAGE
28	191939070931	5.5	12.4	8.26	NORMALE
29	191939067126	1.0	13.0	5.8	NORMALE
30	191939073699	7.0	10.3	8.32	NORMALE
31	191939071647	17.5	11.2	14.98	NORMALE
32	191939065399	7.5	13.0	9.7	NORMALE
33	191939069428	16.0	15.4	15.76	NORMALE
34	191939063600	7.5	14.8	10.42	NORMALE
35	191939063659	16.0	15.4	15.76	RATTRAPAGE
36	191939067506	6.5	9.4	7.66	NORMALE
37	161639067468	6.0	6.0	6.0	NORMALE
38	191939067077	5.0	13.6	8.44	NORMALE
39	191939067985	11.5	11.2	11.38	RATTRAPAGE
40	191939064473	16.0	10.0	13.6	RATTRAPAGE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation industriels / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	4.5	9.4	6.46	NORMALE
2	191939067170	14.0	14.2	14.08	RATTRAPAGE
3	181839053359	2.0	7.0	4.0	NORMALE
4	191939073160	8.0	13.0	10.0	RATTRAPAGE
5	191939073448	14.0	7.0	11.2	RATTRAPAGE
6	181839050749	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	191939063754	14.5	11.8	13.42	RATTRAPAGE
8	191939065191	16.0	11.8	14.32	NORMALE
9	191939067005	11.5	7.0	9.7	RATTRAPAGE
10	191939073655	16.0	12.4	14.56	RATTRAPAGE
11	191939066809	16.0	14.0	15.2	RATTRAPAGE
12	191939066841	16.0	7.0	12.4	RATTRAPAGE
13	191939065990	2.0	8.8	4.72	NORMALE
14	191939066939	15.0	13.6	14.44	NORMALE
15	191939072506	2.0	7.0	4.0	NORMALE
16	2199929112	16.0	16.0	16.0	RATTRAPAGE
17	181839068300	6.5	8.2	7.18	NORMALE
18	191939063842	2.0	12.4	6.16	NORMALE
19	171939079684	5.5	7.6	6.34	NORMALE
20	161739070784	1.0	0.0	0.6	NORMALE
21	191939065953	9.0	7.6	8.44	RATTRAPAGE
22	171739055952	9.5	7.0	8.5	RATTRAPAGE
23	191939067526	4.5	9.4	6.46	NORMALE
24	191939073227	10.5	12.4	11.26	NORMALE
25	191939069352	7.0	7.0	7.0	RATTRAPAGE
26	191939067168	16.0	9.4	13.36	RATTRAPAGE
27	191939066969	16.0	7.0	12.4	RATTRAPAGE
28	191939073432	16.0	7.0	12.4	RATTRAPAGE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	11.0	9.4	10.36	RATTRAPAGE
31	181839066538	0.0	10.0	4.0	NORMALE
32	191939069447	16.0	10.6	13.84	RATTRAPAGE
33	191939065214	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181939081609	12.0	7.0	10.0	RATTRAPAGE
35	191939067528	8.0	10.0	8.8	NORMALE
36	181839068440	7.0	0.0	4.2	RATTRAPAGE
37	191939072459	16.0	7.0	12.4	RATTRAPAGE
38	181839065717	10.0	9.4	9.76	NORMALE
39	191939065420	16.0	13.0	14.8	RATTRAPAGE
40	21039049571	3.5	13.6	7.54	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation industriels / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	16.0	13.6	15.04	NORMALE
2	191939068791	9.0	12.4	10.36	RATTRAPAGE
3	181839053781	16.0	5.8	11.92	RATTRAPAGE
4	181839068459	7.0	15.4	10.36	NORMALE
5	191939064684	4.0	14.8	8.32	NORMALE
6	181839069895	7.3	7.3	7.3	NORMALE
7	2102944471	3.5	11.8	6.82	NORMALE
8	191939071279	7.0	9.4	7.96	NORMALE
9	191939066799	3.5	13.0	7.3	NORMALE
10	171739065682	16.5	11.8	14.62	NORMALE
11	191939073696	16.0	11.38	14.15	NORMALE
12	181839072362	14.0	9.4	12.16	RATTRAPAGE
13	191939064677	11.0	15.4	12.76	NORMALE
14	191939064666	10.0	12.4	10.96	NORMALE
15	2100936825	16.0	8.2	12.88	RATTRAPAGE
16	191939072531	12.0	13.0	12.4	RATTRAPAGE
17	191939067054	4.0	13.6	7.84	NORMALE
18	191939067498	7.0	14.2	9.88	NORMALE
19	181839064520	16.0	8.2	12.88	RATTRAPAGE
20	191939067690	6.0	16.6	10.24	NORMALE
21	191939067096	1.0	10.0	4.6	NORMALE
22	191939066787	19.5	10.0	15.7	NORMALE
23	181839065281	13.0	11.8	12.52	RATTRAPAGE
24	191939066262	16.0	8.8	13.12	RATTRAPAGE
25	191939064474	12.5	10.6	11.74	NORMALE
26	191939065987	5.0	11.8	7.72	NORMALE
27	191939063856	6.5	12.4	8.86	NORMALE
28	191939071678	3.5	14.2	7.78	NORMALE
29	191939067134	1.0	11.2	5.08	NORMALE
30	191939071324	18.5	14.8	17.02	NORMALE
31	191939079905	12.5	12.5	12.5	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	16.5	5.8	12.22	RATTRAPAGE
34	181839066163	14.5	11.8	13.42	RATTRAPAGE
35	191939068727	16.0	8.4	12.96	RATTRAPAGE
36	191939068015	3.5	12.4	7.06	NORMALE
37	191939069406	16.0	7.0	12.4	NORMALE
38	191939063431	3.0	12.4	6.76	NORMALE
39	191939067028	16.0	10.6	13.84	NORMALE
40	191939071708	10.5	12.4	11.26	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Automatismes/ TP Matériaux et introduction à HT / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	0.0	14.5	14.5	NORMALE
2	191939068848	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	191939066301	0.0	13.25	13.25	NORMALE
4	191939069684	0.0	14.63	14.63	NORMALE
5	171739081836	0.0	13.25	13.25	NORMALE
6	181839066568	0.0	13.75	13.75	NORMALE
7	191939071320	0.0	14.63	14.63	NORMALE
8	191939064576	0.0	15.25	15.25	NORMALE
9	191939067079	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	161639069123	0.0	14.5	14.5	NORMALE
11	191939067071	0.0	15.0	15.0	NORMALE
12	191939066897	0.0	14.5	14.5	NORMALE
13	191939064712	0.0	14.5	14.5	NORMALE
14	191939065960	0.0	13.75	13.75	NORMALE
15	181839053409	0.0	5.5	5.5	NORMALE
16	191939073698	0.0	14.5	14.5	NORMALE
17	201539066450	0.0	15.5	15.5	NORMALE
18	191939064611	0.0	15.25	15.25	NORMALE
19	191939070506	0.0	15.13	15.13	NORMALE
20	191939072477	0.0	6.5	6.5	NORMALE
21	191939051597	0.0	11.5	11.5	NORMALE
22	191939065100	0.0	14.75	14.75	NORMALE
23	191939063864	0.0	14.0	14.0	NORMALE
24	181839064900	0.0	14.0	14.0	NORMALE
25	191939064633	0.0	14.25	14.25	NORMALE
26	191939065975	0.0	14.75	14.75	NORMALE
27	191939064634	0.0	14.25	14.25	NORMALE
28	191939066264	0.0	13.75	13.75	NORMALE
29	191939073704	0.0	14.5	14.5	NORMALE
30	181839073613	0.0	6.5	6.5	NORMALE
31	191939073702	0.0	6.5	6.5	NORMALE
32	191939071756	0.0	12.75	12.75	NORMALE
33	191939064671	0.0	15.0	15.0	NORMALE
34	191939073705	0.0	14.5	14.5	NORMALE
35	191939068744	0.0	14.5	14.5	NORMALE
36	191939070907	0.0	14.25	14.25	NORMALE
37	191934020881	0.0	15.13	15.13	NORMALE
38	191939068017	0.0	14.25	14.25	NORMALE
39	191939066830	0.0	6.25	6.25	NORMALE
40	191939067701	0.0	14.0	14.0	NORMALE
41	191939066213	0.0	15.0	15.0	NORMALE
42	191939064673	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Automatismes/ TP Matériaux et introduction à HT / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	0.0	16.5	16.5	NORMALE
2	191939064679	0.0	15.25	15.25	NORMALE
3	191939068728	0.0	15.5	15.5	NORMALE
4	191939065503	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	171739065217	0.0	14.75	14.75	NORMALE
6	171739070763	0.0	14.88	14.88	NORMALE
7	161639057808	0.0	11.0	11.0	NORMALE
8	191939070472	0.0	16.5	16.5	NORMALE
9	191939069436	0.0	14.5	14.5	NORMALE
10	191939063776	0.0	14.75	14.75	NORMALE
11	191939067110	0.0	13.5	13.5	NORMALE
12	191939071330	0.0	15.25	15.25	NORMALE
13	161639077379	0.0	15.5	15.5	NORMALE
14	171739064446	0.0	7.5	7.5	NORMALE
15	191939071677	0.0	14.25	14.25	NORMALE
16	171739076053	0.0	5.5	5.5	NORMALE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	191939066891	0.0	15.75	15.75	NORMALE
20	181939078537	0.0	14.5	14.5	NORMALE
21	191939065097	0.0	16.5	16.5	NORMALE
22	191939063392	0.0	15.75	15.75	NORMALE
23	181839065702	0.0	16.38	16.38	NORMALE
24	191939066265	0.0	15.0	15.0	NORMALE
25	191939065422	0.0	14.5	14.5	NORMALE
26	2199932458	0.0	7.0	7.0	NORMALE
27	191939067588	0.0	14.75	14.75	NORMALE
28	191939070931	0.0	16.5	16.5	NORMALE
29	191939067126	0.0	16.0	16.0	NORMALE
30	191939073699	0.0	14.25	14.25	NORMALE
31	191939071647	0.0	14.5	14.5	NORMALE
32	191939065399	0.0	14.88	14.88	NORMALE
33	191939069428	0.0	14.5	14.5	NORMALE
34	191939063600	0.0	15.0	15.0	NORMALE
35	191939063659	0.0	15.25	15.25	NORMALE
36	191939067506	0.0	15.25	15.25	NORMALE
37	161639067468	0.0	16.5	16.5	NORMALE
38	191939067077	0.0	13.5	13.5	NORMALE
39	191939067985	0.0	14.88	14.88	NORMALE
40	191939064473	0.0	15.5	15.5	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 34 sur 44

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Automatismes/ TP Matériaux et introduction à HT / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	0.0	13.0	13.0	NORMALE
2	191939067170	0.0	13.88	13.88	NORMALE
3	181839053359	0.0	14.75	14.75	NORMALE
4	191939073160	0.0	15.38	15.38	NORMALE
5	191939073448	0.0	14.5	14.5	NORMALE
6	181839050749	0.0	13.5	13.5	NORMALE
7	191939063754	0.0	14.75	14.75	NORMALE
8	191939065191	0.0	14.5	14.5	NORMALE
9	191939067005	0.0	14.75	14.75	NORMALE
10	191939073655	0.0	12.75	12.75	NORMALE
11	191939066809	0.0	15.75	15.75	NORMALE
12	191939066841	0.0	15.25	15.25	NORMALE
13	191939065990	0.0	15.5	15.5	NORMALE
14	191939066939	0.0	15.75	15.75	NORMALE
15	191939072506	0.0	15.5	15.5	NORMALE
16	2199929112	0.0	14.0	14.0	NORMALE
17	181839068300	0.0	13.0	13.0	NORMALE
18	191939063842	0.0	14.75	14.75	NORMALE
19	171939079684	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	161739070784	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939065953	0.0	16.0	16.0	NORMALE
22	171739055952	0.0	5.0	5.0	NORMALE
23	191939067526	0.0	14.5	14.5	NORMALE
24	191939073227	0.0	16.0	16.0	NORMALE
25	191939069352	0.0	6.0	6.0	NORMALE
26	191939067168	0.0	14.0	14.0	NORMALE
27	191939066969	0.0	12.5	12.5	NORMALE
28	191939073432	0.0	13.75	13.75	NORMALE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	181839066538	0.0	16.0	16.0	NORMALE
32	191939069447	0.0	15.0	15.0	NORMALE
33	191939065214	0.0	7.0	7.0	NORMALE
34	181939081609	0.0	15.0	15.0	NORMALE
35	191939067528	0.0	14.5	14.5	NORMALE
36	181839068440	0.0	7.0	7.0	NORMALE
37	191939072459	0.0	15.0	15.0	NORMALE
38	181839065717	0.0	15.5	15.5	NORMALE
39	191939065420	0.0	12.75	12.75	NORMALE
40	21039049571	0.0	16.5	16.5	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Automatismes/ TP Matériaux et introduction à HT / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	0.0	15.0	15.0	NORMALE
2	191939068791	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	181839053781	0.0	14.25	14.25	NORMALE
4	181839068459	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	191939064684	0.0	14.0	14.0	NORMALE
6	181839069895	0.0	17.5	17.5	NORMALE
7	2102944471	0.0	16.5	16.5	NORMALE
8	191939071279	0.0	16.0	16.0	NORMALE
9	191939066799	0.0	16.5	16.5	NORMALE
10	171739065682	0.0	15.0	15.0	NORMALE
11	191939073696	0.0	15.0	15.0	NORMALE
12	181839072362	0.0	14.0	14.0	NORMALE
13	191939064677	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939064666	0.0	16.25	16.25	NORMALE
15	2100936825	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	191939072531	0.0	15.5	15.5	NORMALE
17	191939067054	0.0	16.0	16.0	NORMALE
18	191939067498	0.0	16.0	16.0	NORMALE
19	181839064520	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	191939067690	0.0	16.0	16.0	NORMALE
21	191939067096	0.0	15.5	15.5	NORMALE
22	191939066787	0.0	15.88	15.88	NORMALE
23	181839065281	0.0	15.5	15.5	NORMALE
24	191939066262	0.0	14.0	14.0	NORMALE
25	191939064474	0.0	14.5	14.5	NORMALE
26	191939065987	0.0	15.0	15.0	NORMALE
27	191939063856	0.0	16.25	16.25	NORMALE
28	191939071678	0.0	14.5	14.5	NORMALE
29	191939067134	0.0	14.88	14.88	NORMALE
30	191939071324	0.0	15.0	15.0	NORMALE
31	191939079905	0.0	16.0	16.0	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	0.0	16.25	16.25	NORMALE
34	181839066163	0.0	15.0	15.0	NORMALE
35	191939068727	0.0	9.0	9.0	NORMALE
36	191939068015	0.0	16.25	16.25	NORMALE
37	191939069406	0.0	13.5	13.5	NORMALE
38	191939063431	0.0	16.0	16.0	NORMALE
39	191939067028	0.0	15.5	15.5	NORMALE
40	191939071708	0.0	14.75	14.75	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Commande des machines / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	191939068848	0.0	19.0	19.0	NORMALE
3	191939066301	0.0	5.0	5.0	NORMALE
4	191939069684	0.0	14.0	14.0	NORMALE
5	171739081836	0.0	5.0	5.0	NORMALE
6	181839066568	0.0	5.0	5.0	NORMALE
7	191939071320	0.0	14.0	14.0	NORMALE
8	191939064576	0.0	19.0	19.0	NORMALE
9	191939067079	0.0	19.0	19.0	NORMALE
10	161639069123	0.0	14.0	14.0	NORMALE
11	191939067071	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	191939066897	0.0	14.0	14.0	NORMALE
13	191939064712	0.0	19.0	19.0	NORMALE
14	191939065960	0.0	7.0	7.0	NORMALE
15	181839053409	0.0	10.0	10.0	NORMALE
16	191939073698	0.0	14.0	14.0	NORMALE
17	201539066450	0.0	13.0	13.0	NORMALE
18	191939064611	0.0	19.0	19.0	NORMALE
19	191939070506	0.0	13.0	13.0	NORMALE
20	191939072477	0.0	14.0	14.0	NORMALE
21	191939051597	0.0	10.0	10.0	NORMALE
22	191939065100	0.0	3.0	3.0	NORMALE
23	191939063864	0.0	12.0	12.0	NORMALE
24	181839064900	0.0	14.0	14.0	NORMALE
25	191939064633	0.0	19.0	19.0	NORMALE
26	191939065975	0.0	14.0	14.0	NORMALE
27	191939064634	0.0	19.0	19.0	NORMALE
28	191939066264	0.0	5.0	5.0	NORMALE
29	191939073704	0.0	14.0	14.0	NORMALE
30	181839073613	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191939073702	0.0	5.0	5.0	NORMALE
32	191939071756	0.0	5.0	5.0	NORMALE
33	191939064671	0.0	17.0	17.0	NORMALE
34	191939073705	0.0	19.0	19.0	NORMALE
35	191939068744	0.0	10.0	10.0	NORMALE
36	191939070907	0.0	10.0	10.0	NORMALE
37	191934020881	0.0	13.0	13.0	NORMALE
38	191939068017	0.0	14.0	14.0	NORMALE
39	191939066830	0.0	18.0	18.0	NORMALE
40	191939067701	0.0	16.0	16.0	NORMALE
41	191939066213	0.0	15.0	15.0	NORMALE
42	191939064673	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Commande des machines / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	0.0	13.0	13.0	NORMALE
2	191939064679	0.0	13.0	13.0	NORMALE
3	191939068728	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	191939065503	0.0	13.0	13.0	NORMALE
5	171739065217	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	171739070763	0.0	12.0	12.0	NORMALE
7	161639057808	0.0	17.0	17.0	NORMALE
8	191939070472	0.0	5.0	5.0	NORMALE
9	191939069436	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	191939063776	0.0	13.0	13.0	NORMALE
11	191939067110	0.0	19.0	19.0	NORMALE
12	191939071330	0.0	17.0	17.0	NORMALE
13	161639077379	0.0	13.5	13.5	NORMALE
14	171739064446	0.0	14.0	14.0	NORMALE
15	191939071677	0.0	13.0	13.0	NORMALE
16	171739076053	0.0	3.0	3.0	NORMALE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	191939066891	0.0	16.0	16.0	NORMALE
20	181939078537	0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	191939065097	0.0	16.0	16.0	NORMALE
22	191939063392	0.0	19.0	19.0	NORMALE
23	181839065702	0.0	5.0	5.0	NORMALE
24	191939066265	0.0	13.0	13.0	NORMALE
25	191939065422	0.0	19.0	19.0	NORMALE
26	2199932458	0.0	18.0	18.0	NORMALE
27	191939067588	0.0	13.0	13.0	NORMALE
28	191939070931	0.0	13.0	13.0	NORMALE
29	191939067126	0.0	19.0	19.0	NORMALE
30	191939073699	0.0	10.0	10.0	NORMALE
31	191939071647	0.0	19.0	19.0	NORMALE
32	191939065399	0.0	15.0	15.0	NORMALE
33	191939069428	0.0	15.0	15.0	NORMALE
34	191939063600	0.0	19.0	19.0	NORMALE
35	191939063659	0.0	13.0	13.0	NORMALE
36	191939067506	0.0	13.0	13.0	NORMALE
37	161639067468	0.0	12.0	12.0	NORMALE
38	191939067077	0.0	14.0	14.0	NORMALE
39	191939067985	0.0	15.0	15.0	NORMALE
40	191939064473	0.0	12.0	12.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Commande des machines / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	0.0	12.0	12.0	NORMALE
2	191939067170	0.0	12.0	12.0	NORMALE
3	181839053359	0.0	10.5	10.5	NORMALE
4	191939073160	0.0	12.0	12.0	NORMALE
5	191939073448	0.0	12.0	12.0	NORMALE
6	181839050749	0.0	10.0	10.0	NORMALE
7	191939063754	0.0	5.0	5.0	NORMALE
8	191939065191	0.0	5.0	5.0	NORMALE
9	191939067005	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	191939073655	0.0	10.0	10.0	NORMALE
11	191939066809	0.0	5.0	5.0	NORMALE
12	191939066841	0.0	5.0	5.0	NORMALE
13	191939065990	0.0	13.0	13.0	NORMALE
14	191939066939	0.0	19.0	19.0	NORMALE
15	191939072506	0.0	13.0	13.0	NORMALE
16	2199929112	0.0	12.0	12.0	NORMALE
17	181839068300	0.0	5.0	5.0	NORMALE
18	191939063842	0.0	5.0	5.0	NORMALE
19	171939079684	0.0	19.0	19.0	NORMALE
20	161739070784	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939065953	0.0	10.0	10.0	NORMALE
22	171739055952	0.0	10.0	10.0	NORMALE
23	191939067526	0.0	13.0	13.0	NORMALE
24	191939073227	0.0	8.0	8.0	NORMALE
25	191939069352	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	191939067168	0.0	14.0	14.0	NORMALE
27	191939066969	0.0	14.0	14.0	NORMALE
28	191939073432	0.0	5.0	5.0	NORMALE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	181839066538	0.0	18.0	18.0	NORMALE
32	191939069447	0.0	5.0	5.0	NORMALE
33	191939065214	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181939081609	0.0	10.0	10.0	NORMALE
35	191939067528	0.0	15.0	15.0	NORMALE
36	181839068440	0.0	3.0	3.0	NORMALE
37	191939072459	0.0	7.0	7.0	NORMALE
38	181839065717	0.0	0.0	0.0	NORMALE
39	191939065420	0.0	5.0	5.0	NORMALE
40	21039049571	0.0	19.0	19.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Commande des machines / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	0.0	10.0	10.0	NORMALE
2	191939068791	0.0	14.0	14.0	NORMALE
3	181839053781	0.0	10.0	10.0	NORMALE
4	181839068459	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	191939064684	0.0	14.0	14.0	NORMALE
6	181839069895	0.0	8.66	8.66	NORMALE
7	2102944471	0.0	19.0	19.0	NORMALE
8	191939071279	0.0	19.0	19.0	NORMALE
9	191939066799	0.0	19.0	19.0	NORMALE
10	171739065682	0.0	5.0	5.0	NORMALE
11	191939073696	0.0	13.0	13.0	NORMALE
12	181839072362	0.0	15.0	15.0	NORMALE
13	191939064677	0.0	18.0	18.0	NORMALE
14	191939064666	0.0	14.0	14.0	NORMALE
15	2100936825	0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	191939072531	0.0	12.0	12.0	NORMALE
17	191939067054	0.0	19.0	19.0	NORMALE
18	191939067498	0.0	12.0	12.0	NORMALE
19	181839064520	0.0	14.0	14.0	NORMALE
20	191939067690	0.0	12.0	12.0	NORMALE
21	191939067096	0.0	14.0	14.0	NORMALE
22	191939066787	0.0	19.0	19.0	NORMALE
23	181839065281	0.0	13.0	13.0	NORMALE
24	191939066262	0.0	13.0	13.0	NORMALE
25	191939064474	0.0	14.0	14.0	NORMALE
26	191939065987	0.0	10.0	10.0	NORMALE
27	191939063856	0.0	18.0	18.0	NORMALE
28	191939071678	0.0	13.0	13.0	NORMALE
29	191939067134	0.0	12.0	12.0	NORMALE
30	191939071324	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	191939079905	0.0	12.0	12.0	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	0.0	13.0	13.0	NORMALE
34	181839066163	0.0	19.0	19.0	NORMALE
35	191939068727	0.0	3.0	3.0	NORMALE
36	191939068015	0.0	14.0	14.0	NORMALE
37	191939069406	0.0	13.0	13.0	NORMALE
38	191939063431	0.0	17.0	17.0	NORMALE
39	191939067028	0.0	19.0	19.0	NORMALE
40	191939071708	0.0	5.0	5.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Régulation industriels / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939063452	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	191939068848	0.0	15.5	15.5	NORMALE
3	191939066301	0.0	4.0	4.0	NORMALE
4	191939069684	0.0	13.5	13.5	NORMALE
5	171739081836	0.0	4.0	4.0	NORMALE
6	181839066568	0.0	11.5	11.5	NORMALE
7	191939071320	0.0	13.5	13.5	NORMALE
8	191939064576	0.0	13.5	13.5	NORMALE
9	191939067079	0.0	6.0	6.0	NORMALE
10	161639069123	0.0	10.5	10.5	NORMALE
11	191939067071	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	191939066897	0.0	14.0	14.0	NORMALE
13	191939064712	0.0	17.0	17.0	NORMALE
14	191939065960	0.0	9.5	9.5	NORMALE
15	181839053409	0.0	4.0	4.0	NORMALE
16	191939073698	0.0	17.0	17.0	NORMALE
17	201539066450	0.0	13.5	13.5	NORMALE
18	191939064611	0.0	13.5	13.5	NORMALE
19	191939070506	0.0	14.0	14.0	NORMALE
20	191939072477	0.0	10.5	10.5	NORMALE
21	191939051597	0.0	13.5	13.5	NORMALE
22	191939065100	0.0	16.0	16.0	NORMALE
23	191939063864	0.0	14.5	14.5	NORMALE
24	181839064900	0.0	12.5	12.5	NORMALE
25	191939064633	0.0	13.5	13.5	NORMALE
26	191939065975	0.0	14.0	14.0	NORMALE
27	191939064634	0.0	13.5	13.5	NORMALE
28	191939066264	0.0	11.5	11.5	NORMALE
29	191939073704	0.0	15.0	15.0	NORMALE
30	181839073613	0.0	8.5	8.5	NORMALE
31	191939073702	0.0	10.5	10.5	NORMALE
32	191939071756	0.0	10.5	10.5	NORMALE
33	191939064671	0.0	13.5	13.5	NORMALE
34	191939073705	0.0	17.0	17.0	NORMALE
35	191939068744	0.0	10.5	10.5	NORMALE
36	191939070907	0.0	13.5	13.5	NORMALE
37	191934020881	0.0	14.0	14.0	NORMALE
38	191939068017	0.0	14.0	14.0	NORMALE
39	191939066830	0.0	14.0	14.0	NORMALE
40	191939067701	0.0	14.0	14.0	NORMALE
41	191939066213	0.0	17.0	17.0	NORMALE
42	191939064673	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Régulation industriels / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939070935	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	191939064679	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	191939068728	0.0	12.0	12.0	NORMALE
4	191939065503	0.0	15.5	15.5	NORMALE
5	171739065217	0.0	4.0	4.0	NORMALE
6	171739070763	0.0	12.0	12.0	NORMALE
7	161639057808	0.0	15.5	15.5	NORMALE
8	191939070472	0.0	14.0	14.0	NORMALE
9	191939069436	0.0	15.5	15.5	NORMALE
10	191939063776	0.0	14.0	14.0	NORMALE
11	191939067110	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	191939071330	0.0	15.0	15.0	NORMALE
13	161639077379	0.0	13.75	13.75	NORMALE
14	171739064446	0.0	12.0	12.0	NORMALE
15	191939071677	0.0	14.25	14.25	NORMALE
16	171739076053	0.0	4.0	4.0	NORMALE
17	2102941258	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	181839064427	0.0	15.5	15.5	NORMALE
19	191939066891	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	181939078537	0.0	14.25	14.25	NORMALE
21	191939065097	0.0	14.0	14.0	NORMALE
22	191939063392	0.0	15.0	15.0	NORMALE
23	181839065702	0.0	14.0	14.0	NORMALE
24	191939066265	0.0	15.5	15.5	NORMALE
25	191939065422	0.0	14.25	14.25	NORMALE
26	2199932458	0.0	4.0	4.0	NORMALE
27	191939067588	0.0	15.5	15.5	NORMALE
28	191939070931	0.0	14.0	14.0	NORMALE
29	191939067126	0.0	14.0	14.0	NORMALE
30	191939073699	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	191939071647	0.0	14.25	14.25	NORMALE
32	191939065399	0.0	15.5	15.5	NORMALE
33	191939069428	0.0	15.5	15.5	NORMALE
34	191939063600	0.0	15.5	15.5	NORMALE
35	191939063659	0.0	14.0	14.0	NORMALE
36	191939067506	0.0	14.25	14.25	NORMALE
37	161639067468	0.0	16.0	16.0	NORMALE
38	191939067077	0.0	14.0	14.0	NORMALE
39	191939067985	0.0	12.0	12.0	NORMALE
40	191939064473	0.0	12.0	12.0	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Régulation industriels / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939073677	0.0	17.0	17.0	NORMALE
2	191939067170	0.0	14.0	14.0	NORMALE
3	181839053359	0.0	10.5	10.5	NORMALE
4	191939073160	0.0	15.5	15.5	NORMALE
5	191939073448	0.0	12.0	12.0	NORMALE
6	181839050749	0.0	11.5	11.5	NORMALE
7	191939063754	0.0	12.0	12.0	NORMALE
8	191939065191	0.0	15.5	15.5	NORMALE
9	191939067005	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	191939073655	0.0	14.0	14.0	NORMALE
11	191939066809	0.0	16.0	16.0	NORMALE
12	191939066841	0.0	16.0	16.0	NORMALE
13	191939065990	0.0	14.5	14.5	NORMALE
14	191939066939	0.0	16.0	16.0	NORMALE
15	191939072506	0.0	14.5	14.5	NORMALE
16	2199929112	0.0	13.5	13.5	NORMALE
17	181839068300	0.0	15.5	15.5	NORMALE
18	191939063842	0.0	12.0	12.0	NORMALE
19	171939079684	0.0	14.5	14.5	NORMALE
20	161739070784	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939065953	0.0	14.5	14.5	NORMALE
22	171739055952	0.0	12.0	12.0	NORMALE
23	191939067526	0.0	15.5	15.5	NORMALE
24	191939073227	0.0	15.5	15.5	NORMALE
25	191939069352	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	191939067168	0.0	14.0	14.0	NORMALE
27	191939066969	0.0	14.0	14.0	NORMALE
28	191939073432	0.0	15.0	15.0	NORMALE
29	1899931523	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939072446	0.0	14.5	14.5	NORMALE
31	181839066538	0.0	14.5	14.5	NORMALE
32	191939069447	0.0	15.0	15.0	NORMALE
33	191939065214	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181939081609	0.0	15.0	15.0	NORMALE
35	191939067528	0.0	15.5	15.5	NORMALE
36	181839068440	0.0	13.5	13.5	NORMALE
37	191939072459	0.0	14.5	14.5	NORMALE
38	181839065717	0.0	13.5	13.5	NORMALE
39	191939065420	0.0	12.0	12.0	NORMALE
40	21039049571	0.0	14.5	14.5	NORMALE

2021/202

Filière: electrotechnique
Electrotechnique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Régulation industriels / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065981	0.0	12.0	12.0	NORMALE
2	191939068791	0.0	14.5	14.5	NORMALE
3	181839053781	0.0	12.5	12.5	NORMALE
4	181839068459	0.0	15.5	15.5	NORMALE
5	191939064684	0.0	14.0	14.0	NORMALE
6	181839069895	0.0	11.5	11.5	NORMALE
7	2102944471	0.0	14.5	14.5	NORMALE
8	191939071279	0.0	16.0	16.0	NORMALE
9	191939066799	0.0	17.0	17.0	NORMALE
10	171739065682	0.0	15.5	15.5	NORMALE
11	191939073696	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	181839072362	0.0	14.0	14.0	NORMALE
13	191939064677	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939064666	0.0	14.0	14.0	NORMALE
15	2100936825	0.0	4.0	4.0	NORMALE
16	191939072531	0.0	14.0	14.0	NORMALE
17	191939067054	0.0	12.0	12.0	NORMALE
18	191939067498	0.0	15.5	15.5	NORMALE
19	181839064520	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	191939067690	0.0	15.5	15.5	NORMALE
21	191939067096	0.0	15.0	15.0	NORMALE
22	191939066787	0.0	17.0	17.0	NORMALE
23	181839065281	0.0	14.0	14.0	NORMALE
24	191939066262	0.0	10.0	10.0	NORMALE
25	191939064474	0.0	14.0	14.0	NORMALE
26	191939065987	0.0	14.0	14.0	NORMALE
27	191939063856	0.0	15.5	15.5	NORMALE
28	191939071678	0.0	14.0	14.0	NORMALE
29	191939067134	0.0	17.0	17.0	NORMALE
30	191939071324	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	191939079905	0.0	14.0	14.0	NORMALE
32	21059069558	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939067557	0.0	13.5	13.5	NORMALE
34	181839066163	0.0	15.5	15.5	NORMALE
35	191939068727	0.0	15.0	15.0	NORMALE
36	191939068015	0.0	14.0	14.0	NORMALE
37	191939069406	0.0	13.0	13.0	NORMALE
38	191939063431	0.0	14.0	14.0	NORMALE
39	191939067028	0.0	16.0	16.0	NORMALE
40	191939071708	0.0	14.0	14.0	NORMALE

