



2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: Fonctions de L'électronique / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	11.0	12.75	11.7	NORMALE
2	181834018293	15.0	12.5	14.0	NORMALE
3	191939073184	16.0	13.0	14.8	NORMALE
4	191939073149	14.0	9.5	12.2	NORMALE
5	191939064550	15.0	13.0	14.2	NORMALE
6	181839069459	15.0	14.0	14.6	NORMALE
7	191939067682	18.0	18.0	18.0	NORMALE
8	191939065867	12.0	10.0	11.2	NORMALE
9	191939054301	12.0	12.5	12.2	NORMALE
10	191939067038	18.0	14.5	16.6	NORMALE
11	191939065949	13.0	11.25	12.3	NORMALE
12	191939071336	15.0	9.0	12.6	NORMALE
13	191939072023	14.0	11.0	12.8	NORMALE
14	191939072157	15.0	11.5	13.6	NORMALE
15	191939073188	12.0	10.0	11.2	NORMALE
16	191939066275	12.0	11.0	11.6	NORMALE
17	181839063061	15.0	13.0	14.2	NORMALE
18	191939067582	13.0	14.0	13.4	NORMALE
19	191939078493	14.0	13.0	13.6	NORMALE
20	191939072090	10.0	11.0	10.4	NORMALE
21	191939072386	16.0	11.5	14.2	NORMALE
22	191939065976	12.0	14.0	12.8	NORMALE
23	191939067623	13.0	12.0	12.6	NORMALE
24	191939054314	13.0	11.0	12.2	NORMALE
25	191939064989	12.0	12.0	12.0	NORMALE
26	191939067710	12.0	12.0	12.0	NORMALE
27	181839064025	12.2	12.2	12.2	NORMALE
28	161639071394	13.0	12.0	12.6	NORMALE
29	191939063747	3.0	0.0	1.8	NORMALE
30	171739067217	9.0	12.5	10.4	NORMALE
31	191939066916	11.0	9.5	10.4	NORMALE
32	191939071323	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939064642	15.0	9.5	12.8	NORMALE
34	191939067618	17.0	15.0	16.2	NORMALE
35	161639070250	9.0	11.0	9.8	NORMALE

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: Propagation D'Ondes et Antennes / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	2.0	0.0	2.0	NORMALE
2	181834018293	2.0	0.0	2.0	NORMALE
3	191939073184	11.0	0.0	11.0	NORMALE
4	191939073149	2.0	0.0	2.0	NORMALE
5	191939064550	2.0	0.0	2.0	NORMALE
6	181839069459	2.0	0.0	2.0	NORMALE
7	191939067682	6.0	0.0	6.0	NORMALE
8	191939065867	4.0	0.0	4.0	NORMALE
9	191939054301	2.0	0.0	2.0	NORMALE
10	191939067038	13.0	0.0	13.0	NORMALE
11	191939065949	2.0	0.0	2.0	NORMALE
12	191939071336	3.0	0.0	3.0	NORMALE
13	191939072023	2.0	0.0	2.0	NORMALE
14	191939072157	2.0	0.0	2.0	NORMALE
15	191939073188	2.0	0.0	2.0	NORMALE
16	191939066275	2.0	0.0	2.0	NORMALE
17	181839063061	4.0	0.0	4.0	NORMALE
18	191939067582	5.0	0.0	5.0	NORMALE
19	191939078493	6.0	0.0	6.0	NORMALE
20	191939072090	2.0	0.0	2.0	NORMALE
21	191939072386	2.0	0.0	2.0	NORMALE
22	191939065976	2.0	0.0	2.0	NORMALE
23	191939067623	2.0	0.0	2.0	NORMALE
24	191939054314	2.0	0.0	2.0	NORMALE
25	191939064989	4.0	0.0	4.0	NORMALE
26	191939067710	3.0	0.0	3.0	NORMALE
27	181839064025	8.0	0.0	8.0	NORMALE
28	161639071394	2.0	0.0	2.0	NORMALE
29	191939063747	2.0	0.0	2.0	NORMALE
30	171739067217	2.0	0.0	2.0	NORMALE
31	191939066916	2.0	0.0	2.0	NORMALE
32	191939071323	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939064642	2.0	0.0	2.0	NORMALE
34	191939067618	3.0	0.0	3.0	NORMALE
35	161639070250	2.0	0.0	2.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 2 sur 11

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: Réseaux Informatiques Locaux / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	12.5	15.96	13.88	NORMALE
2	181834018293	14.5	15.96	15.08	NORMALE
3	191939073184	12.5	10.96	11.88	NORMALE
4	191939073149	17.0	15.96	16.58	NORMALE
5	191939064550	16.0	15.96	15.98	NORMALE
6	181839069459	14.5	14.64	14.56	NORMALE
7	191939067682	13.5	15.96	14.48	NORMALE
8	191939065867	12.0	5.64	9.46	NORMALE
9	191939054301	12.0	15.3	13.32	NORMALE
10	191939067038	19.0	15.96	17.78	NORMALE
11	191939065949	13.5	15.96	14.48	NORMALE
12	191939071336	12.5	15.3	13.62	NORMALE
13	191939072023	16.0	15.3	15.72	NORMALE
14	191939072157	10.0	15.96	12.38	NORMALE
15	191939073188	15.0	15.96	15.38	NORMALE
16	191939066275	9.5	13.96	11.28	NORMALE
17	181839063061	14.5	15.3	14.82	NORMALE
18	191939067582	16.0	14.64	15.46	NORMALE
19	191939078493	16.0	14.3	15.32	NORMALE
20	191939072090	10.5	15.96	12.68	NORMALE
21	191939072386	11.0	15.96	12.98	NORMALE
22	191939065976	15.5	15.96	15.68	NORMALE
23	191939067623	9.0	13.3	10.72	NORMALE
24	191939054314	9.0	8.96	8.98	NORMALE
25	191939064989	13.5	15.96	14.48	NORMALE
26	191939067710	18.0	15.96	17.18	NORMALE
27	181839064025	14.5	14.5	14.5	NORMALE
28	161639071394	10.3	10.3	10.3	NORMALE
29	191939063747	6.5	8.98	7.49	NORMALE
30	171739067217	13.0	11.96	12.58	NORMALE
31	191939066916	12.5	15.96	13.88	NORMALE
32	191939071323	0.0	4.98	1.99	NORMALE
33	191939064642	13.0	15.96	14.18	NORMALE
34	191939067618	14.5	15.96	15.08	NORMALE
35	161639070250	10.5	4.32	8.03	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 3 sur 11

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: Systèmes à Microprocesseurs / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	5.0	4.8	4.92	NORMALE
2	181834018293	13.0	11.75	12.5	NORMALE
3	191939073184	17.0	9.3	13.92	NORMALE
4	191939073149	14.0	5.2	10.48	NORMALE
5	191939064550	15.0	12.0	13.8	NORMALE
6	181839069459	12.5	5.95	9.88	NORMALE
7	191939067682	19.0	15.9	17.76	NORMALE
8	191939065867	9.0	12.0	10.2	NORMALE
9	191939054301	4.5	5.2	4.78	NORMALE
10	191939067038	16.0	13.4	14.96	NORMALE
11	191939065949	9.0	5.5	7.6	NORMALE
12	191939071336	6.0	6.3	6.12	NORMALE
13	191939072023	6.0	4.0	5.2	NORMALE
14	191939072157	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	191939073188	9.5	7.15	8.56	NORMALE
16	191939066275	16.0	5.75	11.9	NORMALE
17	181839063061	5.5	7.45	6.28	NORMALE
18	191939067582	14.5	10.5	12.9	NORMALE
19	191939078493	15.0	15.1	15.04	NORMALE
20	191939072090	7.5	0.0	4.5	NORMALE
21	191939072386	14.5	12.15	13.56	NORMALE
22	191939065976	13.5	11.75	12.8	NORMALE
23	191939067623	10.0	0.0	6.0	NORMALE
24	191939054314	6.0	5.95	5.98	NORMALE
25	191939064989	9.0	2.7	6.48	NORMALE
26	191939067710	14.5	6.95	11.48	NORMALE
27	181839064025	8.33	8.33	8.33	NORMALE
28	161639071394	5.0	0.0	3.0	NORMALE
29	191939063747	6.0	4.0	5.2	NORMALE
30	171739067217	11.5	14.6	12.74	NORMALE
31	191939066916	12.0	10.1	11.24	NORMALE
32	191939071323	0.0	4.8	1.92	NORMALE
33	191939064642	14.5	8.0	11.9	NORMALE
34	191939067618	14.0	6.7	11.08	NORMALE
35	161639070250	7.5	0.0	4.5	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 4 sur 11

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: Technologie des Composants Electroniques 2 / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	181834018293	13.0	0.0	13.0	NORMALE
3	191939073184	13.0	0.0	13.0	NORMALE
4	191939073149	12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	191939064550	8.0	0.0	8.0	NORMALE
6	181839069459	15.0	0.0	15.0	NORMALE
7	191939067682	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	191939065867	11.0	0.0	11.0	NORMALE
9	191939054301	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	191939067038	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	191939065949	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	191939071336	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	191939072023	12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	191939072157	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	191939073188	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	191939066275	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	181839063061	3.0	0.0	3.0	NORMALE
18	191939067582	12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	191939078493	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	191939072090	13.0	0.0	13.0	NORMALE
21	191939072386	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	191939065976	8.0	0.0	8.0	NORMALE
23	191939067623	3.0	0.0	3.0	NORMALE
24	191939054314	3.0	0.0	3.0	NORMALE
25	191939064989	2.0	0.0	2.0	NORMALE
26	191939067710	11.0	0.0	11.0	NORMALE
27	181839064025	8.0	0.0	8.0	NORMALE
28	161639071394	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	191939063747	2.0	0.0	2.0	NORMALE
30	171739067217	15.0	0.0	15.0	NORMALE
31	191939066916	5.0	0.0	5.0	NORMALE
32	191939071323	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939064642	10.0	0.0	10.0	NORMALE
34	191939067618	3.0	0.0	3.0	NORMALE
35	161639070250	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: Thec. et fab. des circ. intég. / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	3.5	0.0	3.5	NORMALE
2	181834018293	12.0	0.0	12.0	NORMALE
3	191939073184	13.0	0.0	13.0	NORMALE
4	191939073149	2.0	0.0	2.0	NORMALE
5	191939064550	12.5	0.0	12.5	NORMALE
6	181839069459	17.0	0.0	17.0	NORMALE
7	191939067682	5.0	0.0	5.0	NORMALE
8	191939065867	2.0	0.0	2.0	NORMALE
9	191939054301	6.0	0.0	6.0	NORMALE
10	191939067038	10.5	0.0	10.5	NORMALE
11	191939065949	6.0	0.0	6.0	NORMALE
12	191939071336	8.0	0.0	8.0	NORMALE
13	191939072023	4.5	0.0	4.5	NORMALE
14	191939072157	2.0	0.0	2.0	NORMALE
15	191939073188	2.0	0.0	2.0	NORMALE
16	191939066275	7.0	0.0	7.0	NORMALE
17	181839063061	2.0	0.0	2.0	NORMALE
18	191939067582	8.0	0.0	8.0	NORMALE
19	191939078493	17.0	0.0	17.0	NORMALE
20	191939072090	9.5	0.0	9.5	NORMALE
21	191939072386	12.0	0.0	12.0	NORMALE
22	191939065976	5.0	0.0	5.0	NORMALE
23	191939067623	2.0	0.0	2.0	NORMALE
24	191939054314	3.5	0.0	3.5	NORMALE
25	191939064989	11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	191939067710	5.5	0.0	5.5	NORMALE
27	181839064025	5.0	0.0	5.0	NORMALE
28	161639071394	5.0	0.0	5.0	NORMALE
29	191939063747	2.0	0.0	2.0	NORMALE
30	171739067217	12.0	0.0	12.0	NORMALE
31	191939066916	11.0	0.0	11.0	NORMALE
32	191939071323	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939064642	5.0	0.0	5.0	NORMALE
34	191939067618	7.5	0.0	7.5	NORMALE
35	161639070250	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: TP Fonctions de L'électronique / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	0.0	13.0	13.0	NORMALE
2	181834018293	0.0	13.0	13.0	NORMALE
3	191939073184	0.0	13.0	13.0	NORMALE
4	191939073149	0.0	10.0	10.0	NORMALE
5	191939064550	0.0	13.0	13.0	NORMALE
6	181839069459	0.0	14.0	14.0	NORMALE
7	191939067682	0.0	19.0	19.0	NORMALE
8	191939065867	0.0	10.0	10.0	NORMALE
9	191939054301	0.0	10.0	10.0	NORMALE
10	191939067038	0.0	16.0	16.0	NORMALE
11	191939065949	0.0	10.0	10.0	NORMALE
12	191939071336	0.0	10.0	10.0	NORMALE
13	191939072023	0.0	10.0	10.0	NORMALE
14	191939072157	0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	191939073188	0.0	10.0	10.0	NORMALE
16	191939066275	0.0	10.0	10.0	NORMALE
17	181839063061	0.0	12.0	12.0	NORMALE
18	191939067582	0.0	13.0	13.0	NORMALE
19	191939078493	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	191939072090	0.0	12.0	12.0	NORMALE
21	191939072386	0.0	10.0	10.0	NORMALE
22	191939065976	0.0	17.0	17.0	NORMALE
23	191939067623	0.0	13.0	13.0	NORMALE
24	191939054314	0.0	10.0	10.0	NORMALE
25	191939064989	0.0	12.0	12.0	NORMALE
26	191939067710	0.0	12.0	12.0	NORMALE
27	181839064025	0.0	13.0	13.0	NORMALE
28	161639071394	0.0	10.0	10.0	NORMALE
29	191939063747	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	171739067217	0.0	13.0	13.0	NORMALE
31	191939066916	0.0	10.0	10.0	NORMALE
32	191939071323	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939064642	0.0	10.0	10.0	NORMALE
34	191939067618	0.0	15.0	15.0	NORMALE
35	161639070250	0.0	11.0	11.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: TP Signal et Réseaux Locaux / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	181834018293	0.0	14.88	14.88	NORMALE
3	191939073184	0.0	14.88	14.88	NORMALE
4	191939073149	0.0	14.88	14.88	NORMALE
5	191939064550	0.0	14.13	14.13	NORMALE
6	181839069459	0.0	8.5	8.5	NORMALE
7	191939067682	0.0	14.63	14.63	NORMALE
8	191939065867	0.0	13.5	13.5	NORMALE
9	191939054301	0.0	14.88	14.88	NORMALE
10	191939067038	0.0	14.5	14.5	NORMALE
11	191939065949	0.0	15.0	15.0	NORMALE
12	191939071336	0.0	14.5	14.5	NORMALE
13	191939072023	0.0	14.38	14.38	NORMALE
14	191939072157	0.0	14.38	14.38	NORMALE
15	191939073188	0.0	14.5	14.5	NORMALE
16	191939066275	0.0	14.38	14.38	NORMALE
17	181839063061	0.0	14.38	14.38	NORMALE
18	191939067582	0.0	14.25	14.25	NORMALE
19	191939078493	0.0	14.63	14.63	NORMALE
20	191939072090	0.0	13.38	13.38	NORMALE
21	191939072386	0.0	14.13	14.13	NORMALE
22	191939065976	0.0	14.75	14.75	NORMALE
23	191939067623	0.0	14.5	14.5	NORMALE
24	191939054314	0.0	14.5	14.5	NORMALE
25	191939064989	0.0	15.5	15.5	NORMALE
26	191939067710	0.0	13.88	13.88	NORMALE
27	181839064025	0.0	15.0	15.0	NORMALE
28	161639071394	0.0	15.0	15.0	NORMALE
29	191939063747	0.0	15.0	15.0	NORMALE
30	171739067217	0.0	15.5	15.5	NORMALE
31	191939066916	0.0	15.0	15.0	NORMALE
32	191939071323	0.0	13.5	13.5	NORMALE
33	191939064642	0.0	14.88	14.88	NORMALE
34	191939067618	0.0	13.88	13.88	NORMALE
35	161639070250	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 8 sur 11

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: TP Systèmes à Microprocesseurs / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	0.0	11.0	11.0	NORMALE
2	181834018293	0.0	13.0	13.0	NORMALE
3	191939073184	0.0	11.0	11.0	NORMALE
4	191939073149	0.0	11.0	11.0	NORMALE
5	191939064550	0.0	12.0	12.0	NORMALE
6	181839069459	0.0	12.0	12.0	NORMALE
7	191939067682	0.0	10.0	10.0	NORMALE
8	191939065867	0.0	13.0	13.0	NORMALE
9	191939054301	0.0	12.0	12.0	NORMALE
10	191939067038	0.0	12.0	12.0	NORMALE
11	191939065949	0.0	12.0	12.0	NORMALE
12	191939071336	0.0	12.0	12.0	NORMALE
13	191939072023	0.0	11.0	11.0	NORMALE
14	191939072157	0.0	11.0	11.0	NORMALE
15	191939073188	0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	191939066275	0.0	8.0	8.0	NORMALE
17	181839063061	0.0	13.0	13.0	NORMALE
18	191939067582	0.0	12.0	12.0	NORMALE
19	191939078493	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	191939072090	0.0	11.0	11.0	NORMALE
21	191939072386	0.0	11.0	11.0	NORMALE
22	191939065976	0.0	12.0	12.0	NORMALE
23	191939067623	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	191939054314	0.0	12.0	12.0	NORMALE
25	191939064989	0.0	13.0	13.0	NORMALE
26	191939067710	0.0	12.0	12.0	NORMALE
27	181839064025	0.0	11.25	11.25	NORMALE
28	161639071394	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	191939063747	0.0	12.0	12.0	NORMALE
30	171739067217	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	191939066916	0.0	13.0	13.0	NORMALE
32	191939071323	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939064642	0.0	12.0	12.0	NORMALE
34	191939067618	0.0	12.0	12.0	NORMALE
35	161639070250	0.0	12.0	12.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 9 sur 11

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: Traitement du Signal / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	4.0	15.0	8.4	NORMALE
2	181834018293	3.0	12.0	6.6	NORMALE
3	191939073184	12.0	16.0	13.6	NORMALE
4	191939073149	3.0	12.0	6.6	NORMALE
5	191939064550	3.0	12.0	6.6	NORMALE
6	181839069459	5.0	13.0	8.2	NORMALE
7	191939067682	20.0	20.0	20.0	NORMALE
8	191939065867	3.0	12.0	6.6	NORMALE
9	191939054301	2.0	12.0	6.0	NORMALE
10	191939067038	5.0	13.0	8.2	NORMALE
11	191939065949	2.0	12.0	6.0	NORMALE
12	191939071336	7.0	14.0	9.8	NORMALE
13	191939072023	4.0	12.0	7.2	NORMALE
14	191939072157	5.0	13.0	8.2	NORMALE
15	191939073188	5.0	13.0	8.2	NORMALE
16	191939066275	7.0	14.0	9.8	NORMALE
17	181839063061	6.0	13.0	8.8	NORMALE
18	191939067582	3.0	12.0	6.6	NORMALE
19	191939078493	12.0	16.0	13.6	NORMALE
20	191939072090	3.0	12.0	6.6	NORMALE
21	191939072386	3.0	12.0	6.6	NORMALE
22	191939065976	4.0	12.0	7.2	NORMALE
23	191939067623	6.0	13.0	8.8	NORMALE
24	191939054314	4.0	12.0	7.2	NORMALE
25	191939064989	6.0	12.0	8.4	NORMALE
26	191939067710	8.0	14.0	10.4	NORMALE
27	181839064025	10.0	10.0	10.0	NORMALE
28	161639071394	10.0	10.0	10.0	NORMALE
29	191939063747	3.0	12.0	6.6	NORMALE
30	171739067217	2.0	12.0	6.0	NORMALE
31	191939066916	2.0	12.0	6.0	NORMALE
32	191939071323	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939064642	4.0	12.0	7.2	NORMALE
34	191939067618	1.0	12.0	5.4	NORMALE
35	161639070250	3.0	12.0	6.6	NORMALE

2021/2022

Filière: électronique
Electronique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°Arrêté n°1061 du 09 Aout

Matière: Travaux Avant-Projet / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Normale)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072104	11.0	16.0	13.0	NORMALE
2	181834018293	16.0	16.0	16.0	NORMALE
3	191939073184	17.0	17.0	17.0	NORMALE
4	191939073149	11.5	17.0	13.7	NORMALE
5	191939064550	15.0	16.0	15.4	NORMALE
6	181839069459	18.0	16.0	17.2	NORMALE
7	191939067682	16.0	18.0	16.8	NORMALE
8	191939065867	12.0	16.0	13.6	NORMALE
9	191939054301	15.0	16.0	15.4	NORMALE
10	191939067038	17.0	16.0	16.6	NORMALE
11	191939065949	16.0	16.0	16.0	NORMALE
12	191939071336	19.0	16.0	17.8	NORMALE
13	191939072023	16.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939072157	13.5	16.0	14.5	NORMALE
15	191939073188	12.5	17.0	14.3	NORMALE
16	191939066275	9.5	16.0	12.1	NORMALE
17	181839063061	16.0	16.0	16.0	NORMALE
18	191939067582	12.5	16.0	13.9	NORMALE
19	191939078493	18.0	16.0	17.2	NORMALE
20	191939072090	16.0	16.0	16.0	NORMALE
21	191939072386	14.0	16.0	14.8	NORMALE
22	191939065976	11.5	16.0	13.3	NORMALE
23	191939067623	13.5	16.0	14.5	NORMALE
24	191939054314	10.0	16.0	12.4	NORMALE
25	191939064989	5.0	16.0	9.4	NORMALE
26	191939067710	11.5	16.0	13.3	NORMALE
27	181839064025	12.5	12.5	12.5	NORMALE
28	161639071394	10.0	10.0	10.0	NORMALE
29	191939063747	12.0	16.0	13.6	NORMALE
30	171739067217	17.0	16.0	16.6	NORMALE
31	191939066916	17.0	16.0	16.6	NORMALE
32	191939071323	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	191939064642	16.0	16.0	16.0	NORMALE
34	191939067618	17.0	16.0	16.6	NORMALE
35	161639070250	7.0	16.0	10.6	NORMALE