



2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Matière: Dessin Assisté par Ordinateur / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	0.0	17.0	17.0	NORMALE
2	161639075777	0.0	10.0	10.0	NORMALE
3	202039063726	0.0	17.0	17.0	NORMALE
4	202039071597	0.0	17.5	17.5	NORMALE
5	202039062767	0.0	16.0	16.0	NORMALE
6	202039061806	0.0	17.0	17.0	NORMALE
7	202039069512	0.0	18.0	18.0	NORMALE
8	202039070219	0.0	16.5	16.5	NORMALE
9	202039068487	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	191939063437	0.0	10.0	10.0	NORMALE
11	202039070202	0.0	16.5	16.5	NORMALE
12	18059054705	0.0	18.0	18.0	NORMALE
13	191939068725	0.0	16.5	16.5	NORMALE
14	202039067336	0.0	17.0	17.0	NORMALE
15	202039062753	0.0	17.5	17.5	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	0.0	16.5	16.5	NORMALE
18	202039063753	0.0	18.0	18.0	NORMALE
19	191939065816	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	202039067256	0.0	15.0	15.0	NORMALE
21	202039062690	0.0	16.5	16.5	NORMALE
22	202039070151	0.0	16.5	16.5	NORMALE
23	202039064183	0.0	18.0	18.0	NORMALE
24	202039065563	0.0	18.0	18.0	NORMALE
25	191939065789	0.0	10.0	10.0	NORMALE
26	202039072283	0.0	17.0	17.0	NORMALE
27	191939067133	0.0	10.0	10.0	NORMALE
28	202039063812	0.0	18.0	18.0	NORMALE
29	202039070956	0.0	18.0	18.0	NORMALE
30	202039065107	0.0	18.0	18.0	NORMALE
31	202039063831	0.0	17.0	17.0	NORMALE
32	191939065925	0.0	10.0	10.0	NORMALE
33	202039062567	0.0	17.0	17.0	NORMALE
34	202039066778	0.0	16.0	16.0	NORMALE
35	161639070166	0.0	14.5	14.5	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: Géologie / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	161639075777	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	202039063726	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	202039071597	7.0	0.0	7.0	NORMALE
5	202039062767	1.5	0.0	1.5	NORMALE
6	202039061806	3.0	0.0	3.0	NORMALE
7	202039069512	7.0	0.0	7.0	NORMALE
8	202039070219	12.0	0.0	12.0	NORMALE
9	202039068487	2.0	0.0	2.0	NORMALE
10	191939063437	3.0	0.0	3.0	NORMALE
11	202039070202	12.0	0.0	12.0	NORMALE
12	18059054705	11.0	0.0	11.0	NORMALE
13	191939068725	3.0	0.0	3.0	NORMALE
14	202039067336	10.5	0.0	10.5	NORMALE
15	202039062753	8.0	0.0	8.0	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	3.0	0.0	3.0	NORMALE
18	202039063753	6.0	0.0	6.0	NORMALE
19	191939065816	7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	202039067256	1.0	0.0	1.0	NORMALE
21	202039062690	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	202039070151	12.0	0.0	12.0	NORMALE
23	202039064183	11.0	0.0	11.0	NORMALE
24	202039065563	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	191939065789	5.0	0.0	5.0	NORMALE
26	202039072283	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	191939067133	4.0	0.0	4.0	NORMALE
28	202039063812	11.0	0.0	11.0	NORMALE
29	202039070956	3.0	0.0	3.0	NORMALE
30	202039065107	9.0	0.0	9.0	NORMALE
31	202039063831	3.5	0.0	3.5	NORMALE
32	191939065925	6.0	0.0	6.0	NORMALE
33	202039062567	2.0	0.0	2.0	NORMALE
34	202039066778	2.0	0.0	2.0	NORMALE
35	161639070166	3.0	0.0	3.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

**Filière:** travaux publics  
travaux publics

**Niveau:** Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

**Matière:** Matériaux de construction / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	8.5	0.0	8.5	NORMALE
2	161639075777	3.5	0.0	3.5	NORMALE
3	202039063726	9.0	0.0	9.0	NORMALE
4	202039071597	4.5	0.0	4.5	NORMALE
5	202039062767	2.0	0.0	2.0	NORMALE
6	202039061806	6.0	0.0	6.0	NORMALE
7	202039069512	7.5	0.0	7.5	NORMALE
8	202039070219	8.0	0.0	8.0	NORMALE
9	202039068487	6.5	0.0	6.5	NORMALE
10	191939063437	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	202039070202	6.5	0.0	6.5	NORMALE
12	18059054705	12.0	0.0	12.0	NORMALE
13	191939068725	2.5	0.0	2.5	NORMALE
14	202039067336	5.0	0.0	5.0	NORMALE
15	202039062753	6.0	0.0	6.0	NORMALE
16	161639053602	12.5	0.0	12.5	NORMALE
17	202039070300	7.5	0.0	7.5	NORMALE
18	202039063753	7.5	0.0	7.5	NORMALE
19	191939065816	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	202039067256	2.0	0.0	2.0	NORMALE
21	202039062690	5.5	0.0	5.5	NORMALE
22	202039070151	3.5	0.0	3.5	NORMALE
23	202039064183	4.5	0.0	4.5	NORMALE
24	202039065563	6.0	0.0	6.0	NORMALE
25	191939065789	3.0	0.0	3.0	NORMALE
26	202039072283	8.5	0.0	8.5	NORMALE
27	191939067133	12.25	0.0	12.25	NORMALE
28	202039063812	6.5	0.0	6.5	NORMALE
29	202039070956	6.0	0.0	6.0	NORMALE
30	202039065107	8.5	0.0	8.5	NORMALE
31	202039063831	3.0	0.0	3.0	NORMALE
32	191939065925	5.0	0.0	5.0	NORMALE
33	202039062567	5.0	0.0	5.0	NORMALE
34	202039066778	4.5	0.0	4.5	NORMALE
35	161639070166	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: Mathématiques 4 / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	9.0	12.0	10.2	NORMALE
2	161639075777	2.0	11.0	5.6	NORMALE
3	202039063726	10.0	13.0	11.2	NORMALE
4	202039071597	12.0	12.0	12.0	NORMALE
5	202039062767	2.0	12.0	6.0	NORMALE
6	202039061806	0.0	10.0	4.0	NORMALE
7	202039069512	18.0	12.0	15.6	NORMALE
8	202039070219	3.0	12.0	6.6	NORMALE
9	202039068487	2.0	11.0	5.6	NORMALE
10	191939063437	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	202039070202	5.0	12.0	7.8	NORMALE
12	18059054705	5.0	12.0	7.8	NORMALE
13	191939068725	9.0	12.0	10.2	NORMALE
14	202039067336	10.0	12.0	10.8	NORMALE
15	202039062753	2.0	12.0	6.0	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	4.0	12.0	7.2	NORMALE
18	202039063753	3.0	12.0	6.6	NORMALE
19	191939065816	19.0	13.0	16.6	NORMALE
20	202039067256	0.0	13.0	5.2	NORMALE
21	202039062690	2.0	12.0	6.0	NORMALE
22	202039070151	2.0	12.0	6.0	NORMALE
23	202039064183	11.0	12.0	11.4	NORMALE
24	202039065563	4.0	12.0	7.2	NORMALE
25	191939065789	5.8	5.8	5.8	NORMALE
26	202039072283	8.0	12.0	9.6	NORMALE
27	191939067133	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	202039063812	12.0	12.0	12.0	NORMALE
29	202039070956	2.0	12.0	6.0	NORMALE
30	202039065107	3.0	11.5	6.4	NORMALE
31	202039063831	6.0	12.0	8.4	NORMALE
32	191939065925	7.6	7.6	7.6	NORMALE
33	202039062567	2.0	12.0	6.0	NORMALE
34	202039066778	2.0	12.0	6.0	NORMALE
35	161639070166	7.9	7.9	7.9	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: Mécanique des sols / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	2.25	13.0	6.55	NORMALE
2	161639075777	1.0	0.0	0.6	NORMALE
3	202039063726	2.0	10.0	5.2	NORMALE
4	202039071597	3.0	10.0	5.8	NORMALE
5	202039062767	0.25	10.0	4.15	NORMALE
6	202039061806	3.0	10.0	5.8	NORMALE
7	202039069512	4.0	10.0	6.4	NORMALE
8	202039070219	0.25	10.9	4.51	NORMALE
9	202039068487	0.25	0.0	0.15	NORMALE
10	191939063437	3.0	0.0	1.8	NORMALE
11	202039070202	0.25	10.7	4.43	NORMALE
12	18059054705	5.5	10.2	7.38	NORMALE
13	191939068725	2.0	10.9	5.56	NORMALE
14	202039067336	0.25	10.8	4.47	NORMALE
15	202039062753	0.25	10.0	4.15	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	7.5	10.4	8.66	NORMALE
18	202039063753	3.5	10.8	6.42	NORMALE
19	191939065816	2.0	10.6	5.44	NORMALE
20	202039067256	0.25	10.8	4.47	NORMALE
21	202039062690	0.25	10.6	4.39	NORMALE
22	202039070151	0.25	10.4	4.31	NORMALE
23	202039064183	4.5	11.4	7.26	NORMALE
24	202039065563	0.25	10.6	4.39	NORMALE
25	191939065789	2.0	10.0	5.2	NORMALE
26	202039072283	5.5	10.0	7.3	NORMALE
27	191939067133	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	202039063812	3.5	10.6	6.34	NORMALE
29	202039070956	2.5	10.0	5.5	NORMALE
30	202039065107	2.0	0.0	1.2	NORMALE
31	202039063831	0.5	10.6	4.54	NORMALE
32	191939065925	1.5	0.0	0.9	NORMALE
33	202039062567	0.25	10.4	4.31	NORMALE
34	202039066778	1.0	10.4	4.76	NORMALE
35	161639070166	1.0	0.0	0.6	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: Méthodes numériques / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	9.5	18.0	12.9	NORMALE
2	161639075777	13.8	13.8	13.8	NORMALE
3	202039063726	15.0	19.0	16.6	NORMALE
4	202039071597	14.0	15.0	14.4	NORMALE
5	202039062767	11.5	15.0	12.9	NORMALE
6	202039061806	10.5	8.0	9.5	NORMALE
7	202039069512	19.0	17.0	18.2	NORMALE
8	202039070219	10.0	12.0	10.8	NORMALE
9	202039068487	14.0	4.0	10.0	NORMALE
10	191939063437	11.2	11.2	11.2	NORMALE
11	202039070202	8.0	11.0	9.2	NORMALE
12	18059054705	9.5	15.0	11.7	NORMALE
13	191939068725	14.0	13.0	13.6	NORMALE
14	202039067336	9.5	15.0	11.7	NORMALE
15	202039062753	8.0	15.0	10.8	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	14.0	16.0	14.8	NORMALE
18	202039063753	10.0	17.0	12.8	NORMALE
19	191939065816	11.4	11.4	11.4	NORMALE
20	202039067256	10.0	13.0	11.2	NORMALE
21	202039062690	17.0	13.0	15.4	NORMALE
22	202039070151	5.0	14.0	8.6	NORMALE
23	202039064183	15.0	14.0	14.6	NORMALE
24	202039065563	12.5	17.0	14.3	NORMALE
25	191939065789	17.8	17.8	17.8	NORMALE
26	202039072283	11.5	19.0	14.5	NORMALE
27	191939067133	11.0	11.0	11.0	NORMALE
28	202039063812	6.5	20.0	11.9	NORMALE
29	202039070956	5.0	13.0	8.2	NORMALE
30	202039065107	11.5	6.0	9.3	NORMALE
31	202039063831	5.5	17.0	10.1	NORMALE
32	191939065925	13.2	13.2	13.2	NORMALE
33	202039062567	14.0	12.0	13.2	NORMALE
34	202039066778	14.0	17.0	15.2	NORMALE
35	161639070166	12.8	12.8	12.8	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 6 sur 13

2021/2022

**Filière:** travaux publics  
travaux publics

**Niveau:**

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

**Matière:** Résistance des matériaux / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	1.25	10.5	4.95	NORMALE
2	161639075777	0.25	6.0	2.55	NORMALE
3	202039063726	3.5	6.5	4.7	NORMALE
4	202039071597	6.0	6.5	6.2	NORMALE
5	202039062767	1.0	7.5	3.6	NORMALE
6	202039061806	2.5	0.0	1.5	NORMALE
7	202039069512	15.0	17.5	16.0	NORMALE
8	202039070219	1.0	7.5	3.6	NORMALE
9	202039068487	0.0	4.0	1.6	NORMALE
10	191939063437	0.25	0.0	0.15	NORMALE
11	202039070202	0.5	8.5	3.7	NORMALE
12	18059054705	5.25	8.5	6.55	NORMALE
13	191939068725	3.5	10.5	6.3	NORMALE
14	202039067336	3.5	12.5	7.1	NORMALE
15	202039062753	0.25	7.5	3.15	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	7.5	10.5	8.7	NORMALE
18	202039063753	2.0	4.5	3.0	NORMALE
19	191939065816	4.0	13.0	7.6	NORMALE
20	202039067256	0.0	4.0	1.6	NORMALE
21	202039062690	0.25	8.5	3.55	NORMALE
22	202039070151	0.25	7.5	3.15	NORMALE
23	202039064183	3.0	13.0	7.0	NORMALE
24	202039065563	8.5	13.0	10.3	NORMALE
25	191939065789	5.0	9.0	6.6	NORMALE
26	202039072283	6.0	8.25	6.9	NORMALE
27	191939067133	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	202039063812	5.5	8.5	6.7	NORMALE
29	202039070956	0.25	8.5	3.55	NORMALE
30	202039065107	1.0	4.25	2.3	NORMALE
31	202039063831	0.5	5.0	2.3	NORMALE
32	191939065925	2.0	8.5	4.6	NORMALE
33	202039062567	0.25	8.25	3.45	NORMALE
34	202039066778	0.25	8.5	3.55	NORMALE
35	161639070166	1.0	0.0	0.6	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: Techniques d'expression et de communication / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	13.5	0.0	13.5	NORMALE
2	161639075777	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	202039063726	15.0	0.0	15.0	NORMALE
4	202039071597	15.0	0.0	15.0	NORMALE
5	202039062767	15.0	0.0	15.0	NORMALE
6	202039061806	15.0	0.0	15.0	NORMALE
7	202039069512	15.0	0.0	15.0	NORMALE
8	202039070219	12.0	0.0	12.0	NORMALE
9	202039068487	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	191939063437	15.0	0.0	15.0	NORMALE
11	202039070202	15.0	0.0	15.0	NORMALE
12	18059054705	16.5	0.0	16.5	NORMALE
13	191939068725	15.0	0.0	15.0	NORMALE
14	202039067336	15.5	0.0	15.5	NORMALE
15	202039062753	12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	15.0	0.0	15.0	NORMALE
18	202039063753	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	191939065816	12.0	0.0	12.0	NORMALE
20	202039067256	15.0	0.0	15.0	NORMALE
21	202039062690	12.0	0.0	12.0	NORMALE
22	202039070151	15.5	0.0	15.5	NORMALE
23	202039064183	16.5	0.0	16.5	NORMALE
24	202039065563	15.0	0.0	15.0	NORMALE
25	191939065789	15.0	0.0	15.0	NORMALE
26	202039072283	15.0	0.0	15.0	NORMALE
27	191939067133	15.0	0.0	15.0	NORMALE
28	202039063812	15.0	0.0	15.0	NORMALE
29	202039070956	15.0	0.0	15.0	NORMALE
30	202039065107	13.0	0.0	13.0	NORMALE
31	202039063831	15.0	0.0	15.0	NORMALE
32	191939065925	15.0	0.0	15.0	NORMALE
33	202039062567	12.0	0.0	12.0	NORMALE
34	202039066778	10.0	0.0	10.0	NORMALE
35	161639070166	10.0	0.0	10.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:



2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: Topographie / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	161639075777	11.0	0.0	11.0	NORMALE
3	202039063726	11.5	0.0	11.5	NORMALE
4	202039071597	3.0	0.0	3.0	NORMALE
5	202039062767	1.0	0.0	1.0	NORMALE
6	202039061806	1.0	0.0	1.0	NORMALE
7	202039069512	7.0	0.0	7.0	NORMALE
8	202039070219	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	202039068487	5.0	0.0	5.0	NORMALE
10	191939063437	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	202039070202	8.0	0.0	8.0	NORMALE
12	18059054705	7.0	0.0	7.0	NORMALE
13	191939068725	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	202039067336	7.0	0.0	7.0	NORMALE
15	202039062753	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	7.0	0.0	7.0	NORMALE
18	202039063753	8.0	0.0	8.0	NORMALE
19	191939065816	15.0	0.0	15.0	NORMALE
20	202039067256	6.0	0.0	6.0	NORMALE
21	202039062690	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	202039070151	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	202039064183	8.0	0.0	8.0	NORMALE
24	202039065563	6.0	0.0	6.0	NORMALE
25	191939065789	11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	202039072283	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	191939067133	19.0	0.0	19.0	NORMALE
28	202039063812	8.0	0.0	8.0	NORMALE
29	202039070956	9.0	0.0	9.0	NORMALE
30	202039065107	3.0	0.0	3.0	NORMALE
31	202039063831	11.0	0.0	11.0	NORMALE
32	191939065925	15.0	0.0	15.0	NORMALE
33	202039062567	10.0	0.0	10.0	NORMALE
34	202039066778	5.0	0.0	5.0	NORMALE
35	161639070166	5.0	0.0	5.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

**Filière:** travaux publics  
travaux publics

**Niveau:**

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

**Matière:** TP matériaux de construction / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	0.0	13.75	13.75	NORMALE
2	161639075777	0.0	9.2	9.2	NORMALE
3	202039063726	0.0	10.5	10.5	NORMALE
4	202039071597	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	202039062767	0.0	9.25	9.25	NORMALE
6	202039061806	0.0	11.5	11.5	NORMALE
7	202039069512	0.0	14.0	14.0	NORMALE
8	202039070219	0.0	12.5	12.5	NORMALE
9	202039068487	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	191939063437	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	202039070202	0.0	11.75	11.75	NORMALE
12	18059054705	0.0	15.75	15.75	NORMALE
13	191939068725	0.0	14.5	14.5	NORMALE
14	202039067336	0.0	14.75	14.75	NORMALE
15	202039062753	0.0	13.5	13.5	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	0.0	15.5	15.5	NORMALE
18	202039063753	0.0	12.5	12.5	NORMALE
19	191939065816	0.0	13.25	13.25	NORMALE
20	202039067256	0.0	11.0	11.0	NORMALE
21	202039062690	0.0	13.0	13.0	NORMALE
22	202039070151	0.0	10.25	10.25	NORMALE
23	202039064183	0.0	14.75	14.75	NORMALE
24	202039065563	0.0	15.5	15.5	NORMALE
25	191939065789	0.0	14.0	14.0	NORMALE
26	202039072283	0.0	14.5	14.5	NORMALE
27	191939067133	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	202039063812	0.0	13.75	13.75	NORMALE
29	202039070956	0.0	15.0	15.0	NORMALE
30	202039065107	0.0	12.75	12.75	NORMALE
31	202039063831	0.0	11.25	11.25	NORMALE
32	191939065925	0.0	10.0	10.0	NORMALE
33	202039062567	0.0	13.25	13.25	NORMALE
34	202039066778	0.0	13.25	13.25	NORMALE
35	161639070166	0.0	12.0	12.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 10 sur 13

2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: TP Mécanique des sols / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	0.0	16.5	16.5	NORMALE
2	161639075777	0.0	13.0	13.0	NORMALE
3	202039063726	0.0	15.5	15.5	NORMALE
4	202039071597	0.0	14.5	14.5	NORMALE
5	202039062767	0.0	13.0	13.0	NORMALE
6	202039061806	0.0	3.0	3.0	NORMALE
7	202039069512	0.0	15.25	15.25	NORMALE
8	202039070219	0.0	14.0	14.0	NORMALE
9	202039068487	0.0	3.0	3.0	NORMALE
10	191939063437	0.0	12.5	12.5	NORMALE
11	202039070202	0.0	13.75	13.75	NORMALE
12	18059054705	0.0	16.5	16.5	NORMALE
13	191939068725	0.0	14.25	14.25	NORMALE
14	202039067336	0.0	14.5	14.5	NORMALE
15	202039062753	0.0	13.5	13.5	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	0.0	15.75	15.75	NORMALE
18	202039063753	0.0	16.5	16.5	NORMALE
19	191939065816	0.0	12.0	12.0	NORMALE
20	202039067256	0.0	13.5	13.5	NORMALE
21	202039062690	0.0	14.75	14.75	NORMALE
22	202039070151	0.0	14.0	14.0	NORMALE
23	202039064183	0.0	15.75	15.75	NORMALE
24	202039065563	0.0	16.0	16.0	NORMALE
25	191939065789	0.0	10.5	10.5	NORMALE
26	202039072283	0.0	16.25	16.25	NORMALE
27	191939067133	0.0	15.0	15.0	NORMALE
28	202039063812	0.0	16.5	16.5	NORMALE
29	202039070956	0.0	14.5	14.5	NORMALE
30	202039065107	0.0	3.0	3.0	NORMALE
31	202039063831	0.0	14.25	14.25	NORMALE
32	191939065925	0.0	15.5	15.5	NORMALE
33	202039062567	0.0	14.5	14.5	NORMALE
34	202039066778	0.0	14.0	14.0	NORMALE
35	161639070166	0.0	15.0	15.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: TP Méthodes numériques / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639075777	0.0	10.0	10.0	NORMALE
3	202039063726	0.0	17.0	17.0	NORMALE
4	202039071597	0.0	17.0	17.0	NORMALE
5	202039062767	0.0	17.0	17.0	NORMALE
6	202039061806	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	202039069512	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	202039070219	0.0	17.0	17.0	NORMALE
9	202039068487	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	191939063437	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	202039070202	0.0	17.0	17.0	NORMALE
12	18059054705	0.0	20.0	20.0	NORMALE
13	191939068725	0.0	15.0	15.0	NORMALE
14	202039067336	0.0	17.0	17.0	NORMALE
15	202039062753	0.0	17.0	17.0	NORMALE
16	161639053602	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039070300	0.0	17.0	17.0	NORMALE
18	202039063753	0.0	17.0	17.0	NORMALE
19	191939065816	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	202039067256	0.0	15.0	15.0	NORMALE
21	202039062690	0.0	17.0	17.0	NORMALE
22	202039070151	0.0	17.0	17.0	NORMALE
23	202039064183	0.0	17.0	17.0	NORMALE
24	202039065563	0.0	15.0	15.0	NORMALE
25	191939065789	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072283	0.0	17.0	17.0	NORMALE
27	191939067133	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	202039063812	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	202039070956	0.0	17.0	17.0	NORMALE
30	202039065107	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	202039063831	0.0	15.0	15.0	NORMALE
32	191939065925	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	202039062567	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	202039066778	0.0	17.0	17.0	NORMALE
35	161639070166	0.0	13.0	13.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 12 sur 13

2021/2022

Filière: travaux publics  
travaux publics

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: TP Résistance des matériaux / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039063322	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	161639075777	0.0	11.4	11.4	NORMALE
3	202039063726	0.0	14.0	14.0	NORMALE
4	202039071597	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	202039062767	0.0	13.0	13.0	NORMALE
6	202039061806	0.0	14.5	14.5	NORMALE
7	202039069512	0.0	14.0	14.0	NORMALE
8	202039070219	0.0	13.0	13.0	NORMALE
9	202039068487	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	191939063437	0.0	11.5	11.5	NORMALE
11	202039070202	0.0	13.0	13.0	NORMALE
12	18059054705	0.0	14.5	14.5	NORMALE
13	191939068725	0.0	15.0	15.0	NORMALE
14	202039067336	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	202039062753	0.0	13.0	13.0	NORMALE
16	161639053602	0.0	15.0	15.0	NORMALE
17	202039070300	0.0	14.5	14.5	NORMALE
18	202039063753	0.0	14.0	14.0	NORMALE
19	191939065816	0.0	13.5	13.5	NORMALE
20	202039067256	0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	202039062690	0.0	13.0	13.0	NORMALE
22	202039070151	0.0	13.0	13.0	NORMALE
23	202039064183	0.0	14.0	14.0	NORMALE
24	202039065563	0.0	14.5	14.5	NORMALE
25	191939065789	0.0	13.5	13.5	NORMALE
26	202039072283	0.0	14.0	14.0	NORMALE
27	191939067133	0.0	14.1	14.1	NORMALE
28	202039063812	0.0	14.0	14.0	NORMALE
29	202039070956	0.0	15.0	15.0	NORMALE
30	202039065107	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	202039063831	0.0	13.0	13.0	NORMALE
32	191939065925	0.0	13.5	13.5	NORMALE
33	202039062567	0.0	13.0	13.0	NORMALE
34	202039066778	0.0	13.0	13.0	NORMALE
35	161639070166	0.0	13.45	13.45	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 13 sur 13





























