



2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Matière: Dessin Assisté par Ordinateur / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	181839072967	0.0	14.0	14.0	NORMALE
3	191939067920	0.0	13.94	13.94	NORMALE
4	202039061750	0.0	7.56	7.56	NORMALE
5	191939067974	0.0	3.25	3.25	NORMALE
6	202039072214	0.0	11.25	11.25	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	0.0	11.31	11.31	NORMALE
9	202039064350	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	191939071348	0.0	13.69	13.69	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	0.0	15.19	15.19	NORMALE
13	191939068267	0.0	13.94	13.94	NORMALE
14	181839062998	0.0	14.0	14.0	NORMALE
15	191939068795	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	202039070881	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039066439	0.0	7.88	7.88	NORMALE
18	202039070538	0.0	7.94	7.94	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	202039066719	0.0	11.81	11.81	NORMALE
22	202039065292	0.0	15.5	15.5	NORMALE
23	191939073671	0.0	11.69	11.69	NORMALE
24	202039062180	0.0	2.75	2.75	NORMALE
25	191939068040	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	191939073693	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	0.0	14.0	14.0	NORMALE
29	191939067006	0.0	16.0	16.0	NORMALE
30	191939054580	0.0	10.0	10.0	NORMALE
31	202039070934	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	191939064414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Géologie / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	8.5	0.0	8.5	NORMALE
2	181839072967	3.0	0.0	3.0	NORMALE
3	191939067920	7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	202039061750	5.0	0.0	5.0	NORMALE
5	191939067974	3.0	0.0	3.0	NORMALE
6	202039072214	7.0	0.0	7.0	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	2.5	0.0	2.5	NORMALE
9	202039064350	5.0	0.0	5.0	NORMALE
10	191939071348	2.0	0.0	2.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	1.5	0.0	1.5	NORMALE
13	191939068267	3.0	0.0	3.0	NORMALE
14	181839062998	1.5	0.0	1.5	NORMALE
15	191939068795	3.0	0.0	3.0	NORMALE
16	202039070881	1.0	0.0	1.0	NORMALE
17	202039066439	2.0	0.0	2.0	NORMALE
18	202039070538	5.0	0.0	5.0	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	0.5	0.0	0.5	NORMALE
21	202039066719	4.0	0.0	4.0	NORMALE
22	202039065292	1.0	0.0	1.0	NORMALE
23	191939073671	8.0	0.0	8.0	NORMALE
24	202039062180	0.5	0.0	0.5	NORMALE
25	191939068040	0.5	0.0	0.5	NORMALE
26	191939073693	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	1.5	0.0	1.5	NORMALE
29	191939067006	5.0	0.0	5.0	NORMALE
30	191939054580	14.0	0.0	14.0	NORMALE
31	202039070934	1.0	0.0	1.0	NORMALE
32	191939064414	3.0	0.0	3.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°null du

Matière: Hydraulique générale1 / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	1.0	10.0	4.6	NORMALE
2	181839072967	10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	191939067920	13.5	15.0	14.1	NORMALE
4	202039061750	10.0	16.0	12.4	NORMALE
5	191939067974	10.0	10.0	10.0	NORMALE
6	202039072214	12.0	14.0	12.8	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	15.0	17.0	15.8	NORMALE
9	202039064350	10.0	10.0	10.0	NORMALE
10	191939071348	8.0	18.0	12.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	13.0	18.0	15.0	NORMALE
13	191939068267	13.0	18.0	15.0	NORMALE
14	181839062998	6.0	11.0	8.0	NORMALE
15	191939068795	10.0	10.0	10.0	NORMALE
16	202039070881	10.0	0.0	6.0	NORMALE
17	202039066439	9.0	17.0	12.2	NORMALE
18	202039070538	14.0	13.0	13.6	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	2.0	0.0	1.2	NORMALE
21	202039066719	10.0	15.0	12.0	NORMALE
22	202039065292	15.0	16.0	15.4	NORMALE
23	191939073671	8.0	16.0	11.2	NORMALE
24	202039062180	0.0	11.0	4.4	NORMALE
25	191939068040	8.0	13.0	10.0	NORMALE
26	191939073693	0.0	12.0	4.8	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	10.0	10.0	10.0	NORMALE
29	191939067006	10.0	17.0	12.8	NORMALE
30	191939054580	10.0	13.0	11.2	NORMALE
31	202039070934	9.0	12.0	10.2	NORMALE
32	191939064414	10.0	9.0	9.6	NORMALE
33	171539072043	10.12	10.12	10.12	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Hydrologie1 / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	11.0	0.0	11.0	NORMALE
2	181839072967	11.0	0.0	11.0	NORMALE
3	191939067920	13.0	0.0	13.0	NORMALE
4	202039061750	11.5	0.0	11.5	NORMALE
5	191939067974	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	202039072214	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	12.0	0.0	12.0	NORMALE
9	202039064350	11.5	0.0	11.5	NORMALE
10	191939071348	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	13.5	0.0	13.5	NORMALE
13	191939068267	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	181839062998	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	191939068795	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	202039070881	10.5	0.0	10.5	NORMALE
17	202039066439	11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	202039070538	12.5	0.0	12.5	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	202039066719	11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	202039065292	12.0	0.0	12.0	NORMALE
23	191939073671	10.5	0.0	10.5	NORMALE
24	202039062180	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	191939068040	10.5	0.0	10.5	NORMALE
26	191939073693	10.5	0.0	10.5	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	11.5	0.0	11.5	NORMALE
29	191939067006	12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	191939054580	10.5	0.0	10.5	NORMALE
31	202039070934	11.0	0.0	11.0	NORMALE
32	191939064414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mathématique4 / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	3.0	6.5	4.4	NORMALE
2	181839072967	6.6	6.6	6.6	NORMALE
3	191939067920	5.0	13.0	8.2	NORMALE
4	202039061750	8.0	13.0	10.0	NORMALE
5	191939067974	2.0	11.0	5.6	NORMALE
6	202039072214	10.0	13.0	11.2	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	12.0	12.0	12.0	NORMALE
9	202039064350	2.0	11.0	5.6	NORMALE
10	191939071348	2.0	12.0	6.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	19.0	18.0	18.6	NORMALE
13	191939068267	3.0	14.0	7.4	NORMALE
14	181839062998	2.0	12.0	6.0	NORMALE
15	191939068795	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	202039070881	2.0	6.0	3.6	NORMALE
17	202039066439	5.0	12.0	7.8	NORMALE
18	202039070538	0.0	14.0	5.6	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	2.0	11.0	5.6	NORMALE
21	202039066719	10.0	12.0	10.8	NORMALE
22	202039065292	9.0	13.0	10.6	NORMALE
23	191939073671	5.0	13.0	8.2	NORMALE
24	202039062180	0.0	12.0	4.8	NORMALE
25	191939068040	2.0	11.0	5.6	NORMALE
26	191939073693	10.0	10.0	10.0	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	4.0	12.0	7.2	NORMALE
29	191939067006	3.0	12.0	6.6	NORMALE
30	191939054580	5.0	12.5	8.0	NORMALE
31	202039070934	2.0	11.0	5.6	NORMALE
32	191939064414	2.0	6.0	3.6	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Méthodes numériques / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	5.0	0.0	3.0	NORMALE
2	181839072967	11.7	11.7	11.7	NORMALE
3	191939067920	14.5	13.5	14.1	NORMALE
4	202039061750	5.0	11.0	7.4	NORMALE
5	191939067974	5.0	5.0	5.0	NORMALE
6	202039072214	16.5	17.0	16.7	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	14.0	20.0	16.4	NORMALE
9	202039064350	5.0	8.5	6.4	NORMALE
10	191939071348	10.6	10.6	10.6	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	15.0	20.0	17.0	NORMALE
13	191939068267	15.0	14.0	14.6	NORMALE
14	181839062998	0.0	16.0	6.4	NORMALE
15	191939068795	7.0	0.0	4.2	NORMALE
16	202039070881	5.0	0.0	3.0	NORMALE
17	202039066439	10.0	16.5	12.6	NORMALE
18	202039070538	17.5	19.5	18.3	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	5.0	10.5	7.2	NORMALE
21	202039066719	9.0	11.5	10.0	NORMALE
22	202039065292	9.0	17.0	12.2	NORMALE
23	191939073671	6.5	17.5	10.9	NORMALE
24	202039062180	0.0	11.0	4.4	NORMALE
25	191939068040	5.0	4.0	4.6	NORMALE
26	191939073693	0.0	4.0	1.6	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	9.0	14.0	11.0	NORMALE
29	191939067006	16.5	17.0	16.7	NORMALE
30	191939054580	11.5	17.0	13.7	NORMALE
31	202039070934	14.0	5.0	10.4	NORMALE
32	191939064414	10.0	0.0	6.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Résistance des matériaux / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	0.25	0.0	0.15	NORMALE
2	181839072967	9.5	9.5	9.5	NORMALE
3	191939067920	0.0	8.0	3.2	NORMALE
4	202039061750	3.5	4.5	3.9	NORMALE
5	191939067974	0.25	0.0	0.15	NORMALE
6	202039072214	1.5	8.0	4.1	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	10.0	15.0	12.0	NORMALE
9	202039064350	0.25	0.0	0.15	NORMALE
10	191939071348	1.0	5.5	2.8	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	6.5	18.0	11.1	NORMALE
13	191939068267	2.0	10.5	5.4	NORMALE
14	181839062998	3.0	5.5	4.0	NORMALE
15	191939068795	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	202039070881	0.25	0.0	0.15	NORMALE
17	202039066439	0.5	5.5	2.5	NORMALE
18	202039070538	6.0	0.0	3.6	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	0.25	6.5	2.75	NORMALE
21	202039066719	11.0	8.0	9.8	NORMALE
22	202039065292	8.0	8.5	8.2	NORMALE
23	191939073671	0.75	8.5	3.85	NORMALE
24	202039062180	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	191939068040	0.25	0.0	0.15	NORMALE
26	191939073693	0.0	4.0	1.6	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	191939067006	7.5	7.5	7.5	NORMALE
30	191939054580	5.0	7.0	5.8	NORMALE
31	202039070934	0.25	0.0	0.15	NORMALE
32	191939064414	0.25	0.0	0.15	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Techniques d'expression et de communication / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	15.0	0.0	15.0	NORMALE
2	181839072967	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	191939067920	15.0	0.0	15.0	NORMALE
4	202039061750	15.0	0.0	15.0	NORMALE
5	191939067974	15.0	0.0	15.0	NORMALE
6	202039072214	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	15.0	0.0	15.0	NORMALE
9	202039064350	6.0	0.0	6.0	NORMALE
10	191939071348	15.0	0.0	15.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	16.5	0.0	16.5	NORMALE
13	191939068267	16.5	0.0	16.5	NORMALE
14	181839062998	15.0	0.0	15.0	NORMALE
15	191939068795	12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	202039070881	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	202039066439	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	202039070538	15.0	0.0	15.0	NORMALE
19	171739067651	15.0	0.0	15.0	NORMALE
20	191939064682	15.0	0.0	15.0	NORMALE
21	202039066719	13.0	0.0	13.0	NORMALE
22	202039065292	15.0	0.0	15.0	NORMALE
23	191939073671	15.0	0.0	15.0	NORMALE
24	202039062180	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	191939068040	6.0	0.0	6.0	NORMALE
26	191939073693	15.0	0.0	15.0	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	15.0	0.0	15.0	NORMALE
29	191939067006	15.0	0.0	15.0	NORMALE
30	191939054580	15.0	0.0	15.0	NORMALE
31	202039070934	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	191939064414	15.0	0.0	15.0	NORMALE
33	171539072043	12.5	0.0	12.5	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:



2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Topographie / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	11.0	0.0	11.0	NORMALE
2	181839072967	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	191939067920	7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	202039061750	11.0	0.0	11.0	NORMALE
5	191939067974	14.0	0.0	14.0	NORMALE
6	202039072214	4.0	0.0	4.0	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	1.0	0.0	1.0	NORMALE
9	202039064350	1.0	0.0	1.0	NORMALE
10	191939071348	1.0	0.0	1.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	12.5	0.0	12.5	NORMALE
13	191939068267	6.0	0.0	6.0	NORMALE
14	181839062998	1.0	0.0	1.0	NORMALE
15	191939068795	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	202039070881	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039066439	7.0	0.0	7.0	NORMALE
18	202039070538	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	202039066719	6.0	0.0	6.0	NORMALE
22	202039065292	1.0	0.0	1.0	NORMALE
23	191939073671	2.0	0.0	2.0	NORMALE
24	202039062180	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	191939068040	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	191939073693	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	191939067006	11.0	0.0	11.0	NORMALE
30	191939054580	4.5	0.0	4.5	NORMALE
31	202039070934	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	191939064414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: TP Hydrologie / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	0.0	5.5	5.5	NORMALE
2	181839072967	0.0	10.5	10.5	NORMALE
3	191939067920	0.0	12.4	12.4	NORMALE
4	202039061750	0.0	11.25	11.25	NORMALE
5	191939067974	0.0	6.25	6.25	NORMALE
6	202039072214	0.0	5.5	5.5	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	0.0	10.4	10.4	NORMALE
9	202039064350	0.0	6.5	6.5	NORMALE
10	191939071348	0.0	10.8	10.8	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	0.0	12.65	12.65	NORMALE
13	191939068267	0.0	11.8	11.8	NORMALE
14	181839062998	0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	191939068795	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	202039070881	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039066439	0.0	9.3	9.3	NORMALE
18	202039070538	0.0	6.8	6.8	NORMALE
19	171739067651	0.0	12.0	12.0	NORMALE
20	191939064682	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	202039066719	0.0	10.4	10.4	NORMALE
22	202039065292	0.0	11.6	11.6	NORMALE
23	191939073671	0.0	12.5	12.5	NORMALE
24	202039062180	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	191939068040	0.0	6.25	6.25	NORMALE
26	191939073693	0.0	10.55	10.55	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	0.0	6.5	6.5	NORMALE
29	191939067006	0.0	10.55	10.55	NORMALE
30	191939054580	0.0	13.0	13.0	NORMALE
31	202039070934	0.0	5.0	5.0	NORMALE
32	191939064414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: TP Mécanique des fluides / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	0.0	13.0	13.0	NORMALE
2	181839072967	0.0	13.85	13.85	NORMALE
3	191939067920	0.0	13.0	13.0	NORMALE
4	202039061750	0.0	13.0	13.0	NORMALE
5	191939067974	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	202039072214	0.0	13.0	13.0	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	0.0	15.0	15.0	NORMALE
9	202039064350	0.0	13.5	13.5	NORMALE
10	191939071348	0.0	14.0	14.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	0.0	15.0	15.0	NORMALE
13	191939068267	0.0	13.0	13.0	NORMALE
14	181839062998	0.0	12.1	12.1	NORMALE
15	191939068795	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	202039070881	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039066439	0.0	14.0	14.0	NORMALE
18	202039070538	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	171739067651	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	191939064682	0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	202039066719	0.0	13.0	13.0	NORMALE
22	202039065292	0.0	13.0	13.0	NORMALE
23	191939073671	0.0	14.0	14.0	NORMALE
24	202039062180	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	191939068040	0.0	14.0	14.0	NORMALE
26	191939073693	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	0.0	13.85	13.85	NORMALE
29	191939067006	0.0	14.0	14.0	NORMALE
30	191939054580	0.0	13.0	13.0	NORMALE
31	202039070934	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	191939064414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: TP Méthodes numérique / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	181839072967	0.0	13.0	13.0	NORMALE
3	191939067920	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	202039061750	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	191939067974	0.0	13.0	13.0	NORMALE
6	202039072214	0.0	15.0	15.0	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	0.0	20.0	20.0	NORMALE
9	202039064350	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	191939071348	0.0	13.0	13.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	0.0	20.0	20.0	NORMALE
13	191939068267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181839062998	0.0	13.0	13.0	NORMALE
15	191939068795	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	202039070881	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039066439	0.0	17.0	17.0	NORMALE
18	202039070538	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	171739067651	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	191939064682	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	202039066719	0.0	15.0	15.0	NORMALE
22	202039065292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	191939073671	0.0	15.0	15.0	NORMALE
24	202039062180	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	191939068040	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	191939073693	0.0	12.0	12.0	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	0.0	13.0	13.0	NORMALE
29	191939067006	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939054580	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	202039070934	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	191939064414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: hydraulique  
hydraulique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: TP Résistance des matériaux / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181939080078	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	181839072967	0.0	14.2	14.2	NORMALE
3	191939067920	0.0	13.0	13.0	NORMALE
4	202039061750	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	191939067974	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	202039072214	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	181839071392	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	202039070310	0.0	15.0	15.0	NORMALE
9	202039064350	0.0	13.5	13.5	NORMALE
10	191939071348	0.0	14.0	14.0	NORMALE
11	191939065222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	202039063319	0.0	15.0	15.0	NORMALE
13	191939068267	0.0	13.0	13.0	NORMALE
14	181839062998	0.0	12.6	12.6	NORMALE
15	191939068795	0.0	0.0	0.0	NORMALE
16	202039070881	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	202039066439	0.0	14.0	14.0	NORMALE
18	202039070538	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	171739067651	0.0	13.38	13.38	NORMALE
20	191939064682	0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	202039066719	0.0	13.0	13.0	NORMALE
22	202039065292	0.0	13.0	13.0	NORMALE
23	191939073671	0.0	14.0	14.0	NORMALE
24	202039062180	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	191939068040	0.0	14.0	14.0	NORMALE
26	191939073693	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	181839071102	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939063865	0.0	13.7	13.7	NORMALE
29	191939067006	0.0	14.0	14.0	NORMALE
30	191939054580	0.0	12.5	12.5	NORMALE
31	202039070934	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	191939064414	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	171539072043	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

—



























