

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Analyse et Modélisation Hydraulique / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	15.5	14.75	15.2	NORMALE
2	171739064174	4.5	9.7	6.58	RATTRAPAGE
3	161639085945	0.0	10.7	4.28	NORMALE
4	171739081465	4.0	9.7	6.28	RATTRAPAGE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	1.0	6.6	3.24	NORMALE
7	2001945310	11.5	13.6	12.34	NORMALE
8	20079051831	4.0	13.0	7.6	NORMALE
9	20079055113	4.0	10.75	6.7	NORMALE
10	20089039089	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	20079051830	2.5	11.95	6.28	NORMALE
12	181839050256	6.5	9.3	7.62	NORMALE
13	20059041168	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	2197835432	10.5	14.53	12.11	NORMALE
15	2097821145	1.5	12.6	5.94	NORMALE
16	211339054714	3.5	9.6	5.94	NORMALE
17	20099039700	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 1 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Anglais technique et terminologie / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	15.0	0.0	15.0	NORMALE
2	171739064174	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	161639085945	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739081465	12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	2001945310	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	20079051831	16.0	0.0	16.0	NORMALE
9	20079055113	13.0	0.0	13.0	NORMALE
10	20089039089	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	20079051830	12.0	0.0	12.0	NORMALE
12	181839050256	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	20059041168	14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	2197835432	14.0	0.0	14.0	NORMALE
15	2097821145	13.0	0.0	13.0	NORMALE
16	211339054714	15.0	0.0	15.0	NORMALE
17	20099039700	12.0	0.0	12.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 2 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Assainissements II / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	0.0	15.0	15.0	NORMALE
2	171739064174	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	161639085945	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	171739081465	0.0	16.0	16.0	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	0.0	16.0	16.0	NORMALE
7	2001945310	0.0	16.0	16.0	NORMALE
8	20079051831	0.0	15.0	15.0	NORMALE
9	20079055113	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	20089039089	0.0	13.0	13.0	NORMALE
11	20079051830	0.0	15.0	15.0	NORMALE
12	181839050256	0.0	15.0	15.0	NORMALE
13	20059041168	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	2197835432	0.0	16.0	16.0	NORMALE
15	2097821145	0.0	13.0	13.0	NORMALE
16	211339054714	0.0	14.0	14.0	NORMALE
17	20099039700	11.0	11.0	11.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 3 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Elaboration des Cahiers des Charges / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739064174	8.0	0.0	8.0	NORMALE
3	161639085945	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739081465	8.0	0.0	8.0	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
7	2001945310	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	20079051831	11.0	0.0	11.0	NORMALE
9	20079055113	12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	20089039089	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	20079051830	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	181839050256	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	20059041168	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	2197835432	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	2097821145	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	211339054714	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	20099039700	12.0	0.0	12.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 4 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Gestion des Projets / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	10.0	0.0	10.0	NORMALE
2	171739064174	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	161639085945	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739081465	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	14.0	0.0	14.0	RATTRAPAGE
7	2001945310	11.0	0.0	11.0	NORMALE
8	20079051831	18.0	0.0	18.0	NORMALE
9	20079055113	14.0	0.0	14.0	NORMALE
10	20089039089	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	20079051830	12.0	0.0	12.0	NORMALE
12	181839050256	14.5	0.0	14.5	NORMALE
13	20059041168	13.0	0.0	13.0	NORMALE
14	2197835432	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	2097821145	13.0	0.0	13.0	NORMALE
16	211339054714	15.5	0.0	15.5	NORMALE
17	20099039700	10.0	0.0	10.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 5 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 09

Matière: Hydraulique Appliquée / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	17.5	10.5	14.7	NORMALE
2	171739064174	3.5	0.0	2.1	NORMALE
3	161639085945	0.0	8.5	3.4	NORMALE
4	171739081465	0.0	8.0	3.2	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	3.0	8.5	5.2	NORMALE
7	2001945310	9.5	17.0	12.5	NORMALE
8	20079051831	11.5	15.5	13.1	NORMALE
9	20079055113	10.5	13.5	11.7	NORMALE
10	20089039089	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	20079051830	12.0	16.5	13.8	NORMALE
12	181839050256	8.0	11.0	9.2	NORMALE
13	20059041168	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	2197835432	15.0	16.5	15.6	NORMALE
15	2097821145	7.0	12.5	9.2	NORMALE
16	211339054714	6.0	15.5	9.8	NORMALE
17	20099039700	11.2	11.2	11.2	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 6 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 09

Matière: Hydraulique Numérique / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	0.0	12.8	12.8	NORMALE
2	171739064174	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	161639085945	0.0	11.43	11.43	NORMALE
4	171739081465	0.0	8.8	8.8	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	0.0	9.2	9.2	NORMALE
7	2001945310	0.0	13.25	13.25	NORMALE
8	20079051831	0.0	14.15	14.15	NORMALE
9	20079055113	0.0	10.4	10.4	NORMALE
10	20089039089	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	20079051830	0.0	13.93	13.93	NORMALE
12	181839050256	0.0	10.6	10.6	NORMALE
13	20059041168	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	2197835432	0.0	14.83	14.83	NORMALE
15	2097821145	0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	211339054714	0.0	11.0	11.0	NORMALE
17	20099039700	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 7 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau:

Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 09

Matière: Les écoulements à Surface Libre / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	18.5	13.9	16.66	NORMALE
2	171739064174	10.5	10.05	10.32	RATTRAPAGE
3	161639085945	0.0	8.3	3.32	NORMALE
4	171739081465	4.5	10.2	6.78	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	5.0	8.6	6.44	RATTRAPAGE
7	2001945310	8.5	11.4	9.66	NORMALE
8	20079051831	13.0	9.9	11.76	NORMALE
9	20079055113	12.0	11.1	11.64	NORMALE
10	20089039089	0.0	7.5	3.0	NORMALE
11	20079051830	4.0	10.3	6.52	NORMALE
12	181839050256	5.5	9.3	7.02	NORMALE
13	20059041168	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	2197835432	10.5	11.5	10.9	NORMALE
15	2097821145	4.5	10.3	6.82	NORMALE
16	211339054714	4.0	8.6	5.84	NORMALE
17	20099039700	11.0	11.0	11.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 8 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 09

Matière: Les écoulements En Charge / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	13.0	15.25	13.9	NORMALE
2	171739064174	7.5	11.0	8.9	RATTRAPAGE
3	161639085945	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739081465	2.0	11.0	5.6	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	4.0	12.25	7.3	NORMALE
7	2001945310	11.0	12.75	11.7	NORMALE
8	20079051831	10.0	11.75	10.7	NORMALE
9	20079055113	8.0	11.5	9.4	NORMALE
10	20089039089	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	20079051830	7.0	10.25	8.3	NORMALE
12	181839050256	5.0	10.25	7.1	NORMALE
13	20059041168	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	2197835432	9.5	11.5	10.3	NORMALE
15	2097821145	7.0	11.25	8.7	NORMALE
16	211339054714	4.0	10.5	6.6	NORMALE
17	20099039700	10.4	10.4	10.4	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 9 sur 10

2021/2

Filière: hydraulique
ouvrages hydrauliques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de

قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Systèmes D'Informations Géographiques (SIG) / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739064698	11.0	12.8	11.72	NORMALE
2	171739064174	11.0	12.2	11.48	NORMALE
3	161639085945	0.0	12.5	5.0	NORMALE
4	171739081465	10.0	11.8	10.72	NORMALE
5	161639068944	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839069476	12.0	10.8	11.52	RATTRAPAGE
7	2001945310	13.0	16.0	14.2	NORMALE
8	20079051831	13.0	11.8	12.52	NORMALE
9	20079055113	13.0	11.8	12.52	NORMALE
10	20089039089	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	20079051830	12.0	14.8	13.12	NORMALE
12	181839050256	12.0	13.3	12.52	NORMALE
13	20059041168	16.0	0.0	9.6	NORMALE
14	2197835432	14.0	13.6	13.84	NORMALE
15	2097821145	10.0	14.8	11.92	NORMALE
16	211339054714	12.0	14.5	13.0	NORMALE
17	20099039700	10.34	10.34	10.34	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 10 sur 10

