

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Anglais technique / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	181839065385	13.5	0.0	13.5	NORMALE
3	18188YEM3979	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	191939072425	8.0	0.0	8.0	NORMALE
5	202039070250	15.0	0.0	15.0	NORMALE
6	202039068592	14.0	0.0	14.0	NORMALE
7	202039067232	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	202039063871	8.0	0.0	8.0	NORMALE
9	202039070307	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
10	202039062927	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	202039063466	16.0	0.0	16.0	NORMALE
12	202039070169	11.0	0.0	11.0	NORMALE
13	202039077082	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	202039061972	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	202039066480	14.0	0.0	14.0	NORMALE
16	202039064625	16.0	0.0	16.0	NORMALE
17	202039064354	15.0	0.0	15.0	NORMALE
18	202039070301	15.0	0.0	15.0	NORMALE
19	202039062168	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	202039064323	16.0	0.0	16.0	NORMALE
21	202039065564	13.0	0.0	13.0	NORMALE
22	202039064345	14.0	0.0	14.0	NORMALE
23	202039064324	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	202039069509	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
25	191939073180	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	202039065546	12.0	0.0	12.0	NORMALE
27	202039061698	5.0	0.0	5.0	NORMALE
28	202039066859	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	171739068601	14.0	0.0	14.0	NORMALE
30	191939073529	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
31	202039064679	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	202039061985	11.0	0.0	11.0	NORMALE
33	202039050819	16.0	0.0	16.0	NORMALE
34	202039064577	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
35	191939065999	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
36	202039064322	11.0	0.0	11.0	NORMALE
37	202039064678	16.0	0.0	16.0	NORMALE
38	202039066035	12.0	0.0	12.0	NORMALE
39	191939072512	11.0	0.0	11.0	NORMALE
40	202039071735	15.0	0.0	15.0	NORMALE

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Anglais technique / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	202039065551	6.0	0.0	6.0	NORMALE
3	202039062133	12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	191939064674	12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	202039068587	14.0	0.0	14.0	RATTRAPAGE
6	202039066850	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	202037048444	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	202039065557	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
9	202039067329	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	202034053275	14.0	0.0	14.0	RATTRAPAGE
11	191939068397	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	201336029492	12.0	0.0	12.0	NORMALE
13	202039061634	11.0	0.0	11.0	NORMALE
14	202039069487	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	202039071740	14.0	0.0	14.0	NORMALE
16	202039071330	15.0	0.0	15.0	NORMALE
17	202039070285	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
18	202039065147	15.0	0.0	15.0	NORMALE
19	202039064649	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	191939067553	7.0	0.0	7.0	NORMALE
21	202039066530	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	211539078472	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	202039062565	15.0	0.0	15.0	NORMALE
24	202039066511	15.0	0.0	15.0	NORMALE
25	202039062109	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
26	191939065863	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	202039064306	15.0	0.0	15.0	NORMALE
28	202039062588	15.0	0.0	15.0	NORMALE
29	202039062097	10.0	0.0	10.0	NORMALE
30	202039065574	6.0	0.0	6.0	NORMALE
31	191939071784	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	202039062559	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
33	202039069510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839063073	11.0	0.0	11.0	NORMALE
35	202039061925	13.0	0.0	13.0	NORMALE
36	202039062159	14.0	0.0	14.0	NORMALE
37	191939073242	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
38	191939071333	0.0	0.0	0.0	NORMALE
39	202039066473	14.0	0.0	14.0	NORMALE
40	202039067351	10.0	0.0	10.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Dessin technique / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	16.2	16.2	16.2	NORMALE
2	181839065385	10.07	10.07	10.07	NORMALE
3	18188YEM3979	0.0	15.9	15.9	NORMALE
4	191939072425	16.8	16.8	16.8	NORMALE
5	202039070250	0.0	14.55	14.55	NORMALE
6	202039068592	0.0	15.5	15.5	NORMALE
7	202039067232	0.0	14.05	14.05	NORMALE
8	202039063871	0.0	16.1	16.1	NORMALE
9	202039070307	0.0	14.15	14.15	NORMALE
10	202039062927	0.0	10.9	10.9	NORMALE
11	202039063466	0.0	15.15	15.15	NORMALE
12	202039070169	0.0	14.65	14.65	NORMALE
13	202039077082	0.0	13.45	13.45	NORMALE
14	202039061972	0.0	15.05	15.05	NORMALE
15	202039066480	0.0	15.5	15.5	NORMALE
16	202039064625	0.0	16.05	16.05	NORMALE
17	202039064354	0.0	12.8	12.8	NORMALE
18	202039070301	0.0	15.95	15.95	NORMALE
19	202039062168	0.0	13.5	13.5	NORMALE
20	202039064323	0.0	11.9	11.9	NORMALE
21	202039065564	0.0	15.75	15.75	NORMALE
22	202039064345	0.0	15.65	15.65	NORMALE
23	202039064324	0.0	16.15	16.15	NORMALE
24	202039069509	0.0	13.5	13.5	NORMALE
25	191939073180	16.2	16.2	16.2	NORMALE
26	202039065546	0.0	15.0	15.0	NORMALE
27	202039061698	0.0	11.75	11.75	NORMALE
28	202039066859	0.0	15.15	15.15	NORMALE
29	171739068601	13.0	13.0	13.0	NORMALE
30	191939073529	10.37	10.37	10.37	NORMALE
31	202039064679	0.0	15.4	15.4	NORMALE
32	202039061985	0.0	14.55	14.55	NORMALE
33	202039050819	0.0	12.65	12.65	NORMALE
34	202039064577	0.0	14.95	14.95	NORMALE
35	191939065999	0.0	15.15	15.15	NORMALE
36	202039064322	0.0	13.4	13.4	NORMALE
37	202039064678	0.0	15.75	15.75	NORMALE
38	202039066035	0.0	16.2	16.2	NORMALE
39	191939072512	10.13	10.13	10.13	NORMALE
40	202039071735	0.0	16.05	16.05	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Dessin technique / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	0.0	9.75	9.75	NORMALE
2	202039065551	0.0	16.0	16.0	NORMALE
3	202039062133	0.0	12.4	12.4	NORMALE
4	191939064674	13.83	13.83	13.83	NORMALE
5	202039068587	0.0	13.5	13.5	NORMALE
6	202039066850	0.0	15.8	15.8	NORMALE
7	202037048444	0.0	10.85	10.85	NORMALE
8	202039065557	0.0	9.8	9.8	NORMALE
9	202039067329	0.0	14.3	14.3	NORMALE
10	202034053275	0.0	14.15	14.15	NORMALE
11	191939068397	16.2	16.2	16.2	NORMALE
12	201336029492	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	202039061634	0.0	16.2	16.2	NORMALE
14	202039069487	0.0	12.6	12.6	NORMALE
15	202039071740	0.0	11.35	11.35	NORMALE
16	202039071330	0.0	16.1	16.1	NORMALE
17	202039070285	0.0	13.8	13.8	NORMALE
18	202039065147	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	202039064649	0.0	13.45	13.45	NORMALE
20	191939067553	16.6	16.6	16.6	NORMALE
21	202039066530	0.0	16.4	16.4	NORMALE
22	211539078472	0.0	13.83	13.83	NORMALE
23	202039062565	0.0	11.9	11.9	NORMALE
24	202039066511	0.0	13.3	13.3	NORMALE
25	202039062109	0.0	14.9	14.9	NORMALE
26	191939065863	0.0	10.65	10.65	NORMALE
27	202039064306	0.0	16.3	16.3	NORMALE
28	202039062588	0.0	14.1	14.1	NORMALE
29	202039062097	0.0	15.9	15.9	NORMALE
30	202039065574	0.0	15.6	15.6	NORMALE
31	191939071784	0.0	13.75	13.75	NORMALE
32	202039062559	0.0	12.6	12.6	NORMALE
33	202039069510	0.0	5.4	5.4	NORMALE
34	181839063073	16.6	16.6	16.6	NORMALE
35	202039061925	0.0	14.5	14.5	NORMALE
36	202039062159	0.0	10.8	10.8	NORMALE
37	191939073242	0.0	12.35	12.35	NORMALE
38	191939071333	0.0	9.9	9.9	NORMALE
39	202039066473	0.0	15.7	15.7	NORMALE
40	202039067351	0.0	12.5	12.5	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Informatique 3 / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	11.0	11.0	11.0	NORMALE
2	181839065385	12.0	12.0	12.0	NORMALE
3	18188YEM3979	0.0	10.0	10.0	NORMALE
4	191939072425	5.0	5.0	5.0	NORMALE
5	202039070250	0.0	14.0	14.0	NORMALE
6	202039068592	0.0	16.0	16.0	NORMALE
7	202039067232	0.0	13.0	13.0	NORMALE
8	202039063871	0.0	10.0	10.0	NORMALE
9	202039070307	0.0	10.0	10.0	NORMALE
10	202039062927	0.0	13.0	13.0	NORMALE
11	202039063466	0.0	11.0	11.0	NORMALE
12	202039070169	0.0	4.0	4.0	NORMALE
13	202039077082	0.0	14.0	14.0	NORMALE
14	202039061972	0.0	13.0	13.0	NORMALE
15	202039066480	0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	202039064625	0.0	13.0	13.0	NORMALE
17	202039064354	0.0	4.0	4.0	NORMALE
18	202039070301	0.0	9.0	9.0	NORMALE
19	202039062168	0.0	14.0	14.0	NORMALE
20	202039064323	0.0	10.0	10.0	NORMALE
21	202039065564	0.0	13.0	13.0	NORMALE
22	202039064345	0.0	9.0	9.0	NORMALE
23	202039064324	0.0	6.0	6.0	NORMALE
24	202039069509	0.0	8.0	8.0	NORMALE
25	191939073180	11.0	11.0	11.0	NORMALE
26	202039065546	0.0	11.0	11.0	NORMALE
27	202039061698	0.0	2.0	2.0	NORMALE
28	202039066859	0.0	16.0	16.0	NORMALE
29	171739068601	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939073529	13.0	13.0	13.0	NORMALE
31	202039064679	0.0	4.0	4.0	NORMALE
32	202039061985	0.0	13.0	13.0	NORMALE
33	202039050819	0.0	12.0	12.0	NORMALE
34	202039064577	0.0	13.0	13.0	NORMALE
35	191939065999	0.0	4.0	4.0	NORMALE
36	202039064322	0.0	13.0	13.0	NORMALE
37	202039064678	0.0	12.0	12.0	NORMALE
38	202039066035	0.0	5.0	5.0	NORMALE
39	191939072512	11.0	11.0	11.0	NORMALE
40	202039071735	0.0	8.0	8.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Informatique 3 / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	0.0	8.0	8.0	NORMALE
2	202039065551	0.0	16.0	16.0	NORMALE
3	202039062133	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	191939064674	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039068587	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	202039066850	0.0	16.0	16.0	NORMALE
7	202037048444	0.0	13.0	13.0	NORMALE
8	202039065557	0.0	2.0	2.0	NORMALE
9	202039067329	0.0	12.0	12.0	NORMALE
10	202034053275	0.0	8.0	8.0	NORMALE
11	191939068397	14.0	14.0	14.0	NORMALE
12	201336029492	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	202039061634	0.0	12.0	12.0	NORMALE
14	202039069487	0.0	12.0	12.0	NORMALE
15	202039071740	0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	202039071330	0.0	15.0	15.0	NORMALE
17	202039070285	0.0	13.0	13.0	NORMALE
18	202039065147	0.0	12.0	12.0	NORMALE
19	202039064649	0.0	11.0	11.0	NORMALE
20	191939067553	10.0	10.0	10.0	NORMALE
21	202039066530	0.0	15.0	15.0	NORMALE
22	211539078472	0.0	6.0	6.0	NORMALE
23	202039062565	0.0	13.0	13.0	NORMALE
24	202039066511	0.0	12.0	12.0	NORMALE
25	202039062109	0.0	12.0	12.0	NORMALE
26	191939065863	0.0	8.0	8.0	NORMALE
27	202039064306	0.0	17.0	17.0	NORMALE
28	202039062588	0.0	10.0	10.0	NORMALE
29	202039062097	0.0	14.0	14.0	NORMALE
30	202039065574	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	191939071784	0.0	11.0	11.0	NORMALE
32	202039062559	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	202039069510	0.0	4.0	4.0	NORMALE
34	181839063073	0.0	8.0	8.0	NORMALE
35	202039061925	0.0	10.0	10.0	NORMALE
36	202039062159	0.0	11.0	11.0	NORMALE
37	191939073242	0.0	14.0	14.0	NORMALE
38	191939071333	0.0	4.0	4.0	NORMALE
39	202039066473	0.0	12.0	12.0	NORMALE
40	202039067351	0.0	13.0	13.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mathématiques 3 / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	9.5	11.5	10.3	NORMALE
2	181839065385	8.5	12.5	10.1	NORMALE
3	18188YEM3979	18.5	18.5	18.5	NORMALE
4	191939072425	10.1	10.1	10.1	NORMALE
5	202039070250	8.0	15.0	10.8	NORMALE
6	202039068592	8.0	13.0	10.0	NORMALE
7	202039067232	3.0	12.5	6.8	RATTRAPAGE
8	202039063871	10.0	14.5	11.8	NORMALE
9	202039070307	3.0	13.0	7.0	RATTRAPAGE
10	202039062927	11.5	10.5	11.1	NORMALE
11	202039063466	11.0	12.0	11.4	NORMALE
12	202039070169	5.0	9.5	6.8	RATTRAPAGE
13	202039077082	8.0	13.0	10.0	NORMALE
14	202039061972	6.0	19.0	11.2	NORMALE
15	202039066480	2.5	12.5	6.5	NORMALE
16	202039064625	8.5	12.5	10.1	NORMALE
17	202039064354	7.0	15.5	10.4	NORMALE
18	202039070301	1.0	14.0	6.2	NORMALE
19	202039062168	5.0	12.0	7.8	NORMALE
20	202039064323	16.0	13.0	14.8	NORMALE
21	202039065564	6.0	17.5	10.6	NORMALE
22	202039064345	3.0	10.5	6.0	RATTRAPAGE
23	202039064324	5.0	12.5	8.0	NORMALE
24	202039069509	3.0	7.5	4.8	RATTRAPAGE
25	191939073180	3.0	10.5	6.0	RATTRAPAGE
26	202039065546	8.0	13.0	10.0	NORMALE
27	202039061698	11.0	11.5	11.2	NORMALE
28	202039066859	8.0	15.0	10.8	NORMALE
29	171739068601	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939073529	3.0	0.0	1.8	RATTRAPAGE
31	202039064679	1.0	7.5	3.6	NORMALE
32	202039061985	6.0	15.5	9.8	NORMALE
33	202039050819	3.0	16.5	8.4	RATTRAPAGE
34	202039064577	3.0	9.5	5.6	RATTRAPAGE
35	191939065999	5.0	12.0	7.8	RATTRAPAGE
36	202039064322	3.0	17.0	8.6	RATTRAPAGE
37	202039064678	11.0	10.5	10.8	NORMALE
38	202039066035	11.0	10.0	10.6	NORMALE
39	191939072512	10.3	10.3	10.3	NORMALE
40	202039071735	14.0	20.0	16.4	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mathématiques 3 / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	6.0	12.0	8.4	RATTRAPAGE
2	202039065551	12.0	18.5	14.6	NORMALE
3	202039062133	10.0	19.5	13.8	NORMALE
4	191939064674	2.5	5.0	3.5	NORMALE
5	202039068587	5.0	10.5	7.2	RATTRAPAGE
6	202039066850	6.5	12.5	8.9	NORMALE
7	202037048444	3.0	8.0	5.0	NORMALE
8	202039065557	0.0	12.0	4.8	NORMALE
9	202039067329	3.0	10.5	6.0	RATTRAPAGE
10	202034053275	3.0	8.5	5.2	RATTRAPAGE
11	191939068397	8.0	13.0	10.0	NORMALE
12	201336029492	3.0	0.0	1.8	RATTRAPAGE
13	202039061634	10.5	13.5	11.7	NORMALE
14	202039069487	9.0	12.0	10.2	NORMALE
15	202039071740	8.0	12.0	9.6	NORMALE
16	202039071330	10.0	13.5	11.4	NORMALE
17	202039070285	10.0	14.5	11.8	RATTRAPAGE
18	202039065147	11.0	16.0	13.0	NORMALE
19	202039064649	2.5	12.5	6.5	NORMALE
20	191939067553	3.0	12.5	6.8	RATTRAPAGE
21	202039066530	8.0	11.0	9.2	NORMALE
22	211539078472	11.52	11.52	11.52	NORMALE
23	202039062565	8.0	13.0	10.0	NORMALE
24	202039066511	3.0	11.0	6.2	RATTRAPAGE
25	202039062109	5.5	11.0	7.7	NORMALE
26	191939065863	3.0	10.5	6.0	RATTRAPAGE
27	202039064306	18.0	12.5	15.8	NORMALE
28	202039062588	8.0	15.0	10.8	NORMALE
29	202039062097	13.0	12.5	12.8	NORMALE
30	202039065574	8.5	12.5	10.1	NORMALE
31	191939071784	3.0	12.0	6.6	RATTRAPAGE
32	202039062559	3.0	5.5	4.0	RATTRAPAGE
33	202039069510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839063073	1.0	10.0	4.6	NORMALE
35	202039061925	5.0	13.0	8.2	NORMALE
36	202039062159	2.5	10.5	5.7	NORMALE
37	191939073242	4.5	13.5	8.1	NORMALE
38	191939071333	0.0	11.5	4.6	NORMALE
39	202039066473	2.5	11.5	6.1	NORMALE
40	202039067351	8.0	13.0	10.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 8 sur 22



2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mécanique des fluides / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	10.0	11.0	10.4	NORMALE
2	181839065385	9.7	11.0	10.22	NORMALE
3	18188YEM3979	10.0	10.5	10.2	NORMALE
4	191939072425	12.0	10.5	11.4	NORMALE
5	202039070250	16.0	12.0	14.4	NORMALE
6	202039068592	12.0	11.0	11.6	NORMALE
7	202039067232	10.0	11.0	10.4	NORMALE
8	202039063871	15.0	14.0	14.6	NORMALE
9	202039070307	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
10	202039062927	16.0	11.0	14.0	NORMALE
11	202039063466	15.0	10.5	13.2	NORMALE
12	202039070169	10.0	11.0	10.4	NORMALE
13	202039077082	9.0	12.0	10.2	NORMALE
14	202039061972	12.0	15.0	13.2	NORMALE
15	202039066480	13.0	10.5	12.0	NORMALE
16	202039064625	11.0	13.0	11.8	NORMALE
17	202039064354	10.0	12.0	10.8	NORMALE
18	202039070301	12.0	11.0	11.6	NORMALE
19	202039062168	10.0	10.5	10.2	NORMALE
20	202039064323	12.5	11.0	11.9	NORMALE
21	202039065564	10.0	11.0	10.4	NORMALE
22	202039064345	10.0	10.5	10.2	RATTRAPAGE
23	202039064324	10.0	13.0	11.2	NORMALE
24	202039069509	12.0	11.0	11.6	NORMALE
25	191939073180	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
26	202039065546	10.0	11.0	10.4	NORMALE
27	202039061698	14.0	10.5	12.6	NORMALE
28	202039066859	10.0	10.5	10.2	NORMALE
29	171739068601	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939073529	10.02	10.02	10.02	NORMALE
31	202039064679	10.0	11.0	10.4	NORMALE
32	202039061985	12.0	13.0	12.4	NORMALE
33	202039050819	14.0	10.5	12.6	NORMALE
34	202039064577	10.0	10.5	10.2	NORMALE
35	191939065999	10.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
36	202039064322	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
37	202039064678	10.0	11.0	10.4	NORMALE
38	202039066035	10.0	0.0	6.0	NORMALE
39	191939072512	9.0	11.0	9.8	NORMALE
40	202039071735	16.0	11.0	14.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 9 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mécanique des fluides / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	13.0	10.5	12.0	NORMALE
2	202039065551	13.0	11.5	12.4	NORMALE
3	202039062133	9.7	11.0	10.22	NORMALE
4	191939064674	4.0	0.0	2.4	NORMALE
5	202039068587	10.5	11.0	10.7	NORMALE
6	202039066850	9.7	11.0	10.22	NORMALE
7	202037048444	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
8	202039065557	9.0	6.5	8.0	RATTRAPAGE
9	202039067329	9.7	11.0	10.22	NORMALE
10	202034053275	10.0	11.5	10.6	NORMALE
11	191939068397	10.0	6.5	8.6	RATTRAPAGE
12	201336029492	10.0	10.0	10.0	NORMALE
13	202039061634	12.5	13.0	12.7	NORMALE
14	202039069487	9.4	11.5	10.24	NORMALE
15	202039071740	9.7	11.0	10.22	NORMALE
16	202039071330	18.0	14.0	16.4	NORMALE
17	202039070285	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
18	202039065147	10.0	13.0	11.2	NORMALE
19	202039064649	11.5	13.0	12.1	NORMALE
20	191939067553	10.0	12.0	10.8	RATTRAPAGE
21	202039066530	10.0	11.0	10.4	NORMALE
22	211539078472	3.0	12.0	6.6	NORMALE
23	202039062565	9.7	11.0	10.22	NORMALE
24	202039066511	5.0	6.5	5.6	NORMALE
25	202039062109	10.0	11.0	10.4	NORMALE
26	191939065863	9.7	11.0	10.22	NORMALE
27	202039064306	13.0	13.5	13.2	NORMALE
28	202039062588	14.0	11.0	12.8	NORMALE
29	202039062097	9.0	12.0	10.2	NORMALE
30	202039065574	8.4	13.0	10.24	NORMALE
31	191939071784	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
32	202039062559	10.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
33	202039069510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839063073	10.0	10.5	10.2	NORMALE
35	202039061925	13.0	14.0	13.4	NORMALE
36	202039062159	9.7	11.0	10.22	NORMALE
37	191939073242	9.7	11.0	10.22	NORMALE
38	191939071333	0.0	6.5	2.6	NORMALE
39	202039066473	12.5	12.0	12.3	NORMALE
40	202039067351	9.0	12.0	10.2	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 10 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mécanique rationnelle / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	3.0	16.0	8.2	NORMALE
2	181839065385	5.0	5.0	5.0	RATTRAPAGE
3	18188YEM3979	9.0	15.0	11.4	NORMALE
4	191939072425	6.0	15.5	9.8	NORMALE
5	202039070250	8.0	15.0	10.8	NORMALE
6	202039068592	6.0	11.5	8.2	NORMALE
7	202039067232	6.0	10.0	7.6	RATTRAPAGE
8	202039063871	11.0	14.0	12.2	NORMALE
9	202039070307	3.0	9.0	5.4	NORMALE
10	202039062927	7.0	11.0	8.6	NORMALE
11	202039063466	7.0	13.0	9.4	NORMALE
12	202039070169	10.0	10.0	10.0	RATTRAPAGE
13	202039077082	6.0	8.0	6.8	NORMALE
14	202039061972	3.0	15.5	8.0	NORMALE
15	202039066480	3.0	10.0	5.8	NORMALE
16	202039064625	11.0	17.5	13.6	NORMALE
17	202039064354	4.0	9.0	6.0	NORMALE
18	202039070301	7.0	15.0	10.2	NORMALE
19	202039062168	5.0	13.0	8.2	NORMALE
20	202039064323	7.0	14.0	9.8	NORMALE
21	202039065564	9.0	13.5	10.8	NORMALE
22	202039064345	6.0	9.0	7.2	NORMALE
23	202039064324	8.0	8.0	8.0	RATTRAPAGE
24	202039069509	15.0	11.0	13.4	RATTRAPAGE
25	191939073180	9.0	12.0	10.2	NORMALE
26	202039065546	10.0	15.5	12.2	NORMALE
27	202039061698	6.0	13.0	8.8	NORMALE
28	202039066859	3.0	10.0	5.8	NORMALE
29	171739068601	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939073529	5.0	9.0	6.6	NORMALE
31	202039064679	0.0	8.0	3.2	NORMALE
32	202039061985	5.0	10.0	7.0	NORMALE
33	202039050819	8.0	13.5	10.2	NORMALE
34	202039064577	5.0	12.0	7.8	RATTRAPAGE
35	191939065999	7.0	10.0	8.2	RATTRAPAGE
36	202039064322	8.0	10.0	8.8	RATTRAPAGE
37	202039064678	9.0	17.0	12.2	NORMALE
38	202039066035	4.0	8.0	5.6	NORMALE
39	191939072512	4.0	10.5	6.6	NORMALE
40	202039071735	12.0	17.5	14.2	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 11 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mécanique rationnelle / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	11.0	10.0	10.6	NORMALE
2	202039065551	9.0	13.5	10.8	NORMALE
3	202039062133	5.0	10.0	7.0	NORMALE
4	191939064674	10.8	10.8	10.8	NORMALE
5	202039068587	6.0	11.0	8.0	RATTRAPAGE
6	202039066850	6.0	10.0	7.6	NORMALE
7	202037048444	4.0	7.0	5.2	RATTRAPAGE
8	202039065557	2.0	6.0	3.6	NORMALE
9	202039067329	8.0	9.0	8.4	RATTRAPAGE
10	202034053275	6.0	12.0	8.4	NORMALE
11	191939068397	3.0	8.0	5.0	NORMALE
12	201336029492	3.0	5.0	3.8	NORMALE
13	202039061634	5.0	20.0	11.0	NORMALE
14	202039069487	9.0	12.0	10.2	NORMALE
15	202039071740	5.0	9.0	6.6	RATTRAPAGE
16	202039071330	12.0	14.5	13.0	NORMALE
17	202039070285	8.0	8.0	8.0	RATTRAPAGE
18	202039065147	6.0	12.0	8.4	NORMALE
19	202039064649	4.0	12.0	7.2	NORMALE
20	191939067553	5.0	12.0	7.8	NORMALE
21	202039066530	6.0	12.0	8.4	NORMALE
22	211539078472	11.0	6.0	9.0	NORMALE
23	202039062565	4.0	13.0	7.6	NORMALE
24	202039066511	6.0	9.5	7.4	RATTRAPAGE
25	202039062109	9.0	12.0	10.2	RATTRAPAGE
26	191939065863	7.0	7.0	7.0	RATTRAPAGE
27	202039064306	17.0	19.0	17.8	NORMALE
28	202039062588	9.0	15.5	11.6	NORMALE
29	202039062097	9.0	13.0	10.6	NORMALE
30	202039065574	6.0	10.0	7.6	NORMALE
31	191939071784	7.0	8.0	7.4	RATTRAPAGE
32	202039062559	3.0	4.0	3.4	NORMALE
33	202039069510	0.0	7.0	2.8	NORMALE
34	181839063073	7.0	8.0	7.4	NORMALE
35	202039061925	5.0	10.0	7.0	NORMALE
36	202039062159	3.0	11.0	6.2	RATTRAPAGE
37	191939073242	8.0	10.0	8.8	RATTRAPAGE
38	191939071333	0.0	10.0	4.0	NORMALE
39	202039066473	2.0	9.0	4.8	NORMALE
40	202039067351	12.0	10.0	11.2	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 12 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Métrologie / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	8.5	0.0	8.5	NORMALE
2	181839065385	7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	18188YEM3979	11.0	0.0	11.0	NORMALE
4	191939072425	5.75	0.0	5.75	NORMALE
5	202039070250	12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	202039068592	7.5	0.0	7.5	NORMALE
7	202039067232	7.5	0.0	7.5	NORMALE
8	202039063871	14.75	0.0	14.75	NORMALE
9	202039070307	5.75	0.0	5.75	NORMALE
10	202039062927	13.0	0.0	13.0	NORMALE
11	202039063466	7.5	0.0	7.5	NORMALE
12	202039070169	5.5	0.0	5.5	NORMALE
13	202039077082	8.0	0.0	8.0	NORMALE
14	202039061972	7.5	0.0	7.5	NORMALE
15	202039066480	5.0	0.0	5.0	NORMALE
16	202039064625	7.5	0.0	7.5	NORMALE
17	202039064354	7.0	0.0	7.0	NORMALE
18	202039070301	5.25	0.0	5.25	NORMALE
19	202039062168	5.5	0.0	5.5	NORMALE
20	202039064323	11.5	0.0	11.5	NORMALE
21	202039065564	5.75	0.0	5.75	NORMALE
22	202039064345	8.5	0.0	8.5	NORMALE
23	202039064324	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
24	202039069509	7.75	0.0	7.75	NORMALE
25	191939073180	7.0	0.0	7.0	NORMALE
26	202039065546	17.0	0.0	17.0	NORMALE
27	202039061698	8.5	0.0	8.5	NORMALE
28	202039066859	6.5	0.0	6.5	NORMALE
29	171739068601	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939073529	9.0	0.0	9.0	RATTRAPAGE
31	202039064679	6.5	0.0	6.5	NORMALE
32	202039061985	10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	202039050819	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	202039064577	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
35	191939065999	6.25	0.0	6.25	NORMALE
36	202039064322	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
37	202039064678	5.0	0.0	5.0	NORMALE
38	202039066035	5.5	0.0	5.5	NORMALE
39	191939072512	6.5	0.0	6.5	RATTRAPAGE
40	202039071735	10.0	0.0	10.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 13 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Métrologie / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	8.5	0.0	8.5	NORMALE
2	202039065551	8.5	0.0	8.5	NORMALE
3	202039062133	5.25	0.0	5.25	NORMALE
4	191939064674	5.0	0.0	5.0	NORMALE
5	202039068587	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
6	202039066850	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	202037048444	5.5	0.0	5.5	RATTRAPAGE
8	202039065557	6.0	0.0	6.0	NORMALE
9	202039067329	6.5	0.0	6.5	RATTRAPAGE
10	202034053275	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
11	191939068397	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
12	201336029492	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
13	202039061634	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	202039069487	8.5	0.0	8.5	NORMALE
15	202039071740	6.5	0.0	6.5	NORMALE
16	202039071330	14.25	0.0	14.25	NORMALE
17	202039070285	7.5	0.0	7.5	RATTRAPAGE
18	202039065147	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	202039064649	6.25	0.0	6.25	NORMALE
20	191939067553	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
21	202039066530	6.0	0.0	6.0	NORMALE
22	211539078472	7.5	0.0	7.5	NORMALE
23	202039062565	7.75	0.0	7.75	NORMALE
24	202039066511	7.25	0.0	7.25	NORMALE
25	202039062109	5.0	0.0	5.0	NORMALE
26	191939065863	5.0	0.0	5.0	NORMALE
27	202039064306	17.5	0.0	17.5	NORMALE
28	202039062588	11.0	0.0	11.0	NORMALE
29	202039062097	7.5	0.0	7.5	NORMALE
30	202039065574	5.5	0.0	5.5	NORMALE
31	191939071784	7.75	0.0	7.75	RATTRAPAGE
32	202039062559	5.0	0.0	5.0	NORMALE
33	202039069510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839063073	5.75	0.0	5.75	RATTRAPAGE
35	202039061925	7.75	0.0	7.75	NORMALE
36	202039062159	0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	191939073242	7.0	0.0	7.0	NORMALE
38	191939071333	0.0	0.0	0.0	NORMALE
39	202039066473	6.0	0.0	6.0	NORMALE
40	202039067351	6.0	0.0	6.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 14 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Ondes et vibrations / Section A / 1

## PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	6.0	12.0	8.4	NORMALE
2	181839065385	2.0	7.5	4.2	RATTRAPAGE
3	18188YEM3979	14.0	14.5	14.2	NORMALE
4	191939072425	12.0	12.0	12.0	NORMALE
5	202039070250	13.0	18.75	15.3	NORMALE
6	202039068592	11.5	14.75	12.8	NORMALE
7	202039067232	5.0	12.0	7.8	NORMALE
8	202039063871	16.5	19.0	17.5	NORMALE
9	202039070307	2.5	12.0	6.3	RATTRAPAGE
10	202039062927	13.5	15.0	14.1	NORMALE
11	202039063466	7.0	14.0	9.8	NORMALE
12	202039070169	8.0	4.0	6.4	RATTRAPAGE
13	202039077082	5.0	13.0	8.2	NORMALE
14	202039061972	10.5	12.5	11.3	NORMALE
15	202039066480	7.0	10.0	8.2	NORMALE
16	202039064625	17.0	18.0	17.4	NORMALE
17	202039064354	2.5	12.0	6.3	NORMALE
18	202039070301	4.0	12.5	7.4	NORMALE
19	202039062168	5.0	12.0	7.8	NORMALE
20	202039064323	2.0	11.5	5.8	NORMALE
21	202039065564	2.0	11.5	5.8	NORMALE
22	202039064345	2.0	12.75	6.3	NORMALE
23	202039064324	12.0	12.0	12.0	RATTRAPAGE
24	202039069509	9.0	7.5	8.4	RATTRAPAGE
25	191939073180	4.0	11.0	6.8	RATTRAPAGE
26	202039065546	6.25	13.75	9.25	NORMALE
27	202039061698	10.5	0.0	6.3	NORMALE
28	202039066859	3.0	14.25	7.5	NORMALE
29	171739068601	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939073529	6.0	5.0	5.6	NORMALE
31	202039064679	2.0	2.5	2.2	NORMALE
32	202039061985	4.5	10.5	6.9	NORMALE
33	202039050819	6.0	9.5	7.4	RATTRAPAGE
34	202039064577	5.0	13.0	8.2	NORMALE
35	191939065999	2.5	7.0	4.3	RATTRAPAGE
36	202039064322	11.0	12.0	11.4	RATTRAPAGE
37	202039064678	17.0	18.0	17.4	NORMALE
38	202039066035	5.0	7.0	5.8	NORMALE
39	191939072512	9.0	13.0	10.6	NORMALE
40	202039071735	8.0	17.0	11.6	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 15 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Ondes et vibrations / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	6.0	5.0	5.6	RATTRAPAGE
2	202039065551	8.0	16.25	11.3	NORMALE
3	202039062133	5.5	5.0	5.3	NORMALE
4	191939064674	2.0	2.5	2.2	NORMALE
5	202039068587	10.0	8.5	9.4	NORMALE
6	202039066850	10.5	18.0	13.5	NORMALE
7	202037048444	2.0	8.5	4.6	NORMALE
8	202039065557	2.0	4.5	3.0	NORMALE
9	202039067329	7.0	11.0	8.6	RATTRAPAGE
10	202034053275	9.5	10.0	9.7	RATTRAPAGE
11	191939068397	10.1	10.1	10.1	NORMALE
12	201336029492	4.5	10.0	6.7	RATTRAPAGE
13	202039061634	6.0	17.25	10.5	NORMALE
14	202039069487	11.5	10.0	10.9	NORMALE
15	202039071740	8.5	12.0	9.9	RATTRAPAGE
16	202039071330	9.5	15.5	11.9	NORMALE
17	202039070285	14.0	10.5	12.6	RATTRAPAGE
18	202039065147	16.5	15.0	15.9	NORMALE
19	202039064649	10.5	12.0	11.1	NORMALE
20	191939067553	4.0	2.5	3.4	RATTRAPAGE
21	202039066530	3.0	14.25	7.5	NORMALE
22	211539078472	7.9	7.9	7.9	NORMALE
23	202039062565	3.0	8.5	5.2	NORMALE
24	202039066511	4.0	2.5	3.4	NORMALE
25	202039062109	6.0	4.5	5.4	RATTRAPAGE
26	191939065863	2.0	11.0	5.6	RATTRAPAGE
27	202039064306	11.0	19.0	14.2	NORMALE
28	202039062588	8.5	17.0	11.9	NORMALE
29	202039062097	6.0	12.5	8.6	NORMALE
30	202039065574	0.0	15.0	6.0	NORMALE
31	191939071784	2.0	8.5	4.6	RATTRAPAGE
32	202039062559	2.0	6.0	3.6	RATTRAPAGE
33	202039069510	0.0	2.5	1.0	NORMALE
34	181839063073	4.5	7.5	5.7	RATTRAPAGE
35	202039061925	6.0	10.0	7.6	NORMALE
36	202039062159	4.0	6.0	4.8	NORMALE
37	191939073242	6.0	12.25	8.5	RATTRAPAGE
38	191939071333	0.0	8.5	3.4	NORMALE
39	202039066473	2.0	7.75	4.3	NORMALE
40	202039067351	7.5	9.5	8.3	NORMALE



2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Probabilités et statistiques / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	9.2	9.2	9.2	NORMALE
2	181839065385	9.2	9.2	9.2	NORMALE
3	18188YEM3979	12.5	15.0	13.5	NORMALE
4	191939072425	12.4	12.4	12.4	NORMALE
5	202039070250	11.0	15.0	12.6	NORMALE
6	202039068592	12.0	19.0	14.8	NORMALE
7	202039067232	12.0	7.5	10.2	RATTRAPAGE
8	202039063871	14.5	20.0	16.7	NORMALE
9	202039070307	12.5	7.5	10.5	RATTRAPAGE
10	202039062927	10.0	16.0	12.4	NORMALE
11	202039063466	15.5	10.0	13.3	NORMALE
12	202039070169	14.0	7.5	11.4	RATTRAPAGE
13	202039077082	14.0	10.0	12.4	NORMALE
14	202039061972	20.0	11.5	16.6	NORMALE
15	202039066480	11.0	11.5	11.2	NORMALE
16	202039064625	11.0	20.0	14.6	NORMALE
17	202039064354	14.5	10.0	12.7	NORMALE
18	202039070301	10.0	13.0	11.2	NORMALE
19	202039062168	20.0	8.0	15.2	RATTRAPAGE
20	202039064323	13.0	7.5	10.8	NORMALE
21	202039065564	7.0	19.0	11.8	NORMALE
22	202039064345	10.0	8.5	9.4	RATTRAPAGE
23	202039064324	14.0	7.5	11.4	RATTRAPAGE
24	202039069509	10.0	8.0	9.2	RATTRAPAGE
25	191939073180	8.4	8.4	8.4	NORMALE
26	202039065546	12.0	8.0	10.4	NORMALE
27	202039061698	11.0	8.5	10.0	NORMALE
28	202039066859	15.0	9.0	12.6	NORMALE
29	171739068601	10.0	10.0	10.0	NORMALE
30	191939073529	11.0	16.0	13.0	NORMALE
31	202039064679	8.0	18.5	12.2	NORMALE
32	202039061985	17.5	10.0	14.5	NORMALE
33	202039050819	10.0	12.5	11.0	NORMALE
34	202039064577	14.5	7.5	11.7	NORMALE
35	191939065999	15.0	7.5	12.0	RATTRAPAGE
36	202039064322	11.0	15.0	12.6	NORMALE
37	202039064678	7.0	20.0	12.2	NORMALE
38	202039066035	7.5	9.0	8.1	NORMALE
39	191939072512	9.2	9.2	9.2	NORMALE
40	202039071735	8.0	20.0	12.8	NORMALE

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Probabilités et statistiques / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	13.0	7.5	10.8	RATTRAPAGE
2	202039065551	13.0	19.0	15.4	NORMALE
3	202039062133	11.0	13.0	11.8	NORMALE
4	191939064674	16.0	12.0	14.4	NORMALE
5	202039068587	16.5	13.0	15.1	NORMALE
6	202039066850	13.0	20.0	15.8	NORMALE
7	202037048444	14.0	7.5	11.4	RATTRAPAGE
8	202039065557	0.0	10.0	4.0	NORMALE
9	202039067329	13.0	9.0	11.4	RATTRAPAGE
10	202034053275	10.0	11.0	10.4	NORMALE
11	191939068397	8.4	8.4	8.4	NORMALE
12	201336029492	10.0	7.5	9.0	NORMALE
13	202039061634	16.5	20.0	17.9	NORMALE
14	202039069487	7.0	11.5	8.8	NORMALE
15	202039071740	12.0	13.0	12.4	NORMALE
16	202039071330	14.5	20.0	16.7	NORMALE
17	202039070285	15.5	8.0	12.5	NORMALE
18	202039065147	9.0	18.0	12.6	NORMALE
19	202039064649	13.0	15.0	13.8	NORMALE
20	191939067553	8.4	8.4	8.4	NORMALE
21	202039066530	11.0	17.0	13.4	NORMALE
22	211539078472	16.0	20.0	17.6	NORMALE
23	202039062565	11.0	11.0	11.0	NORMALE
24	202039066511	12.0	7.5	10.2	RATTRAPAGE
25	202039062109	20.0	11.0	16.4	RATTRAPAGE
26	191939065863	11.0	11.0	11.0	NORMALE
27	202039064306	20.0	20.0	20.0	NORMALE
28	202039062588	15.5	20.0	17.3	NORMALE
29	202039062097	11.0	16.0	13.0	NORMALE
30	202039065574	9.0	12.5	10.4	NORMALE
31	191939071784	10.0	10.0	10.0	NORMALE
32	202039062559	16.0	8.75	13.1	RATTRAPAGE
33	202039069510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839063073	13.0	16.5	14.4	NORMALE
35	202039061925	13.0	19.0	15.4	NORMALE
36	202039062159	15.0	9.0	12.6	RATTRAPAGE
37	191939073242	8.0	17.0	11.6	NORMALE
38	191939071333	0.0	0.0	0.0	NORMALE
39	202039066473	11.0	12.0	11.4	NORMALE
40	202039067351	11.0	17.5	13.6	NORMALE

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Technologie de base / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	5.5	0.0	5.5	NORMALE
2	181839065385	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
3	18188YEM3979	17.5	0.0	17.5	NORMALE
4	191939072425	5.75	0.0	5.75	NORMALE
5	202039070250	12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	202039068592	8.0	0.0	8.0	NORMALE
7	202039067232	5.0	0.0	5.0	NORMALE
8	202039063871	6.75	0.0	6.75	NORMALE
9	202039070307	5.75	0.0	5.75	NORMALE
10	202039062927	10.75	0.0	10.75	NORMALE
11	202039063466	6.0	0.0	6.0	NORMALE
12	202039070169	7.75	0.0	7.75	RATTRAPAGE
13	202039077082	7.0	0.0	7.0	NORMALE
14	202039061972	5.0	0.0	5.0	NORMALE
15	202039066480	6.5	0.0	6.5	NORMALE
16	202039064625	7.75	0.0	7.75	NORMALE
17	202039064354	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	202039070301	8.0	0.0	8.0	NORMALE
19	202039062168	5.5	0.0	5.5	NORMALE
20	202039064323	10.75	0.0	10.75	NORMALE
21	202039065564	5.0	0.0	5.0	NORMALE
22	202039064345	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
23	202039064324	8.0	0.0	8.0	NORMALE
24	202039069509	5.0	0.0	5.0	NORMALE
25	191939073180	10.5	0.0	10.5	RATTRAPAGE
26	202039065546	6.25	0.0	6.25	NORMALE
27	202039061698	6.5	0.0	6.5	NORMALE
28	202039066859	5.5	0.0	5.5	NORMALE
29	171739068601	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	191939073529	8.0	0.0	8.0	NORMALE
31	202039064679	5.25	0.0	5.25	NORMALE
32	202039061985	5.5	0.0	5.5	NORMALE
33	202039050819	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
34	202039064577	7.25	0.0	7.25	RATTRAPAGE
35	191939065999	7.25	0.0	7.25	NORMALE
36	202039064322	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
37	202039064678	5.0	0.0	5.0	NORMALE
38	202039066035	5.0	0.0	5.0	NORMALE
39	191939072512	5.0	0.0	5.0	NORMALE
40	202039071735	11.5	0.0	11.5	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Technologie de base / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	6.5	0.0	6.5	RATTRAPAGE
2	202039065551	6.75	0.0	6.75	NORMALE
3	202039062133	5.0	0.0	5.0	NORMALE
4	191939064674	5.0	0.0	5.0	NORMALE
5	202039068587	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	202039066850	5.5	0.0	5.5	NORMALE
7	202037048444	6.75	0.0	6.75	RATTRAPAGE
8	202039065557	5.0	0.0	5.0	NORMALE
9	202039067329	7.75	0.0	7.75	NORMALE
10	202034053275	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
11	191939068397	10.5	0.0	10.5	NORMALE
12	201336029492	5.0	0.0	5.0	NORMALE
13	202039061634	5.0	0.0	5.0	NORMALE
14	202039069487	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	202039071740	8.75	0.0	8.75	RATTRAPAGE
16	202039071330	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	202039070285	7.0	0.0	7.0	NORMALE
18	202039065147	7.5	0.0	7.5	NORMALE
19	202039064649	5.0	0.0	5.0	NORMALE
20	191939067553	5.5	0.0	5.5	NORMALE
21	202039066530	7.0	0.0	7.0	NORMALE
22	211539078472	7.5	0.0	7.5	NORMALE
23	202039062565	12.5	0.0	12.5	NORMALE
24	202039066511	12.75	0.0	12.75	NORMALE
25	202039062109	6.5	0.0	6.5	NORMALE
26	191939065863	6.75	0.0	6.75	NORMALE
27	202039064306	15.0	0.0	15.0	NORMALE
28	202039062588	10.5	0.0	10.5	NORMALE
29	202039062097	12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	202039065574	7.0	0.0	7.0	NORMALE
31	191939071784	5.0	0.0	5.0	NORMALE
32	202039062559	5.5	0.0	5.5	RATTRAPAGE
33	202039069510	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839063073	5.0	0.0	5.0	NORMALE
35	202039061925	6.5	0.0	6.5	NORMALE
36	202039062159	5.0	0.0	5.0	NORMALE
37	191939073242	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
38	191939071333	5.0	0.0	5.0	NORMALE
39	202039066473	7.25	0.0	7.25	NORMALE
40	202039067351	7.0	0.0	7.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 20 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: TP Ondes et vibrations / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072994	0.0	13.5	13.5	NORMALE
2	181839065385	0.0	11.7	11.7	NORMALE
3	18188YEM3979	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	191939072425	0.0	15.3	15.3	NORMALE
5	202039070250	0.0	15.75	15.75	NORMALE
6	202039068592	0.0	14.75	14.75	NORMALE
7	202039067232	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	202039063871	0.0	14.75	14.75	NORMALE
9	202039070307	0.0	15.25	15.25	NORMALE
10	202039062927	0.0	12.0	12.0	NORMALE
11	202039063466	0.0	15.25	15.25	NORMALE
12	202039070169	0.0	15.25	15.25	NORMALE
13	202039077082	0.0	12.0	12.0	NORMALE
14	202039061972	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	202039066480	0.0	15.5	15.5	NORMALE
16	202039064625	0.0	18.5	18.5	NORMALE
17	202039064354	0.0	12.0	12.0	NORMALE
18	202039070301	0.0	18.5	18.5	NORMALE
19	202039062168	0.0	15.25	15.25	NORMALE
20	202039064323	0.0	16.25	16.25	NORMALE
21	202039065564	0.0	14.75	14.75	NORMALE
22	202039064345	0.0	16.25	16.25	NORMALE
23	202039064324	0.0	16.25	16.25	NORMALE
24	202039069509	0.0	14.25	14.25	NORMALE
25	191939073180	0.0	13.5	13.5	NORMALE
26	202039065546	0.0	15.25	15.25	NORMALE
27	202039061698	0.0	13.25	13.25	NORMALE
28	202039066859	0.0	16.75	16.75	NORMALE
29	171739068601	0.0	12.45	12.45	NORMALE
30	191939073529	0.0	16.75	16.75	NORMALE
31	202039064679	0.0	0.0	0.0	NORMALE
32	202039061985	0.0	15.0	15.0	NORMALE
33	202039050819	0.0	15.0	15.0	NORMALE
34	202039064577	0.0	15.25	15.25	NORMALE
35	191939065999	0.0	16.0	16.0	NORMALE
36	202039064322	0.0	16.25	16.25	NORMALE
37	202039064678	0.0	18.5	18.5	NORMALE
38	202039066035	0.0	14.25	14.25	NORMALE
39	191939072512	0.0	16.05	16.05	NORMALE
40	202039071735	0.0	18.5	18.5	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 21 sur 22

2021/2

Filière: génie civil  
génie civil

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: TP Ondes et vibrations / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039051869	0.0	14.25	14.25	NORMALE
2	202039065551	0.0	17.25	17.25	NORMALE
3	202039062133	0.0	11.25	11.25	NORMALE
4	191939064674	0.0	13.45	13.45	NORMALE
5	202039068587	0.0	13.25	13.25	NORMALE
6	202039066850	0.0	11.25	11.25	NORMALE
7	202037048444	0.0	13.25	13.25	NORMALE
8	202039065557	0.0	11.25	11.25	NORMALE
9	202039067329	0.0	14.25	14.25	NORMALE
10	202034053275	0.0	10.25	10.25	NORMALE
11	191939068397	0.0	10.3	10.3	NORMALE
12	201336029492	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	202039061634	0.0	13.25	13.25	NORMALE
14	202039069487	0.0	16.5	16.5	NORMALE
15	202039071740	0.0	18.25	18.25	NORMALE
16	202039071330	0.0	17.0	17.0	NORMALE
17	202039070285	0.0	11.25	11.25	NORMALE
18	202039065147	0.0	17.25	17.25	NORMALE
19	202039064649	0.0	18.25	18.25	NORMALE
20	191939067553	0.0	12.3	12.3	NORMALE
21	202039066530	0.0	14.5	14.5	NORMALE
22	211539078472	0.0	13.5	13.5	NORMALE
23	202039062565	0.0	12.75	12.75	NORMALE
24	202039066511	0.0	17.25	17.25	NORMALE
25	202039062109	0.0	14.25	14.25	NORMALE
26	191939065863	0.0	9.75	9.75	NORMALE
27	202039064306	0.0	17.25	17.25	NORMALE
28	202039062588	0.0	16.5	16.5	NORMALE
29	202039062097	0.0	16.5	16.5	NORMALE
30	202039065574	0.0	17.0	17.0	NORMALE
31	191939071784	0.0	18.5	18.5	NORMALE
32	202039062559	0.0	13.25	13.25	NORMALE
33	202039069510	0.0	14.0	14.0	NORMALE
34	181839063073	0.0	13.2	13.2	NORMALE
35	202039061925	0.0	18.0	18.0	NORMALE
36	202039062159	0.0	11.25	11.25	NORMALE
37	191939073242	0.0	14.25	14.25	NORMALE
38	191939071333	0.0	11.25	11.25	NORMALE
39	202039066473	0.0	17.0	17.0	NORMALE
40	202039067351	0.0	14.25	14.25	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

