

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Anglais technique / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	202039069767	18.0	0.0	18.0	NORMALE
3	202039068943	12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	202039071017	14.0	0.0	14.0	NORMALE
5	202039068872	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	191939073485	6.0	0.0	6.0	NORMALE
7	181839082307	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	202031000903	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	202039068600	14.0	0.0	14.0	NORMALE
10	202039068939	14.0	0.0	14.0	NORMALE
11	202039066785	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	202039067856	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	191939068906	12.5	0.0	12.5	NORMALE
14	191939068889	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	202039061770	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	191939071618	16.0	0.0	16.0	NORMALE
17	202039062128	16.0	0.0	16.0	NORMALE
18	191939063779	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	191939073715	12.0	0.0	12.0	NORMALE
20	191939071645	12.0	0.0	12.0	NORMALE
21	181839063916	15.0	0.0	15.0	NORMALE
22	202039067668	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	202039072262	13.0	0.0	13.0	NORMALE
24	181839079113	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	202039063448	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072251	16.0	0.0	16.0	NORMALE
27	202039053795	19.0	0.0	19.0	NORMALE
28	202039077098	18.0	0.0	18.0	NORMALE
29	202039064578	19.0	0.0	19.0	NORMALE
30	202039069747	18.0	0.0	18.0	NORMALE
31	191939066842	14.0	0.0	14.0	NORMALE
32	191939073093	10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	202039070170	17.0	0.0	17.0	NORMALE
34	202039066395	10.0	0.0	10.0	NORMALE
35	202039063497	19.0	0.0	19.0	NORMALE
36	202039072281	19.0	0.0	19.0	NORMALE
37	181839068289	0.0	0.0	0.0	NORMALE
38	191939054303	11.0	0.0	11.0	NORMALE
39	191939054551	14.0	0.0	14.0	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Anglais technique / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	18.0	0.0	18.0	NORMALE
2	191939065959	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	181839066544	17.0	0.0	17.0	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	19.0	0.0	19.0	NORMALE
6	191939072390	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	202039070670	17.0	0.0	17.0	NORMALE
8	181839068412	18.0	0.0	18.0	NORMALE
9	202039070306	2.0	0.0	2.0	RATTRAPAGE
10	202039062194	18.0	0.0	18.0	NORMALE
11	181839063846	13.0	0.0	13.0	NORMALE
12	202039062980	16.0	0.0	16.0	NORMALE
13	191939073129	14.5	0.0	14.5	NORMALE
14	202039070675	18.0	0.0	18.0	NORMALE
15	191939068760	15.0	0.0	15.0	NORMALE
16	191939067678	13.5	0.0	13.5	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	191939067923	17.0	0.0	17.0	NORMALE
20	191939072532	16.0	0.0	16.0	NORMALE
21	202039062768	14.0	0.0	14.0	NORMALE
22	202039065478	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	181839066503	17.5	0.0	17.5	NORMALE
24	191939066886	17.25	0.0	17.25	NORMALE
25	191939065164	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	191939070442	5.0	0.0	5.0	NORMALE
27	191939073111	10.0	0.0	10.0	NORMALE
28	191939067185	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	202036002992	14.0	0.0	14.0	NORMALE
30	181839071069	11.0	0.0	11.0	NORMALE
31	191939071319	18.0	0.0	18.0	NORMALE
32	202039066149	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
33	191939071791	18.0	0.0	18.0	NORMALE
34	202039062902	15.0	0.0	15.0	NORMALE
35	202039068145	15.0	0.0	15.0	NORMALE
36	181839071152	13.0	0.0	13.0	NORMALE
37	191939073099	10.0	0.0	10.0	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Chimie minieré / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	14.0	15.0	14.4	NORMALE
2	202039069767	10.5	11.0	10.7	NORMALE
3	202039068943	16.5	11.0	14.3	NORMALE
4	202039071017	12.0	11.0	11.6	RATTRAPAGE
5	202039068872	7.0	11.0	8.6	NORMALE
6	191939073485	11.0	13.0	11.8	NORMALE
7	181839082307	3.5	15.0	8.1	NORMALE
8	202031000903	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
9	202039068600	5.0	15.0	9.0	RATTRAPAGE
10	202039068939	11.0	15.0	12.6	NORMALE
11	202039066785	13.0	11.0	12.2	RATTRAPAGE
12	202039067856	12.0	20.0	15.2	NORMALE
13	191939068906	14.0	15.0	14.4	NORMALE
14	191939068889	14.0	20.0	16.4	NORMALE
15	202039061770	6.0	17.0	10.4	NORMALE
16	191939071618	7.0	11.0	8.6	RATTRAPAGE
17	202039062128	7.0	15.0	10.2	NORMALE
18	191939063779	10.0	15.0	12.0	NORMALE
19	191939073715	10.0	15.0	12.0	RATTRAPAGE
20	191939071645	9.5	11.0	10.1	NORMALE
21	181839063916	11.0	15.0	12.6	RATTRAPAGE
22	202039067668	3.0	10.0	5.8	RATTRAPAGE
23	202039072262	14.0	19.0	16.0	NORMALE
24	181839079113	0.0	14.0	5.6	NORMALE
25	202039063448	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072251	15.0	19.0	16.6	NORMALE
27	202039053795	14.0	15.0	14.4	NORMALE
28	202039077098	3.0	10.0	5.8	NORMALE
29	202039064578	12.0	15.0	13.2	NORMALE
30	202039069747	14.0	11.0	12.8	NORMALE
31	191939066842	15.5	15.0	15.3	NORMALE
32	191939073093	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
33	202039070170	5.5	17.0	10.1	RATTRAPAGE
34	202039066395	8.0	15.0	10.8	NORMALE
35	202039063497	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
36	202039072281	11.5	19.0	14.5	NORMALE
37	181839068289	0.0	0.0	0.0	NORMALE
38	191939054303	7.0	11.0	8.6	NORMALE
39	191939054551	12.0	11.0	11.6	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Chimie minieré / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	8.5	15.0	11.1	NORMALE
2	191939065959	12.0	11.0	11.6	NORMALE
3	181839066544	10.0	14.0	11.6	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	15.0	15.0	15.0	NORMALE
6	191939072390	7.5	15.0	10.5	RATTRAPAGE
7	202039070670	12.0	20.0	15.2	NORMALE
8	181839068412	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	202039070306	11.0	15.0	12.6	NORMALE
10	202039062194	16.0	15.0	15.6	NORMALE
11	181839063846	7.0	0.0	4.2	RATTRAPAGE
12	202039062980	9.0	15.0	11.4	NORMALE
13	191939073129	11.0	0.0	6.6	NORMALE
14	202039070675	17.5	20.0	18.5	NORMALE
15	191939068760	10.0	15.0	12.0	NORMALE
16	191939067678	5.5	15.0	9.3	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	18.5	19.0	18.7	NORMALE
19	191939067923	7.0	15.0	10.2	NORMALE
20	191939072532	16.0	16.0	16.0	NORMALE
21	202039062768	9.0	15.0	11.4	NORMALE
22	202039065478	10.0	15.0	12.0	NORMALE
23	181839066503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	191939066886	14.0	15.0	14.4	NORMALE
25	191939065164	8.0	12.0	9.6	NORMALE
26	191939070442	8.0	10.0	8.8	RATTRAPAGE
27	191939073111	10.0	17.0	12.8	RATTRAPAGE
28	191939067185	10.0	15.0	12.0	RATTRAPAGE
29	202036002992	7.0	15.0	10.2	NORMALE
30	181839071069	13.0	12.0	12.6	RATTRAPAGE
31	191939071319	6.5	19.0	11.5	NORMALE
32	202039066149	8.0	11.0	9.2	RATTRAPAGE
33	191939071791	6.5	17.0	10.7	NORMALE
34	202039062902	12.5	15.0	13.5	NORMALE
35	202039068145	11.5	15.0	12.9	NORMALE
36	181839071152	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
37	191939073099	2.0	15.0	7.2	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Dessin technique / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	0.0	11.0	11.0	NORMALE
2	202039069767	0.0	10.25	10.25	NORMALE
3	202039068943	0.0	11.5	11.5	NORMALE
4	202039071017	0.0	14.25	14.25	NORMALE
5	202039068872	0.0	11.5	11.5	NORMALE
6	191939073485	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	181839082307	0.0	11.5	11.5	NORMALE
8	20203100903	0.0	11.0	11.0	NORMALE
9	202039068600	0.0	11.5	11.5	NORMALE
10	202039068939	0.0	11.5	11.5	NORMALE
11	202039066785	0.0	11.5	11.5	NORMALE
12	202039067856	0.0	16.0	16.0	NORMALE
13	191939068906	0.0	11.0	11.0	NORMALE
14	191939068889	0.0	11.0	11.0	NORMALE
15	202039061770	0.0	11.0	11.0	NORMALE
16	191939071618	0.0	12.0	12.0	NORMALE
17	202039062128	0.0	11.0	11.0	NORMALE
18	191939063779	0.0	12.5	12.5	NORMALE
19	191939073715	0.0	11.0	11.0	NORMALE
20	191939071645	0.0	12.0	12.0	NORMALE
21	181839063916	0.0	10.5	10.5	NORMALE
22	202039067668	0.0	10.0	10.0	NORMALE
23	202039072262	0.0	13.0	13.0	NORMALE
24	181839079113	0.0	12.5	12.5	NORMALE
25	202039063448	0.0	11.25	11.25	NORMALE
26	202039072251	0.0	13.0	13.0	NORMALE
27	202039053795	0.0	14.0	14.0	NORMALE
28	202039077098	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	202039064578	0.0	11.0	11.0	NORMALE
30	202039069747	0.0	11.0	11.0	NORMALE
31	191939066842	0.0	11.0	11.0	NORMALE
32	191939073093	0.0	11.0	11.0	NORMALE
33	202039070170	0.0	12.5	12.5	NORMALE
34	202039066395	0.0	13.25	13.25	NORMALE
35	202039063497	0.0	11.5	11.5	NORMALE
36	202039072281	0.0	11.0	11.0	NORMALE
37	181839068289	0.0	10.0	10.0	NORMALE
38	191939054303	0.0	10.0	10.0	NORMALE
39	191939054551	0.0	14.0	14.0	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Dessin technique / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	0.0	11.25	11.25	NORMALE
2	191939065959	0.0	11.75	11.75	NORMALE
3	181839066544	0.0	11.0	11.0	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	0.0	11.5	11.5	NORMALE
6	191939072390	0.0	11.25	11.25	NORMALE
7	202039070670	0.0	13.75	13.75	NORMALE
8	181839068412	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	202039070306	0.0	11.0	11.0	NORMALE
10	202039062194	0.0	11.0	11.0	NORMALE
11	181839063846	0.0	11.0	11.0	NORMALE
12	202039062980	0.0	12.0	12.0	NORMALE
13	191939073129	0.0	10.0	10.0	NORMALE
14	202039070675	0.0	11.5	11.5	NORMALE
15	191939068760	0.0	10.75	10.75	NORMALE
16	191939067678	0.0	11.25	11.25	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	0.0	13.5	13.5	NORMALE
19	191939067923	0.0	12.0	12.0	NORMALE
20	191939072532	0.0	13.5	13.5	NORMALE
21	202039062768	0.0	12.0	12.0	NORMALE
22	202039065478	0.0	11.25	11.25	NORMALE
23	181839066503	0.0	6.0	6.0	NORMALE
24	191939066886	0.0	13.0	13.0	NORMALE
25	191939065164	0.0	10.0	10.0	NORMALE
26	191939070442	0.0	11.0	11.0	NORMALE
27	191939073111	0.0	11.5	11.5	NORMALE
28	191939067185	0.0	11.0	11.0	NORMALE
29	202036002992	0.0	12.25	12.25	NORMALE
30	181839071069	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191939071319	0.0	10.25	10.25	NORMALE
32	202039066149	0.0	14.0	14.0	NORMALE
33	191939071791	0.0	11.0	11.0	NORMALE
34	202039062902	0.0	11.25	11.25	NORMALE
35	202039068145	0.0	10.5	10.5	NORMALE
36	181839071152	0.0	3.0	3.0	NORMALE
37	191939073099	0.0	10.0	10.0	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: HSE Installations industrielles / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	13.0	0.0	13.0	NORMALE
2	202039069767	14.0	0.0	14.0	NORMALE
3	202039068943	20.0	0.0	20.0	NORMALE
4	202039071017	4.0	0.0	4.0	NORMALE
5	202039068872	13.0	0.0	13.0	NORMALE
6	191939073485	16.0	0.0	16.0	NORMALE
7	181839082307	9.0	0.0	9.0	NORMALE
8	202031000903	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	202039068600	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	202039068939	9.0	0.0	9.0	NORMALE
11	202039066785	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
12	202039067856	9.0	0.0	9.0	NORMALE
13	191939068906	13.0	0.0	13.0	NORMALE
14	191939068889	8.0	0.0	8.0	NORMALE
15	202039061770	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	191939071618	8.0	0.0	8.0	NORMALE
17	202039062128	11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	191939063779	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
19	191939073715	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	191939071645	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	181839063916	16.0	0.0	16.0	NORMALE
22	202039067668	14.0	0.0	14.0	NORMALE
23	202039072262	9.0	0.0	9.0	NORMALE
24	181839079113	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	202039063448	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072251	9.0	0.0	9.0	NORMALE
27	202039053795	9.0	0.0	9.0	NORMALE
28	202039077098	8.0	0.0	8.0	NORMALE
29	202039064578	13.0	0.0	13.0	NORMALE
30	202039069747	5.0	0.0	5.0	NORMALE
31	191939066842	8.0	0.0	8.0	NORMALE
32	191939073093	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
33	202039070170	4.0	0.0	4.0	NORMALE
34	202039066395	9.0	0.0	9.0	NORMALE
35	202039063497	6.0	0.0	6.0	NORMALE
36	202039072281	11.0	0.0	11.0	NORMALE
37	181839068289	13.0	0.0	13.0	NORMALE
38	191939054303	9.0	0.0	9.0	NORMALE
39	191939054551	13.0	0.0	13.0	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: HSE Installations industrielles / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	191939065959	9.0	0.0	9.0	NORMALE
3	181839066544	15.0	0.0	15.0	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	19.0	0.0	19.0	NORMALE
6	191939072390	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
7	202039070670	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	181839068412	12.0	0.0	12.0	NORMALE
9	202039070306	12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	202039062194	11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	181839063846	8.0	0.0	8.0	NORMALE
12	202039062980	14.0	0.0	14.0	NORMALE
13	191939073129	11.0	0.0	11.0	NORMALE
14	202039070675	15.0	0.0	15.0	NORMALE
15	191939068760	15.0	0.0	15.0	NORMALE
16	191939067678	12.0	0.0	12.0	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	9.0	0.0	9.0	NORMALE
19	191939067923	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	191939072532	9.0	0.0	9.0	NORMALE
21	202039062768	4.0	0.0	4.0	NORMALE
22	202039065478	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	181839066503	14.0	0.0	14.0	NORMALE
24	191939066886	9.0	0.0	9.0	NORMALE
25	191939065164	14.0	0.0	14.0	NORMALE
26	191939070442	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	191939073111	15.0	0.0	15.0	NORMALE
28	191939067185	12.0	0.0	12.0	NORMALE
29	202036002992	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
30	181839071069	12.0	0.0	12.0	NORMALE
31	191939071319	11.0	0.0	11.0	NORMALE
32	202039066149	10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	191939071791	11.0	0.0	11.0	NORMALE
34	202039062902	11.0	0.0	11.0	NORMALE
35	202039068145	12.0	0.0	12.0	NORMALE
36	181839071152	14.0	0.0	14.0	NORMALE
37	191939073099	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: informatique 3 / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	0.0	10.1	10.1	NORMALE
2	202039069767	0.0	8.0	8.0	NORMALE
3	202039068943	0.0	16.0	16.0	NORMALE
4	202039071017	0.0	8.0	8.0	NORMALE
5	202039068872	0.0	13.0	13.0	NORMALE
6	191939073485	0.0	10.5	10.5	NORMALE
7	181839082307	0.0	8.0	8.0	NORMALE
8	202031000903	0.0	14.0	14.0	NORMALE
9	202039068600	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	202039068939	0.0	15.0	15.0	NORMALE
11	202039066785	0.0	10.0	10.0	NORMALE
12	202039067856	0.0	16.0	16.0	NORMALE
13	191939068906	0.0	11.0	11.0	NORMALE
14	191939068889	0.0	16.0	16.0	NORMALE
15	202039061770	0.0	10.0	10.0	NORMALE
16	191939071618	0.0	10.0	10.0	NORMALE
17	202039062128	0.0	10.0	10.0	NORMALE
18	191939063779	0.0	10.0	10.0	NORMALE
19	191939073715	0.0	16.0	16.0	NORMALE
20	191939071645	0.0	10.0	10.0	NORMALE
21	181839063916	0.0	16.0	16.0	NORMALE
22	202039067668	0.0	8.0	8.0	NORMALE
23	202039072262	0.0	10.0	10.0	NORMALE
24	181839079113	0.0	9.0	9.0	NORMALE
25	202039063448	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072251	0.0	11.0	11.0	NORMALE
27	202039053795	0.0	17.0	17.0	NORMALE
28	202039077098	0.0	0.0	0.0	NORMALE
29	202039064578	0.0	10.0	10.0	NORMALE
30	202039069747	0.0	10.0	10.0	NORMALE
31	191939066842	0.0	10.0	10.0	NORMALE
32	191939073093	0.0	10.0	10.0	NORMALE
33	202039070170	0.0	10.0	10.0	NORMALE
34	202039066395	0.0	15.0	15.0	NORMALE
35	202039063497	0.0	16.0	16.0	NORMALE
36	202039072281	0.0	10.0	10.0	NORMALE
37	181839068289	0.0	10.4	10.4	NORMALE
38	191939054303	0.0	15.0	15.0	NORMALE
39	191939054551	0.0	16.0	16.0	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: informatique 3 / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	0.0	17.0	17.0	NORMALE
2	191939065959	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	181839066544	0.0	12.0	12.0	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	0.0	16.0	16.0	NORMALE
6	191939072390	0.0	10.0	10.0	NORMALE
7	202039070670	0.0	14.0	14.0	NORMALE
8	181839068412	0.0	11.4	11.4	NORMALE
9	202039070306	0.0	10.0	10.0	NORMALE
10	202039062194	0.0	15.0	15.0	NORMALE
11	181839063846	0.0	10.0	10.0	NORMALE
12	202039062980	0.0	15.0	15.0	NORMALE
13	191939073129	0.0	10.2	10.2	NORMALE
14	202039070675	0.0	17.0	17.0	NORMALE
15	191939068760	0.0	10.5	10.5	NORMALE
16	191939067678	0.0	11.0	11.0	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	191939067923	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	191939072532	0.0	15.0	15.0	NORMALE
21	202039062768	0.0	17.0	17.0	NORMALE
22	202039065478	0.0	11.0	11.0	NORMALE
23	181839066503	0.0	9.3	9.3	NORMALE
24	191939066886	0.0	11.4	11.4	NORMALE
25	191939065164	0.0	10.2	10.2	NORMALE
26	191939070442	0.0	11.1	11.1	NORMALE
27	191939073111	0.0	10.8	10.8	NORMALE
28	191939067185	0.0	11.1	11.1	NORMALE
29	202036002992	0.0	10.0	10.0	NORMALE
30	181839071069	0.0	10.0	10.0	NORMALE
31	191939071319	0.0	10.0	10.0	NORMALE
32	202039066149	0.0	10.0	10.0	NORMALE
33	191939071791	0.0	10.1	10.1	NORMALE
34	202039062902	0.0	14.0	14.0	NORMALE
35	202039068145	0.0	10.0	10.0	NORMALE
36	181839071152	0.0	14.4	14.4	NORMALE
37	191939073099	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mathématiques 3 / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	11.3	11.3	11.3	NORMALE
2	202039069767	7.0	16.0	10.6	NORMALE
3	202039068943	7.0	2.0	5.0	NORMALE
4	202039071017	7.0	14.0	9.8	NORMALE
5	202039068872	7.0	3.0	5.4	NORMALE
6	191939073485	10.2	10.2	10.2	NORMALE
7	181839082307	7.0	5.5	6.4	NORMALE
8	20203100903	7.0	2.0	5.0	NORMALE
9	202039068600	7.0	2.0	5.0	NORMALE
10	202039068939	7.5	10.0	8.5	NORMALE
11	202039066785	7.0	2.0	5.0	NORMALE
12	202039067856	7.0	8.0	7.4	NORMALE
13	191939068906	10.2	10.2	10.2	NORMALE
14	191939068889	3.0	3.0	3.0	NORMALE
15	202039061770	7.0	11.0	8.6	NORMALE
16	191939071618	7.0	3.0	5.4	NORMALE
17	202039062128	8.0	5.0	6.8	NORMALE
18	191939063779	10.0	5.5	8.2	RATTRAPAGE
19	191939073715	7.0	7.0	7.0	NORMALE
20	191939071645	11.0	11.0	11.0	NORMALE
21	181839063916	10.2	10.2	10.2	NORMALE
22	202039067668	7.0	3.0	5.4	NORMALE
23	202039072262	7.0	4.0	5.8	NORMALE
24	181839079113	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	202039063448	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072251	7.0	4.0	5.8	NORMALE
27	202039053795	7.0	12.0	9.0	NORMALE
28	202039077098	7.0	0.0	4.2	NORMALE
29	202039064578	7.0	4.0	5.8	NORMALE
30	202039069747	8.0	9.0	8.4	NORMALE
31	191939066842	7.0	4.0	5.8	NORMALE
32	191939073093	7.0	2.0	5.0	NORMALE
33	202039070170	7.0	0.0	4.2	NORMALE
34	202039066395	7.0	14.0	9.8	NORMALE
35	202039063497	7.0	12.0	9.0	NORMALE
36	202039072281	7.0	14.0	9.8	NORMALE
37	181839068289	10.2	10.2	10.2	NORMALE
38	191939054303	7.0	4.0	5.8	NORMALE
39	191939054551	7.0	15.0	10.2	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mathématiques 3 / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	7.0	16.0	10.6	NORMALE
2	191939065959	7.0	14.0	9.8	NORMALE
3	181839066544	10.2	10.2	10.2	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	7.0	17.0	11.0	NORMALE
6	191939072390	7.0	10.0	8.2	NORMALE
7	202039070670	7.0	17.0	11.0	NORMALE
8	181839068412	10.2	10.2	10.2	NORMALE
9	202039070306	7.0	3.0	5.4	NORMALE
10	202039062194	7.0	6.0	6.6	NORMALE
11	181839063846	7.0	0.0	4.2	NORMALE
12	202039062980	7.0	13.0	9.4	NORMALE
13	191939073129	10.2	10.2	10.2	NORMALE
14	202039070675	7.0	9.0	7.8	NORMALE
15	191939068760	10.2	10.2	10.2	NORMALE
16	191939067678	10.2	10.2	10.2	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	7.0	15.0	10.2	NORMALE
19	191939067923	7.0	4.0	5.8	NORMALE
20	191939072532	7.0	7.0	7.0	NORMALE
21	202039062768	10.0	6.0	8.4	NORMALE
22	202039065478	7.0	2.0	5.0	NORMALE
23	181839066503	10.2	10.2	10.2	NORMALE
24	191939066886	10.2	10.2	10.2	NORMALE
25	191939065164	10.2	10.2	10.2	NORMALE
26	191939070442	10.2	10.2	10.2	NORMALE
27	191939073111	10.2	10.2	10.2	NORMALE
28	191939067185	10.2	10.2	10.2	NORMALE
29	202036002992	7.0	5.0	6.2	NORMALE
30	181839071069	7.0	3.0	5.4	NORMALE
31	191939071319	10.2	10.2	10.2	NORMALE
32	202039066149	7.0	11.0	8.6	NORMALE
33	191939071791	10.2	10.2	10.2	NORMALE
34	202039062902	7.0	13.0	9.4	NORMALE
35	202039068145	7.0	3.0	5.4	NORMALE
36	181839071152	10.2	10.2	10.2	NORMALE
37	191939073099	7.0	0.0	4.2	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mécanique des fluides / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	10.0	12.2	10.88	RATTRAPAGE
2	202039069767	5.0	11.2	7.48	NORMALE
3	202039068943	7.0	11.8	8.92	NORMALE
4	202039071017	4.0	9.2	6.08	NORMALE
5	202039068872	6.0	7.6	6.64	RATTRAPAGE
6	191939073485	5.5	9.2	6.98	RATTRAPAGE
7	181839082307	3.0	8.8	5.32	NORMALE
8	202031000903	8.0	12.4	9.76	RATTRAPAGE
9	202039068600	3.0	8.0	5.0	NORMALE
10	202039068939	6.0	11.8	8.32	NORMALE
11	202039066785	5.5	7.4	6.26	RATTRAPAGE
12	202039067856	6.0	8.0	6.8	NORMALE
13	191939068906	11.6	11.6	11.6	NORMALE
14	191939068889	3.0	8.4	5.16	NORMALE
15	202039061770	6.0	15.0	9.6	NORMALE
16	191939071618	4.0	11.4	6.96	NORMALE
17	202039062128	3.0	9.0	5.4	RATTRAPAGE
18	191939063779	10.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
19	191939073715	5.0	11.0	7.4	NORMALE
20	191939071645	4.0	8.6	5.84	NORMALE
21	181839063916	6.0	8.4	6.96	RATTRAPAGE
22	202039067668	5.0	8.6	6.44	NORMALE
23	202039072262	8.0	13.0	10.0	NORMALE
24	181839079113	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	202039063448	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072251	8.0	15.0	10.8	NORMALE
27	202039053795	5.0	15.0	9.0	NORMALE
28	202039077098	2.0	0.0	1.2	NORMALE
29	202039064578	7.0	13.0	9.4	RATTRAPAGE
30	202039069747	5.0	11.0	7.4	NORMALE
31	191939066842	5.0	9.0	6.6	NORMALE
32	191939073093	5.0	10.2	7.08	NORMALE
33	202039070170	4.0	5.6	4.64	RATTRAPAGE
34	202039066395	3.0	8.6	5.24	NORMALE
35	202039063497	4.0	13.0	7.6	NORMALE
36	202039072281	7.5	13.2	9.78	NORMALE
37	181839068289	0.0	13.6	5.44	NORMALE
38	191939054303	3.0	0.0	1.8	NORMALE
39	191939054551	13.0	14.0	13.4	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Mécanique des fluides / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	7.0	11.4	8.76	NORMALE
2	191939065959	8.0	14.2	10.48	NORMALE
3	181839066544	10.0	13.8	11.52	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	11.0	15.6	12.84	NORMALE
6	191939072390	5.5	9.2	6.98	RATTRAPAGE
7	202039070670	9.0	15.0	11.4	NORMALE
8	181839068412	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	202039070306	10.0	11.8	10.72	RATTRAPAGE
10	202039062194	4.0	9.2	6.08	NORMALE
11	181839063846	3.0	9.2	5.48	NORMALE
12	202039062980	4.0	9.2	6.08	NORMALE
13	191939073129	4.0	7.6	5.44	NORMALE
14	202039070675	7.0	18.2	11.48	NORMALE
15	191939068760	7.0	10.6	8.44	NORMALE
16	191939067678	5.0	0.0	3.0	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	6.0	11.8	8.32	NORMALE
19	191939067923	7.0	12.2	9.08	NORMALE
20	191939072532	12.0	13.0	12.4	NORMALE
21	202039062768	9.0	11.4	9.96	NORMALE
22	202039065478	4.0	9.6	6.24	RATTRAPAGE
23	181839066503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	191939066886	0.0	12.6	5.04	NORMALE
25	191939065164	4.0	14.0	8.0	NORMALE
26	191939070442	2.0	9.2	4.88	RATTRAPAGE
27	191939073111	3.0	7.6	4.84	RATTRAPAGE
28	191939067185	3.0	7.6	4.84	NORMALE
29	202036002992	6.0	9.2	7.28	NORMALE
30	181839071069	5.5	9.2	6.98	RATTRAPAGE
31	191939071319	5.0	9.2	6.68	NORMALE
32	202039066149	3.0	7.6	4.84	NORMALE
33	191939071791	4.0	11.0	6.8	NORMALE
34	202039062902	5.0	9.4	6.76	RATTRAPAGE
35	202039068145	4.0	7.6	5.44	NORMALE
36	181839071152	8.0	13.0	10.0	NORMALE
37	191939073099	5.0	7.6	6.04	RATTRAPAGE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Ondes et vibrations / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	8.0	8.4	8.16	RATTRAPAGE
2	202039069767	4.5	5.8	5.02	NORMALE
3	202039068943	2.5	5.2	3.58	NORMALE
4	202039071017	3.0	5.4	3.96	RATTRAPAGE
5	202039068872	12.0	8.8	10.72	RATTRAPAGE
6	191939073485	12.4	12.4	12.4	NORMALE
7	181839082307	3.0	3.6	3.24	RATTRAPAGE
8	202031000903	2.0	4.2	2.88	RATTRAPAGE
9	202039068600	4.0	4.0	4.0	RATTRAPAGE
10	202039068939	3.0	4.2	3.48	NORMALE
11	202039066785	2.0	3.0	2.4	RATTRAPAGE
12	202039067856	2.5	7.6	4.54	NORMALE
13	191939068906	5.0	6.8	5.72	NORMALE
14	191939068889	5.0	7.2	5.88	RATTRAPAGE
15	202039061770	0.0	4.8	1.92	NORMALE
16	191939071618	2.0	2.0	2.0	NORMALE
17	202039062128	0.0	4.8	1.92	NORMALE
18	191939063779	6.0	9.6	7.44	RATTRAPAGE
19	191939073715	5.0	8.0	6.2	NORMALE
20	191939071645	2.5	3.0	2.7	NORMALE
21	181839063916	8.0	4.6	6.64	RATTRAPAGE
22	202039067668	0.0	5.2	2.08	NORMALE
23	202039072262	4.0	5.6	4.64	NORMALE
24	181839079113	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	202039063448	0.0	4.4	1.76	NORMALE
26	202039072251	6.0	5.4	5.76	NORMALE
27	202039053795	4.0	7.2	5.28	NORMALE
28	202039077098	2.0	0.0	1.2	NORMALE
29	202039064578	2.0	6.2	3.68	RATTRAPAGE
30	202039069747	4.5	11.8	7.42	NORMALE
31	191939066842	4.5	4.8	4.62	RATTRAPAGE
32	191939073093	1.5	0.0	0.9	NORMALE
33	202039070170	0.0	3.4	1.36	NORMALE
34	202039066395	10.0	6.4	8.56	NORMALE
35	202039063497	2.0	4.8	3.12	NORMALE
36	202039072281	0.5	4.8	2.22	NORMALE
37	181839068289	0.0	5.2	2.08	NORMALE
38	191939054303	2.0	3.0	2.4	NORMALE
39	191939054551	9.5	17.2	12.58	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Ondes et vibrations / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	1.0	5.0	2.6	NORMALE
2	191939065959	1.5	12.0	5.7	NORMALE
3	181839066544	18.5	13.5	16.5	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	3.0	10.2	5.88	NORMALE
6	191939072390	1.0	4.0	2.2	NORMALE
7	202039070670	2.5	18.0	8.7	NORMALE
8	181839068412	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	202039070306	4.5	8.6	6.14	RATTRAPAGE
10	202039062194	4.0	7.2	5.28	NORMALE
11	181839063846	0.0	5.0	2.0	NORMALE
12	202039062980	2.0	5.6	3.44	NORMALE
13	191939073129	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	202039070675	9.5	19.2	13.38	NORMALE
15	191939068760	12.5	0.0	7.5	RATTRAPAGE
16	191939067678	3.0	0.0	1.8	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	5.0	10.6	7.24	NORMALE
19	191939067923	4.0	6.4	4.96	RATTRAPAGE
20	191939072532	5.5	2.0	4.1	NORMALE
21	202039062768	3.5	6.0	4.5	NORMALE
22	202039065478	0.0	3.0	1.2	NORMALE
23	181839066503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	191939066886	2.0	8.4	4.56	NORMALE
25	191939065164	0.0	7.2	2.88	NORMALE
26	191939070442	4.0	3.0	3.6	RATTRAPAGE
27	191939073111	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	191939067185	2.0	4.0	2.8	RATTRAPAGE
29	202036002992	2.0	16.2	7.68	RATTRAPAGE
30	181839071069	2.0	5.0	3.2	NORMALE
31	191939071319	1.0	4.2	2.28	NORMALE
32	202039066149	4.0	3.0	3.6	RATTRAPAGE
33	191939071791	2.5	13.6	6.94	NORMALE
34	202039062902	0.5	7.6	3.34	NORMALE
35	202039068145	3.5	6.2	4.58	NORMALE
36	181839071152	2.0	15.6	7.44	RATTRAPAGE
37	191939073099	0.0	5.6	2.24	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Probabilités et statistiques / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	7.5	0.0	4.5	NORMALE
2	202039069767	12.75	16.5	14.25	NORMALE
3	202039068943	15.75	15.0	15.45	NORMALE
4	202039071017	12.0	12.75	12.3	NORMALE
5	202039068872	15.25	14.5	14.95	NORMALE
6	191939073485	10.9	10.9	10.9	NORMALE
7	181839082307	8.0	15.0	10.8	RATTRAPAGE
8	202031000903	12.0	12.5	12.2	RATTRAPAGE
9	202039068600	10.0	15.0	12.0	NORMALE
10	202039068939	16.0	15.5	15.8	NORMALE
11	202039066785	11.25	12.5	11.75	NORMALE
12	202039067856	10.75	15.5	12.65	NORMALE
13	191939068906	12.5	12.5	12.5	NORMALE
14	191939068889	7.0	15.5	10.4	NORMALE
15	202039061770	10.25	14.25	11.85	NORMALE
16	191939071618	10.0	15.0	12.0	NORMALE
17	202039062128	10.0	15.0	12.0	NORMALE
18	191939063779	9.0	15.0	11.4	NORMALE
19	191939073715	12.5	15.5	13.7	NORMALE
20	191939071645	13.0	13.0	13.0	NORMALE
21	181839063916	11.0	15.0	12.6	NORMALE
22	202039067668	10.0	15.0	12.0	NORMALE
23	202039072262	19.0	13.25	16.7	NORMALE
24	181839079113	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	202039063448	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072251	16.75	14.75	15.95	NORMALE
27	202039053795	16.5	14.75	15.8	NORMALE
28	202039077098	17.0	5.0	12.2	RATTRAPAGE
29	202039064578	9.25	19.5	13.35	NORMALE
30	202039069747	8.5	15.5	11.3	NORMALE
31	191939066842	11.0	12.75	11.7	NORMALE
32	191939073093	9.75	15.0	11.85	NORMALE
33	202039070170	15.0	0.0	9.0	RATTRAPAGE
34	202039066395	12.25	8.5	10.75	NORMALE
35	202039063497	8.0	15.0	10.8	NORMALE
36	202039072281	16.25	11.5	14.35	NORMALE
37	181839068289	0.0	0.0	0.0	NORMALE
38	191939054303	8.5	14.25	10.8	NORMALE
39	191939054551	15.0	14.5	14.8	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Probabilités et statistiques / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	13.25	15.0	13.95	NORMALE
2	191939065959	16.0	14.0	15.2	NORMALE
3	181839066544	13.5	18.5	15.5	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	15.0	14.0	14.6	NORMALE
6	191939072390	13.25	14.0	13.55	NORMALE
7	202039070670	15.5	11.5	13.9	NORMALE
8	181839068412	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	202039070306	10.75	13.75	11.95	NORMALE
10	202039062194	9.25	11.25	10.05	NORMALE
11	181839063846	16.5	15.0	15.9	NORMALE
12	202039062980	10.0	15.0	12.0	NORMALE
13	191939073129	9.0	0.0	5.4	NORMALE
14	202039070675	17.5	15.5	16.7	NORMALE
15	191939068760	11.0	8.0	9.8	NORMALE
16	191939067678	10.1	10.1	10.1	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	16.25	13.0	14.95	NORMALE
19	191939067923	16.5	13.5	15.3	NORMALE
20	191939072532	18.25	13.5	16.35	NORMALE
21	202039062768	10.75	16.0	12.85	NORMALE
22	202039065478	16.0	7.0	12.4	NORMALE
23	181839066503	14.4	14.4	14.4	NORMALE
24	191939066886	15.5	18.5	16.7	NORMALE
25	191939065164	10.0	12.75	11.1	NORMALE
26	191939070442	10.2	10.2	10.2	NORMALE
27	191939073111	10.5	12.5	11.3	NORMALE
28	191939067185	10.0	10.0	10.0	NORMALE
29	202036002992	10.0	15.5	12.2	NORMALE
30	181839071069	9.0	8.75	8.9	RATTRAPAGE
31	191939071319	11.0	6.0	9.0	NORMALE
32	202039066149	13.0	12.5	12.8	RATTRAPAGE
33	191939071791	10.4	10.4	10.4	NORMALE
34	202039062902	0.0	12.5	5.0	NORMALE
35	202039068145	15.0	15.75	15.3	NORMALE
36	181839071152	9.8	9.8	9.8	NORMALE
37	191939073099	11.5	12.5	11.9	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Réglementation et normes / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	202039069767	6.0	0.0	6.0	NORMALE
3	202039068943	17.0	0.0	17.0	NORMALE
4	202039071017	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
5	202039068872	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	191939073485	11.0	0.0	11.0	NORMALE
7	181839082307	8.0	0.0	8.0	NORMALE
8	202031000903	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
9	202039068600	14.0	0.0	14.0	NORMALE
10	202039068939	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	202039066785	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
12	202039067856	8.0	0.0	8.0	NORMALE
13	191939068906	4.0	0.0	4.0	NORMALE
14	191939068889	4.0	0.0	4.0	NORMALE
15	202039061770	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
16	191939071618	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
17	202039062128	8.0	0.0	8.0	NORMALE
18	191939063779	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
19	191939073715	4.0	0.0	4.0	NORMALE
20	191939071645	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	181839063916	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	202039067668	6.0	0.0	6.0	NORMALE
23	202039072262	6.0	0.0	6.0	NORMALE
24	181839079113	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	202039063448	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	202039072251	11.0	0.0	11.0	NORMALE
27	202039053795	11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	202039077098	4.0	0.0	4.0	NORMALE
29	202039064578	12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	202039069747	6.0	0.0	6.0	NORMALE
31	191939066842	6.0	0.0	6.0	NORMALE
32	191939073093	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
33	202039070170	6.0	0.0	6.0	NORMALE
34	202039066395	5.0	0.0	5.0	NORMALE
35	202039063497	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
36	202039072281	8.0	0.0	8.0	NORMALE
37	181839068289	10.0	0.0	10.0	NORMALE
38	191939054303	16.25	0.0	16.25	NORMALE
39	191939054551	8.0	0.0	8.0	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: Réglementation et normes / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	17.0	0.0	17.0	NORMALE
2	191939065959	6.0	0.0	6.0	NORMALE
3	181839066544	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	18.0	0.0	18.0	NORMALE
6	191939072390	13.0	0.0	13.0	RATTRAPAGE
7	202039070670	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	181839068412	14.0	0.0	14.0	NORMALE
9	202039070306	9.0	0.0	9.0	NORMALE
10	202039062194	11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	181839063846	7.0	0.0	7.0	NORMALE
12	202039062980	11.0	0.0	11.0	NORMALE
13	191939073129	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	202039070675	15.0	0.0	15.0	NORMALE
15	191939068760	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	191939067678	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	4.0	0.0	4.0	NORMALE
19	191939067923	13.0	0.0	13.0	NORMALE
20	191939072532	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	202039062768	11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	202039065478	8.0	0.0	8.0	NORMALE
23	181839066503	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	191939066886	11.0	0.0	11.0	NORMALE
25	191939065164	16.5	0.0	16.5	NORMALE
26	191939070442	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	191939073111	7.0	0.0	7.0	NORMALE
28	191939067185	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	202036002992	7.0	0.0	7.0	RATTRAPAGE
30	181839071069	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
31	191939071319	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	202039066149	4.0	0.0	4.0	RATTRAPAGE
33	191939071791	15.0	0.0	15.0	NORMALE
34	202039062902	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
35	202039068145	2.0	0.0	2.0	NORMALE
36	181839071152	10.0	0.0	10.0	NORMALE
37	191939073099	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: TP Ondes et vibrations / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839068305	0.0	11.5	11.5	NORMALE
2	202039069767	0.0	10.88	10.88	NORMALE
3	202039068943	0.0	10.13	10.13	NORMALE
4	202039071017	0.0	10.38	10.38	NORMALE
5	202039068872	0.0	14.13	14.13	NORMALE
6	191939073485	0.0	10.5	10.5	NORMALE
7	181839082307	0.0	9.0	9.0	NORMALE
8	20203100903	0.0	8.0	8.0	NORMALE
9	202039068600	0.0	8.13	8.13	NORMALE
10	202039068939	0.0	10.13	10.13	NORMALE
11	202039066785	0.0	9.88	9.88	NORMALE
12	202039067856	0.0	11.0	11.0	NORMALE
13	191939068906	0.0	12.5	12.5	NORMALE
14	191939068889	0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	202039061770	0.0	9.13	9.13	NORMALE
16	191939071618	0.0	9.5	9.5	NORMALE
17	202039062128	0.0	7.0	7.0	NORMALE
18	191939063779	0.0	5.0	5.0	NORMALE
19	191939073715	0.0	10.38	10.38	NORMALE
20	191939071645	0.0	11.5	11.5	NORMALE
21	181839063916	0.0	9.63	9.63	NORMALE
22	202039067668	0.0	10.13	10.13	NORMALE
23	202039072262	0.0	10.13	10.13	NORMALE
24	181839079113	0.0	6.63	6.63	NORMALE
25	202039063448	0.0	2.0	2.0	NORMALE
26	202039072251	0.0	11.5	11.5	NORMALE
27	202039053795	0.0	12.75	12.75	NORMALE
28	202039077098	0.0	1.5	1.5	NORMALE
29	202039064578	0.0	7.5	7.5	NORMALE
30	202039069747	0.0	9.38	9.38	NORMALE
31	191939066842	0.0	5.0	5.0	NORMALE
32	191939073093	0.0	11.38	11.38	NORMALE
33	202039070170	0.0	12.13	12.13	NORMALE
34	202039066395	0.0	14.63	14.63	NORMALE
35	202039063497	0.0	10.13	10.13	NORMALE
36	202039072281	0.0	12.0	12.0	NORMALE
37	181839068289	0.0	12.5	12.5	NORMALE
38	191939054303	0.0	17.5	17.5	NORMALE
39	191939054551	0.0	10.13	10.13	NORMALE

2021/2

Filière: industries pétrochimiques
industries pétrochimiques

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°null du

Matière: TP Ondes et vibrations / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	202039062864	0.0	10.25	10.25	NORMALE
2	191939065959	0.0	12.63	12.63	NORMALE
3	181839066544	0.0	15.38	15.38	NORMALE
4	191939065491	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	202039067808	0.0	10.13	10.13	NORMALE
6	191939072390	0.0	6.25	6.25	NORMALE
7	202039070670	0.0	12.63	12.63	NORMALE
8	181839068412	0.0	10.5	10.5	NORMALE
9	202039070306	0.0	15.25	15.25	NORMALE
10	202039062194	0.0	6.63	6.63	NORMALE
11	181839063846	0.0	4.0	4.0	NORMALE
12	202039062980	0.0	10.13	10.13	NORMALE
13	191939073129	0.0	10.5	10.5	NORMALE
14	202039070675	0.0	10.5	10.5	NORMALE
15	191939068760	0.0	12.5	12.5	NORMALE
16	191939067678	0.0	11.5	11.5	NORMALE
17	202039071028	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	202039070965	0.0	11.63	11.63	NORMALE
19	191939067923	0.0	14.13	14.13	NORMALE
20	191939072532	0.0	7.88	7.88	NORMALE
21	202039062768	0.0	10.5	10.5	NORMALE
22	202039065478	0.0	10.13	10.13	NORMALE
23	181839066503	0.0	10.5	10.5	NORMALE
24	191939066886	0.0	12.5	12.5	NORMALE
25	191939065164	0.0	11.0	11.0	NORMALE
26	191939070442	0.0	11.5	11.5	NORMALE
27	191939073111	0.0	10.5	10.5	NORMALE
28	191939067185	0.0	10.5	10.5	NORMALE
29	202036002992	0.0	4.5	4.5	NORMALE
30	181839071069	0.0	10.38	10.38	NORMALE
31	191939071319	0.0	12.5	12.5	NORMALE
32	202039066149	0.0	15.38	15.38	NORMALE
33	191939071791	0.0	12.5	12.5	NORMALE
34	202039062902	0.0	10.5	10.5	NORMALE
35	202039068145	0.0	10.0	10.0	NORMALE
36	181839071152	0.0	14.5	14.5	NORMALE
37	191939073099	0.0	12.0	12.0	NORMALE

