

2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Dynamique des structures / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	4.0	0.0	2.4	NORMALE
2	171739072282	9.6	9.6	9.6	NORMALE
3	171739068596	5.0	16.0	9.4	NORMALE
4	181839064530	2.0	12.0	6.0	NORMALE
5	21059055865	12.0	13.0	12.4	NORMALE
6	181839067516	6.0	6.0	6.0	NORMALE
7	181839067979	2.0	0.0	1.2	NORMALE
8	181839068320	7.5	7.0	7.3	NORMALE
9	171739072367	9.0	12.0	10.2	NORMALE
10	181839069035	9.5	15.0	11.7	NORMALE
11	161639074350	1.0	5.0	2.6	NORMALE
12	171739072285	5.0	12.0	7.8	NORMALE
13	171739064529	4.5	0.0	2.7	NORMALE
14	16059056019	10.6	10.6	10.6	NORMALE
15	171739069681	10.2	10.2	10.2	NORMALE
16	191939073509	12.5	15.0	13.5	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	10.5	12.0	11.1	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	11.7	11.7	11.7	NORMALE
22	191939067691	9.0	12.0	10.2	NORMALE
23	171739065555	1.0	0.0	0.6	NORMALE
24	191939067999	15.0	15.0	15.0	NORMALE
25	181839065682	6.5	12.0	8.7	NORMALE
26	171739051132	8.0	8.0	8.0	NORMALE
27	171739065503	1.0	0.0	0.6	NORMALE
28	181839065349	4.5	5.0	4.7	NORMALE
29	2102933188	7.5	7.5	7.5	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	4.8	4.8	4.8	NORMALE
32	161639082827	4.5	10.0	6.7	NORMALE
33	191939071253	7.5	10.0	8.5	NORMALE
34	18059057474	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	181839071163	8.0	10.0	8.8	NORMALE
36	21059043170	11.0	11.0	11.0	NORMALE
37	181839073097	5.0	6.0	5.4	NORMALE
38	191939071288	7.5	10.0	8.5	NORMALE
39	171739080762	4.8	4.8	4.8	NORMALE
40	161639068062	10.7	10.7	10.7	NORMALE
41	181839068287	6.0	5.0	5.6	NORMALE
42	181839065361	7.5	0.0	4.5	NORMALE
43	181839068441	8.5	7.0	7.9	NORMALE

2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Dynamique des structures / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	12.0	13.0	12.4	NORMALE
2	171739082303	10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	181839063202	11.2	11.2	11.2	NORMALE
4	191939063822	1.0	10.0	4.6	NORMALE
5	171739070132	10.0	5.0	8.0	NORMALE
6	181839065681	7.5	5.0	6.5	NORMALE
7	181839065393	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	191939068334	15.0	14.0	14.6	NORMALE
9	21039049673	2.0	0.0	1.2	NORMALE
10	2199924800	14.5	13.5	14.1	NORMALE
11	2199925113	9.0	10.0	9.4	NORMALE
12	191939071284	4.0	12.0	7.2	NORMALE
13	2199925116	13.0	14.0	13.4	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	10.5	12.0	11.1	NORMALE
16	181839071623	2.0	13.0	6.4	NORMALE
17	20932085046	7.0	7.0	7.0	NORMALE
18	191939065942	9.0	8.0	8.6	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839063930	7.0	12.0	9.0	NORMALE
22	191939065983	9.0	12.0	10.2	NORMALE
23	191939068682	6.0	10.0	7.6	NORMALE
24	171739066088	2.0	9.0	4.8	NORMALE
25	181839065322	11.5	10.0	10.9	NORMALE
26	191939065969	11.5	14.0	12.5	NORMALE
27	191939072528	4.0	7.0	5.2	NORMALE
28	181839062795	9.0	15.0	11.4	NORMALE
29	181839067576	8.0	12.0	9.6	NORMALE
30	191939066755	5.0	8.0	6.2	NORMALE
31	181839071153	8.0	12.0	9.6	NORMALE
32	191939065852	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	181839073573	4.0	4.0	4.0	NORMALE
34	171739065433	7.0	7.0	7.0	NORMALE
35	181839071422	8.5	12.0	9.9	NORMALE
36	171739070515	10.5	14.0	11.9	NORMALE
37	171739070754	8.0	7.0	7.6	NORMALE
38	181839066286	10.0	14.0	11.6	NORMALE
39	171739067637	3.5	0.0	2.1	NORMALE
40	191939063585	3.0	10.0	5.8	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Fiabilité / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	0.5	0.0	0.5	NORMALE
2	171739072282	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	171739068596	12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	181839064530	13.5	0.0	13.5	NORMALE
5	21059055865	12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	181839067516	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	181839067979	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	181839068320	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	171739072367	12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	181839069035	4.0	0.0	4.0	NORMALE
11	161639074350	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	171739072285	3.0	0.0	3.0	NORMALE
13	171739064529	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	16059056019	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	171739069681	10.5	0.0	10.5	NORMALE
16	191939073509	11.0	0.0	11.0	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	17.5	0.0	17.5	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	13.0	0.0	13.0	NORMALE
22	191939067691	13.5	0.0	13.5	NORMALE
23	171739065555	1.0	0.0	1.0	NORMALE
24	191939067999	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	181839065682	12.0	0.0	12.0	NORMALE
26	171739051132	14.5	0.0	14.5	NORMALE
27	171739065503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	181839065349	5.0	0.0	5.0	NORMALE
29	2102933188	12.5	0.0	12.5	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	11.0	0.0	11.0	NORMALE
32	161639082827	10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	191939071253	4.0	0.0	4.0	NORMALE
34	18059057474	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	181839071163	10.0	0.0	10.0	NORMALE
36	21059043170	14.5	0.0	14.5	NORMALE
37	181839073097	2.5	0.0	2.5	NORMALE
38	191939071288	3.5	0.0	3.5	NORMALE
39	171739080762	11.5	0.0	11.5	NORMALE
40	161639068062	10.0	0.0	10.0	NORMALE
41	181839068287	3.0	0.0	3.0	NORMALE
42	181839065361	10.0	0.0	10.0	NORMALE
43	181839068441	10.0	0.0	10.0	NORMALE

2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Fiabilité / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	11.5	0.0	11.5	NORMALE
2	171739082303	3.0	0.0	3.0	NORMALE
3	181839063202	16.0	0.0	16.0	NORMALE
4	191939063822	8.0	0.0	8.0	NORMALE
5	171739070132	4.0	0.0	4.0	NORMALE
6	181839065681	5.0	0.0	5.0	NORMALE
7	181839065393	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	191939068334	13.5	0.0	13.5	NORMALE
9	21039049673	5.0	0.0	5.0	NORMALE
10	2199924800	13.5	0.0	13.5	NORMALE
11	2199925113	15.0	0.0	15.0	NORMALE
12	191939071284	6.5	0.0	6.5	NORMALE
13	2199925116	15.0	0.0	15.0	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	14.5	0.0	14.5	NORMALE
16	181839071623	6.0	0.0	6.0	NORMALE
17	20932085046	11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	191939065942	2.0	0.0	2.0	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	6.5	0.0	6.5	NORMALE
21	181839063930	8.5	0.0	8.5	NORMALE
22	191939065983	0.25	0.0	0.25	NORMALE
23	191939068682	5.0	0.0	5.0	NORMALE
24	171739066088	2.0	0.0	2.0	NORMALE
25	181839065322	7.0	0.0	7.0	NORMALE
26	191939065969	3.0	0.0	3.0	NORMALE
27	191939072528	14.0	0.0	14.0	NORMALE
28	181839062795	18.0	0.0	18.0	NORMALE
29	181839067576	11.0	0.0	11.0	NORMALE
30	191939066755	19.0	0.0	19.0	NORMALE
31	181839071153	13.5	0.0	13.5	NORMALE
32	191939065852	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	181839073573	9.0	0.0	9.0	NORMALE
34	171739065433	11.5	0.0	11.5	NORMALE
35	181839071422	3.0	0.0	3.0	NORMALE
36	171739070515	11.5	0.0	11.5	NORMALE
37	171739070754	10.5	0.0	10.5	NORMALE
38	181839066286	10.0	0.0	10.0	NORMALE
39	171739067637	4.0	0.0	4.0	NORMALE
40	191939063585	8.5	0.0	8.5	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: moteur à combustion interne / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	1.0	5.0	2.6	NORMALE
2	171739072282	6.0	6.0	6.0	NORMALE
3	171739068596	2.0	3.0	2.4	NORMALE
4	181839064530	2.0	9.0	4.8	NORMALE
5	21059055865	10.0	12.0	10.8	NORMALE
6	181839067516	7.0	7.0	7.0	NORMALE
7	181839067979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	181839068320	0.0	10.0	4.0	NORMALE
9	171739072367	2.0	8.0	4.4	NORMALE
10	181839069035	2.0	9.0	4.8	NORMALE
11	161639074350	1.2	1.2	1.2	NORMALE
12	171739072285	1.0	3.0	1.8	NORMALE
13	171739064529	2.0	0.0	1.2	NORMALE
14	16059056019	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	171739069681	7.6	7.6	7.6	NORMALE
16	191939073509	1.0	10.0	4.6	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	10.0	2.5	7.0	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	2.0	10.0	5.2	NORMALE
22	191939067691	6.0	9.0	7.2	NORMALE
23	171739065555	4.4	4.4	4.4	NORMALE
24	191939067999	4.0	11.0	6.8	NORMALE
25	181839065682	5.0	9.0	6.6	NORMALE
26	171739051132	6.2	6.2	6.2	NORMALE
27	171739065503	0.0	5.5	2.2	NORMALE
28	181839065349	0.0	7.0	2.8	NORMALE
29	2102933188	7.0	7.0	7.0	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	8.4	8.4	8.4	NORMALE
32	161639082827	7.0	7.0	7.0	NORMALE
33	191939071253	2.0	8.0	4.4	NORMALE
34	18059057474	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	181839071163	1.0	9.0	4.2	NORMALE
36	21059043170	2.0	5.5	3.4	NORMALE
37	181839073097	2.0	8.0	4.4	NORMALE
38	191939071288	6.0	9.0	7.2	NORMALE
39	171739080762	7.0	7.0	7.0	NORMALE
40	161639068062	8.2	8.2	8.2	NORMALE
41	181839068287	1.0	8.0	3.8	NORMALE
42	181839065361	3.8	3.8	3.8	NORMALE
43	181839068441	6.8	6.8	6.8	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: moteur à combustion interne / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	1.0	8.0	3.8	NORMALE
2	171739082303	3.5	3.5	3.5	NORMALE
3	181839063202	6.6	6.6	6.6	NORMALE
4	191939063822	4.0	10.0	6.4	NORMALE
5	171739070132	0.0	8.0	3.2	NORMALE
6	181839065681	2.0	7.0	4.0	NORMALE
7	181839065393	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	191939068334	5.0	9.0	6.6	NORMALE
9	21039049673	1.0	7.5	3.6	NORMALE
10	2199924800	8.0	13.5	10.2	NORMALE
11	2199925113	5.0	10.0	7.0	NORMALE
12	191939071284	2.0	8.0	4.4	NORMALE
13	2199925116	10.0	13.5	11.4	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	10.0	9.0	9.6	NORMALE
16	181839071623	4.0	8.0	5.6	NORMALE
17	20932085046	10.2	10.2	10.2	NORMALE
18	191939065942	2.0	8.0	4.4	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	4.2	4.2	4.2	NORMALE
21	181839063930	6.0	11.0	8.0	NORMALE
22	191939065983	4.0	12.0	7.2	NORMALE
23	191939068682	1.0	7.0	3.4	NORMALE
24	171739066088	1.0	7.5	3.6	NORMALE
25	181839065322	3.0	7.0	4.6	NORMALE
26	191939065969	3.0	10.0	5.8	NORMALE
27	191939072528	3.0	7.0	4.6	NORMALE
28	181839062795	8.0	11.0	9.2	NORMALE
29	181839067576	10.0	10.0	10.0	NORMALE
30	191939066755	10.0	13.0	11.2	NORMALE
31	181839071153	2.0	7.0	4.0	NORMALE
32	191939065852	0.0	5.0	2.0	NORMALE
33	181839073573	8.8	8.8	8.8	NORMALE
34	171739065433	3.6	3.6	3.6	NORMALE
35	181839071422	2.0	5.0	3.2	NORMALE
36	171739070515	3.8	3.8	3.8	NORMALE
37	171739070754	2.0	8.0	4.4	NORMALE
38	181839066286	3.0	9.0	5.4	NORMALE
39	171739067637	1.0	8.0	3.8	NORMALE
40	191939063585	7.0	10.0	8.2	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Outils de maintenance préventive conditionnelle / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	1.0	0.0	1.0	NORMALE
2	171739072282	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	171739068596	8.0	0.0	8.0	NORMALE
4	181839064530	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	21059055865	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	181839067516	5.0	0.0	5.0	NORMALE
7	181839067979	4.0	0.0	4.0	NORMALE
8	181839068320	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	171739072367	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	181839069035	6.0	0.0	6.0	NORMALE
11	161639074350	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	171739072285	5.0	0.0	5.0	NORMALE
13	171739064529	7.5	0.0	7.5	NORMALE
14	16059056019	10.5	0.0	10.5	NORMALE
15	171739069681	6.5	0.0	6.5	NORMALE
16	191939073509	12.0	0.0	12.0	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	12.5	0.0	12.5	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	7.0	0.0	7.0	NORMALE
22	191939067691	8.0	0.0	8.0	NORMALE
23	171739065555	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	191939067999	6.0	0.0	6.0	NORMALE
25	181839065682	11.0	0.0	11.0	NORMALE
26	171739051132	11.0	0.0	11.0	NORMALE
27	171739065503	0.25	0.0	0.25	NORMALE
28	181839065349	1.0	0.0	1.0	NORMALE
29	2102933188	13.0	0.0	13.0	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	10.5	0.0	10.5	NORMALE
32	161639082827	7.0	0.0	7.0	NORMALE
33	191939071253	8.0	0.0	8.0	NORMALE
34	18059057474	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	181839071163	6.0	0.0	6.0	NORMALE
36	21059043170	15.0	0.0	15.0	NORMALE
37	181839073097	6.0	0.0	6.0	NORMALE
38	191939071288	4.0	0.0	4.0	NORMALE
39	171739080762	12.5	0.0	12.5	NORMALE
40	161639068062	2.5	0.0	2.5	NORMALE
41	181839068287	5.0	0.0	5.0	NORMALE
42	181839065361	12.0	0.0	12.0	NORMALE
43	181839068441	6.0	0.0	6.0	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Outils de maintenance préventive conditionnelle / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	13.0	0.0	13.0	NORMALE
2	171739082303	7.0	0.0	7.0	NORMALE
3	181839063202	6.5	0.0	6.5	NORMALE
4	191939063822	18.5	0.0	18.5	NORMALE
5	171739070132	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839065681	3.0	0.0	3.0	NORMALE
7	181839065393	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	191939068334	15.0	0.0	15.0	NORMALE
9	21039049673	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	2199924800	17.0	0.0	17.0	NORMALE
11	2199925113	13.0	0.0	13.0	NORMALE
12	191939071284	7.0	0.0	7.0	NORMALE
13	2199925116	17.0	0.0	17.0	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	14.0	0.0	14.0	NORMALE
16	181839071623	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	20932085046	14.0	0.0	14.0	NORMALE
18	191939065942	5.0	0.0	5.0	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839063930	11.5	0.0	11.5	NORMALE
22	191939065983	6.5	0.0	6.5	NORMALE
23	191939068682	11.0	0.0	11.0	NORMALE
24	171739066088	3.0	0.0	3.0	NORMALE
25	181839065322	5.0	0.0	5.0	NORMALE
26	191939065969	13.0	0.0	13.0	NORMALE
27	191939072528	8.5	0.0	8.5	NORMALE
28	181839062795	14.0	0.0	14.0	NORMALE
29	181839067576	16.0	0.0	16.0	NORMALE
30	191939066755	15.5	0.0	15.5	NORMALE
31	181839071153	5.0	0.0	5.0	NORMALE
32	191939065852	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	181839073573	6.5	0.0	6.5	NORMALE
34	171739065433	3.5	0.0	3.5	NORMALE
35	181839071422	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	171739070515	10.0	0.0	10.0	NORMALE
37	171739070754	8.0	0.0	8.0	NORMALE
38	181839066286	12.0	0.0	12.0	NORMALE
39	171739067637	8.0	0.0	8.0	NORMALE
40	191939063585	18.0	0.0	18.0	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:



2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer de fin cycle / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	171739072282	0.0	12.98	12.98	NORMALE
3	171739068596	0.0	13.0	13.0	NORMALE
4	181839064530	0.0	10.43	10.43	NORMALE
5	21059055865	0.0	14.0	14.0	NORMALE
6	181839067516	0.0	13.16	13.16	NORMALE
7	181839067979	0.0	10.15	10.15	NORMALE
8	181839068320	0.0	15.0	15.0	NORMALE
9	171739072367	0.0	12.98	12.98	NORMALE
10	181839069035	0.0	10.0	10.0	NORMALE
11	161639074350	0.0	18.63	18.63	NORMALE
12	171739072285	0.0	11.98	11.98	NORMALE
13	171739064529	0.0	10.44	10.44	NORMALE
14	16059056019	0.0	13.0	13.0	NORMALE
15	171739069681	0.0	14.3	14.3	NORMALE
16	191939073509	0.0	14.0	14.0	NORMALE
17	171739075272	0.0	10.0	10.0	NORMALE
18	171739066634	0.0	11.22	11.22	NORMALE
19	171739070530	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	10.0	10.0	NORMALE
21	181839071409	0.0	10.36	10.36	NORMALE
22	191939067691	0.0	10.0	10.0	NORMALE
23	171739065555	0.0	16.81	16.81	NORMALE
24	191939067999	0.0	10.0	10.0	NORMALE
25	181839065682	0.0	14.0	14.0	NORMALE
26	171739051132	0.0	9.22	9.22	NORMALE
27	171739065503	0.0	10.0	10.0	NORMALE
28	181839065349	0.0	17.81	17.81	NORMALE
29	2102933188	0.0	13.0	13.0	NORMALE
30	191939066210	0.0	10.0	10.0	NORMALE
31	171739065504	0.0	14.66	14.66	NORMALE
32	161639082827	0.0	14.19	14.19	NORMALE
33	191939071253	0.0	14.0	14.0	NORMALE
34	18059057474	0.0	14.0	14.0	NORMALE
35	181839071163	0.0	12.08	12.08	NORMALE
36	21059043170	0.0	13.0	13.0	NORMALE
37	181839073097	0.0	13.0	13.0	NORMALE
38	191939071288	0.0	14.0	14.0	NORMALE
39	171739080762	0.0	16.19	16.19	NORMALE
40	161639068062	0.0	11.45	11.45	NORMALE
41	181839068287	0.0	15.0	15.0	NORMALE
42	181839065361	0.0	16.81	16.81	NORMALE
43	181839068441	0.0	13.16	13.16	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer de fin cycle / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	0.0	14.3	14.3	NORMALE
2	171739082303	0.0	17.25	17.25	NORMALE
3	181839063202	0.0	10.36	10.36	NORMALE
4	191939063822	0.0	14.0	14.0	NORMALE
5	171739070132	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	181839065681	0.0	16.81	16.81	NORMALE
7	181839065393	0.0	11.98	11.98	NORMALE
8	191939068334	0.0	13.0	13.0	NORMALE
9	21039049673	0.0	15.0	15.0	NORMALE
10	2199924800	0.0	15.0	15.0	NORMALE
11	2199925113	0.0	15.0	15.0	NORMALE
12	191939071284	0.0	14.0	14.0	NORMALE
13	2199925116	0.0	15.0	15.0	NORMALE
14	181839064389	0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	181839071460	0.0	13.0	13.0	NORMALE
16	181839071623	0.0	14.0	14.0	NORMALE
17	20932085046	0.0	14.16	14.16	NORMALE
18	191939065942	0.0	13.0	13.0	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	0.0	16.81	16.81	NORMALE
21	181839063930	0.0	12.15	12.15	NORMALE
22	191939065983	0.0	13.5	13.5	NORMALE
23	191939068682	0.0	13.0	13.0	NORMALE
24	171739066088	0.0	14.0	14.0	NORMALE
25	181839065322	0.0	18.63	18.63	NORMALE
26	191939065969	0.0	13.5	13.5	NORMALE
27	191939072528	0.0	13.0	13.0	NORMALE
28	181839062795	0.0	13.5	13.5	NORMALE
29	181839067576	0.0	13.0	13.0	NORMALE
30	191939066755	0.0	14.0	14.0	NORMALE
31	181839071153	0.0	12.16	12.16	NORMALE
32	191939065852	0.0	13.0	13.0	NORMALE
33	181839073573	0.0	18.63	18.63	NORMALE
34	171739065433	0.0	16.66	16.66	NORMALE
35	181839071422	0.0	10.0	10.0	NORMALE
36	171739070515	0.0	16.66	16.66	NORMALE
37	171739070754	0.0	15.0	15.0	NORMALE
38	181839066286	0.0	13.0	13.0	NORMALE
39	171739067637	0.0	10.0	10.0	NORMALE
40	191939063585	0.0	14.0	14.0	NORMALE
41	181839065418	0.0	10.0	10.0	NORMALE

2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer professionnel et Pédagogique / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	14.5	0.0	14.5	NORMALE
2	171739072282	14.0	0.0	14.0	NORMALE
3	171739068596	8.0	0.0	8.0	NORMALE
4	181839064530	14.0	0.0	14.0	NORMALE
5	21059055865	16.0	0.0	16.0	NORMALE
6	181839067516	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	181839067979	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	181839068320	15.5	0.0	15.5	NORMALE
9	171739072367	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	181839069035	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	161639074350	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	171739072285	14.0	0.0	14.0	NORMALE
13	171739064529	12.5	0.0	12.5	NORMALE
14	16059056019	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	171739069681	12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	191939073509	18.0	0.0	18.0	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	10.5	0.0	10.5	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	13.0	0.0	13.0	NORMALE
22	191939067691	14.5	0.0	14.5	NORMALE
23	171739065555	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	191939067999	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	181839065682	11.5	0.0	11.5	NORMALE
26	171739051132	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	171739065503	11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	181839065349	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	2102933188	16.0	0.0	16.0	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	13.0	0.0	13.0	NORMALE
32	161639082827	14.5	0.0	14.5	NORMALE
33	191939071253	14.5	0.0	14.5	NORMALE
34	18059057474	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	181839071163	10.0	0.0	10.0	NORMALE
36	21059043170	18.0	0.0	18.0	NORMALE
37	181839073097	10.0	0.0	10.0	NORMALE
38	191939071288	11.5	0.0	11.5	NORMALE
39	171739080762	17.0	0.0	17.0	NORMALE
40	161639068062	14.0	0.0	14.0	NORMALE
41	181839068287	10.0	0.0	10.0	NORMALE
42	181839065361	10.0	0.0	10.0	NORMALE
43	181839068441	15.0	0.0	15.0	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer professionnel et Pédagogique / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	12.5	0.0	12.5	NORMALE
2	171739082303	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	181839063202	11.0	0.0	11.0	NORMALE
4	191939063822	16.5	0.0	16.5	NORMALE
5	171739070132	12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	181839065681	8.5	0.0	8.5	NORMALE
7	181839065393	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	191939068334	17.5	0.0	17.5	NORMALE
9	21039049673	17.0	0.0	17.0	NORMALE
10	2199924800	15.5	0.0	15.5	NORMALE
11	2199925113	12.5	0.0	12.5	NORMALE
12	191939071284	11.5	0.0	11.5	NORMALE
13	2199925116	17.0	0.0	17.0	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	13.0	0.0	13.0	NORMALE
16	181839071623	15.5	0.0	15.5	NORMALE
17	20932085046	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	191939065942	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	181839063930	13.0	0.0	13.0	NORMALE
22	191939065983	13.0	0.0	13.0	NORMALE
23	191939068682	6.5	0.0	6.5	NORMALE
24	171739066088	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	181839065322	12.0	0.0	12.0	NORMALE
26	191939065969	17.0	0.0	17.0	NORMALE
27	191939072528	14.0	0.0	14.0	NORMALE
28	181839062795	13.5	0.0	13.5	NORMALE
29	181839067576	11.0	0.0	11.0	NORMALE
30	191939066755	16.5	0.0	16.5	NORMALE
31	181839071153	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	191939065852	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	181839073573	14.0	0.0	14.0	NORMALE
34	171739065433	13.0	0.0	13.0	NORMALE
35	181839071422	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	171739070515	12.0	0.0	12.0	NORMALE
37	171739070754	10.0	0.0	10.0	NORMALE
38	181839066286	10.5	0.0	10.5	NORMALE
39	171739067637	12.0	0.0	12.0	NORMALE
40	191939063585	15.5	0.0	15.5	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation et asservissement / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	12.0	0.0	7.2	NORMALE
2	171739072282	16.0	16.0	16.0	NORMALE
3	171739068596	0.0	19.0	7.6	NORMALE
4	181839064530	13.0	13.0	13.0	NORMALE
5	21059055865	14.0	18.25	15.7	NORMALE
6	181839067516	17.4	17.4	17.4	NORMALE
7	181839067979	11.0	0.0	6.6	NORMALE
8	181839068320	18.0	14.0	16.4	NORMALE
9	171739072367	13.2	13.2	13.2	NORMALE
10	181839069035	10.0	19.25	13.7	NORMALE
11	161639074350	10.0	10.0	10.0	NORMALE
12	171739072285	13.0	13.0	13.0	NORMALE
13	171739064529	19.0	19.0	19.0	NORMALE
14	16059056019	10.8	10.8	10.8	NORMALE
15	171739069681	13.6	13.6	13.6	NORMALE
16	191939073509	14.0	16.0	14.8	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	9.0	9.0	9.0	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	12.4	12.4	12.4	NORMALE
22	191939067691	14.0	18.5	15.8	NORMALE
23	171739065555	11.0	11.0	11.0	NORMALE
24	191939067999	16.0	18.25	16.9	NORMALE
25	181839065682	16.2	16.2	16.2	NORMALE
26	171739051132	9.6	9.6	9.6	NORMALE
27	171739065503	6.0	0.0	3.6	NORMALE
28	181839065349	15.6	15.6	15.6	NORMALE
29	2102933188	12.0	12.0	12.0	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	13.6	13.6	13.6	NORMALE
32	161639082827	11.8	11.8	11.8	NORMALE
33	191939071253	9.0	14.0	11.0	NORMALE
34	18059057474	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	181839071163	14.0	14.0	14.0	NORMALE
36	21059043170	15.0	13.75	14.5	NORMALE
37	181839073097	13.0	0.0	7.8	NORMALE
38	191939071288	12.0	14.25	12.9	NORMALE
39	171739080762	12.6	12.6	12.6	NORMALE
40	161639068062	10.0	10.0	10.0	NORMALE
41	181839068287	18.0	18.0	18.0	NORMALE
42	181839065361	14.0	14.0	14.0	NORMALE
43	181839068441	14.6	14.6	14.6	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation et asservissement / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	11.2	11.2	11.2	NORMALE
2	171739082303	15.1	15.1	15.1	NORMALE
3	181839063202	14.4	14.4	14.4	NORMALE
4	191939063822	14.0	18.0	15.6	NORMALE
5	171739070132	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839065681	11.0	2.0	7.4	NORMALE
7	181839065393	12.2	12.2	12.2	NORMALE
8	191939068334	15.0	18.0	16.2	NORMALE
9	21039049673	18.0	17.0	17.6	NORMALE
10	2199924800	18.0	16.25	17.3	NORMALE
11	2199925113	20.0	10.25	16.1	NORMALE
12	191939071284	16.0	16.25	16.1	NORMALE
13	2199925116	20.0	19.25	19.7	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	17.0	16.0	16.6	NORMALE
16	181839071623	6.0	18.0	10.8	NORMALE
17	20932085046	11.4	11.4	11.4	NORMALE
18	191939065942	15.0	16.0	15.4	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	15.6	15.6	15.6	NORMALE
21	181839063930	13.6	13.6	13.6	NORMALE
22	191939065983	4.0	18.0	9.6	NORMALE
23	191939068682	13.0	18.0	15.0	NORMALE
24	171739066088	19.0	0.0	11.4	NORMALE
25	181839065322	13.4	13.4	13.4	NORMALE
26	191939065969	11.0	16.0	13.0	NORMALE
27	191939072528	14.0	11.5	13.0	NORMALE
28	181839062795	16.0	16.0	16.0	NORMALE
29	181839067576	19.0	18.0	18.6	NORMALE
30	191939066755	15.0	14.0	14.6	NORMALE
31	181839071153	15.0	15.0	15.0	NORMALE
32	191939065852	0.0	16.0	6.4	NORMALE
33	181839073573	12.8	12.8	12.8	NORMALE
34	171739065433	14.0	14.0	14.0	NORMALE
35	181839071422	14.0	18.0	15.6	NORMALE
36	171739070515	16.0	16.0	16.0	NORMALE
37	171739070754	14.0	16.0	14.8	NORMALE
38	181839066286	15.0	18.0	16.2	NORMALE
39	171739067637	14.4	14.4	14.4	NORMALE
40	191939063585	14.0	18.0	15.6	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Réparations et intervention/TP MCI / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	171739072282	13.0	13.0	13.0	NORMALE
3	171739068596	12.5	12.5	12.5	NORMALE
4	181839064530	14.0	14.0	14.0	NORMALE
5	21059055865	0.0	15.0	15.0	NORMALE
6	181839067516	11.0	11.0	11.0	NORMALE
7	181839067979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	181839068320	0.0	15.5	15.5	NORMALE
9	171739072367	11.0	11.0	11.0	NORMALE
10	181839069035	0.0	13.5	13.5	NORMALE
11	161639074350	11.5	11.5	11.5	NORMALE
12	171739072285	10.0	10.0	10.0	NORMALE
13	171739064529	0.0	6.0	6.0	NORMALE
14	16059056019	12.0	12.0	12.0	NORMALE
15	171739069681	10.0	10.0	10.0	NORMALE
16	191939073509	0.0	16.0	16.0	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	11.0	11.0	11.0	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	11.0	11.0	11.0	NORMALE
22	191939067691	0.0	12.0	12.0	NORMALE
23	171739065555	8.0	8.0	8.0	NORMALE
24	191939067999	0.0	13.5	13.5	NORMALE
25	181839065682	10.25	10.25	10.25	NORMALE
26	171739051132	11.0	11.0	11.0	NORMALE
27	171739065503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	181839065349	0.0	13.0	13.0	NORMALE
29	2102933188	0.0	13.5	13.5	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	10.5	10.5	10.5	NORMALE
32	161639082827	12.5	12.5	12.5	NORMALE
33	191939071253	0.0	13.5	13.5	NORMALE
34	18059057474	0.0	13.5	13.5	NORMALE
35	181839071163	12.0	12.0	12.0	NORMALE
36	21059043170	0.0	12.0	12.0	NORMALE
37	181839073097	0.0	6.0	6.0	NORMALE
38	191939071288	0.0	14.0	14.0	NORMALE
39	171739080762	12.5	12.5	12.5	NORMALE
40	161639068062	12.0	12.0	12.0	NORMALE
41	181839068287	0.0	14.5	14.5	NORMALE
42	181839065361	15.0	15.0	15.0	NORMALE
43	181839068441	12.25	12.25	12.25	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Réparations et intervention/TP MCI / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	0.0	15.5	15.5	NORMALE
2	171739082303	10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	181839063202	14.0	14.0	14.0	NORMALE
4	191939063822	0.0	14.5	14.5	NORMALE
5	171739070132	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839065681	0.0	16.0	16.0	NORMALE
7	181839065393	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	191939068334	0.0	17.0	17.0	NORMALE
9	21039049673	0.0	15.5	15.5	NORMALE
10	2199924800	0.0	16.0	16.0	NORMALE
11	2199925113	0.0	17.0	17.0	NORMALE
12	191939071284	0.0	14.0	14.0	NORMALE
13	2199925116	0.0	18.0	18.0	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	0.0	15.5	15.5	NORMALE
16	181839071623	0.0	16.0	16.0	NORMALE
17	20932085046	10.0	10.0	10.0	NORMALE
18	191939065942	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	14.5	14.5	14.5	NORMALE
21	181839063930	11.5	11.5	11.5	NORMALE
22	191939065983	0.0	15.5	15.5	NORMALE
23	191939068682	0.0	11.0	11.0	NORMALE
24	171739066088	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	181839065322	0.0	8.0	8.0	NORMALE
26	191939065969	0.0	14.5	14.5	NORMALE
27	191939072528	0.0	6.0	6.0	NORMALE
28	181839062795	0.0	15.5	15.5	NORMALE
29	181839067576	0.0	16.0	16.0	NORMALE
30	191939066755	0.0	15.25	15.25	NORMALE
31	181839071153	12.0	12.0	12.0	NORMALE
32	191939065852	0.0	6.0	6.0	NORMALE
33	181839073573	13.0	13.0	13.0	NORMALE
34	171739065433	12.0	12.0	12.0	NORMALE
35	181839071422	0.0	8.0	8.0	NORMALE
36	171739070515	13.5	13.5	13.5	NORMALE
37	171739070754	0.0	14.5	14.5	NORMALE
38	181839066286	0.0	12.5	12.5	NORMALE
39	171739067637	11.0	11.0	11.0	NORMALE
40	191939063585	0.0	14.5	14.5	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE



2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Robotique industrielle / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	0.25	0.0	0.25	NORMALE
2	171739072282	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	171739068596	7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	181839064530	13.0	0.0	13.0	NORMALE
5	21059055865	13.0	0.0	13.0	NORMALE
6	181839067516	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	181839067979	0.25	0.0	0.25	NORMALE
8	181839068320	2.0	0.0	2.0	NORMALE
9	171739072367	0.25	0.0	0.25	NORMALE
10	181839069035	2.0	0.0	2.0	NORMALE
11	161639074350	4.0	0.0	4.0	NORMALE
12	171739072285	0.25	0.0	0.25	NORMALE
13	171739064529	13.5	0.0	13.5	NORMALE
14	16059056019	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	171739069681	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	191939073509	5.0	0.0	5.0	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	0.25	0.0	0.25	NORMALE
22	191939067691	8.0	0.0	8.0	NORMALE
23	171739065555	0.25	0.0	0.25	NORMALE
24	191939067999	3.0	0.0	3.0	NORMALE
25	181839065682	4.0	0.0	4.0	NORMALE
26	171739051132	15.0	0.0	15.0	NORMALE
27	171739065503	0.25	0.0	0.25	NORMALE
28	181839065349	2.0	0.0	2.0	NORMALE
29	2102933188	8.0	0.0	8.0	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	13.0	0.0	13.0	NORMALE
32	161639082827	11.0	0.0	11.0	NORMALE
33	191939071253	2.0	0.0	2.0	NORMALE
34	18059057474	0.0	0.0	0.0	NORMALE
35	181839071163	0.25	0.0	0.25	NORMALE
36	21059043170	14.0	0.0	14.0	NORMALE
37	181839073097	1.0	0.0	1.0	NORMALE
38	191939071288	6.0	0.0	6.0	NORMALE
39	171739080762	6.5	0.0	6.5	NORMALE
40	161639068062	0.25	0.0	0.25	NORMALE
41	181839068287	2.0	0.0	2.0	NORMALE
42	181839065361	17.0	0.0	17.0	NORMALE
43	181839068441	2.0	0.0	2.0	NORMALE

2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Robotique industrielle / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	7.0	0.0	7.0	NORMALE
2	171739082303	7.5	0.0	7.5	NORMALE
3	181839063202	2.0	0.0	2.0	NORMALE
4	191939063822	2.0	0.0	2.0	NORMALE
5	171739070132	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839065681	0.25	0.0	0.25	NORMALE
7	181839065393	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	191939068334	6.0	0.0	6.0	NORMALE
9	21039049673	8.0	0.0	8.0	NORMALE
10	2199924800	13.0	0.0	13.0	NORMALE
11	2199925113	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	191939071284	5.0	0.0	5.0	NORMALE
13	2199925116	13.0	0.0	13.0	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	3.0	0.0	3.0	NORMALE
16	181839071623	0.25	0.0	0.25	NORMALE
17	20932085046	7.0	0.0	7.0	NORMALE
18	191939065942	3.0	0.0	3.0	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839063930	4.0	0.0	4.0	NORMALE
22	191939065983	3.0	0.0	3.0	NORMALE
23	191939068682	0.25	0.0	0.25	NORMALE
24	171739066088	0.25	0.0	0.25	NORMALE
25	181839065322	5.0	0.0	5.0	NORMALE
26	191939065969	8.0	0.0	8.0	NORMALE
27	191939072528	1.0	0.0	1.0	NORMALE
28	181839062795	8.0	0.0	8.0	NORMALE
29	181839067576	2.0	0.0	2.0	NORMALE
30	191939066755	10.0	0.0	10.0	NORMALE
31	181839071153	5.0	0.0	5.0	NORMALE
32	191939065852	0.0	0.0	0.0	NORMALE
33	181839073573	6.0	0.0	6.0	NORMALE
34	171739065433	0.25	0.0	0.25	NORMALE
35	181839071422	2.0	0.0	2.0	NORMALE
36	171739070515	2.0	0.0	2.0	NORMALE
37	171739070754	0.25	0.0	0.25	NORMALE
38	181839066286	7.0	0.0	7.0	NORMALE
39	171739067637	5.0	0.0	5.0	NORMALE
40	191939063585	5.0	0.0	5.0	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Technologie des machines thermique et hydrauliques / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	4.0	6.25	4.9	NORMALE
2	171739072282	9.6	9.6	9.6	NORMALE
3	171739068596	8.0	9.5	8.6	NORMALE
4	181839064530	10.0	4.5	7.8	NORMALE
5	21059055865	14.0	10.5	12.6	NORMALE
6	181839067516	7.5	6.0	6.9	NORMALE
7	181839067979	1.0	0.0	0.6	NORMALE
8	181839068320	10.0	7.0	8.8	NORMALE
9	171739072367	11.5	8.25	10.2	NORMALE
10	181839069035	6.0	7.25	6.5	NORMALE
11	161639074350	5.0	0.0	3.0	NORMALE
12	171739072285	9.5	7.25	8.6	NORMALE
13	171739064529	11.0	0.0	6.6	NORMALE
14	16059056019	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	171739069681	7.0	7.0	7.0	NORMALE
16	191939073509	5.0	12.25	7.9	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	11.2	11.2	11.2	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839071409	5.0	10.75	7.3	NORMALE
22	191939067691	11.0	7.0	9.4	NORMALE
23	171739065555	3.0	0.0	1.8	NORMALE
24	191939067999	11.5	15.0	12.9	NORMALE
25	181839065682	7.0	9.5	8.0	NORMALE
26	171739051132	10.0	10.0	10.0	NORMALE
27	171739065503	2.0	6.5	3.8	NORMALE
28	181839065349	9.0	7.75	8.5	NORMALE
29	2102933188	10.0	6.75	8.7	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	9.0	9.0	9.0	NORMALE
32	161639082827	12.0	10.75	11.5	NORMALE
33	191939071253	4.5	7.25	5.6	NORMALE
34	18059057474	0.0	6.75	2.7	NORMALE
35	181839071163	5.0	5.0	5.0	NORMALE
36	21059043170	15.0	8.25	12.3	NORMALE
37	181839073097	10.5	1.0	6.7	NORMALE
38	191939071288	6.0	7.25	6.5	NORMALE
39	171739080762	8.2	8.2	8.2	NORMALE
40	161639068062	7.5	12.0	9.3	NORMALE
41	181839068287	5.0	7.0	5.8	NORMALE
42	181839065361	8.5	6.75	7.8	NORMALE
43	181839068441	6.0	0.0	3.6	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Technologie des machines thermique et hydrauliques / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	13.0	10.5	12.0	NORMALE
2	171739082303	8.7	8.7	8.7	NORMALE
3	181839063202	11.2	11.2	11.2	NORMALE
4	191939063822	7.5	6.5	7.1	NORMALE
5	171739070132	0.0	0.0	0.0	NORMALE
6	181839065681	8.0	5.75	7.1	NORMALE
7	181839065393	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	191939068334	14.5	10.75	13.0	NORMALE
9	21039049673	4.0	7.5	5.4	NORMALE
10	2199924800	15.5	12.5	14.3	NORMALE
11	2199925113	12.0	9.0	10.8	NORMALE
12	191939071284	3.0	6.25	4.3	NORMALE
13	2199925116	12.0	10.5	11.4	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	12.5	10.0	11.5	NORMALE
16	181839071623	7.5	7.75	7.6	NORMALE
17	20932085046	7.8	7.8	7.8	NORMALE
18	191939065942	3.0	8.25	5.1	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	181839063930	13.5	13.0	13.3	NORMALE
22	191939065983	5.0	7.5	6.0	NORMALE
23	191939068682	10.5	6.5	8.9	NORMALE
24	171739066088	4.0	0.0	2.4	NORMALE
25	181839065322	7.5	10.0	8.5	NORMALE
26	191939065969	11.5	6.5	9.5	NORMALE
27	191939072528	3.0	3.0	3.0	NORMALE
28	181839062795	16.5	11.5	14.5	NORMALE
29	181839067576	12.0	11.0	11.6	NORMALE
30	191939066755	14.0	15.0	14.4	NORMALE
31	181839071153	5.0	10.75	7.3	NORMALE
32	191939065852	0.0	6.25	2.5	NORMALE
33	181839073573	9.6	9.6	9.6	NORMALE
34	171739065433	8.5	8.25	8.4	NORMALE
35	181839071422	7.5	7.5	7.5	NORMALE
36	171739070515	7.0	7.5	7.2	NORMALE
37	171739070754	12.5	6.75	10.2	NORMALE
38	181839066286	11.0	6.5	9.2	NORMALE
39	171739067637	5.0	7.0	5.8	NORMALE
40	191939063585	10.5	11.0	10.7	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/202

Filière: electromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Traitement de signal / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939071247	4.5	9.0	6.3	NORMALE
2	171739072282	11.9	11.9	11.9	NORMALE
3	171739068596	3.5	16.0	8.5	NORMALE
4	181839064530	4.0	9.0	6.0	NORMALE
5	21059055865	4.5	16.5	9.3	NORMALE
6	181839067516	7.6	7.6	7.6	NORMALE
7	181839067979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	181839068320	7.5	12.5	9.5	NORMALE
9	171739072367	12.0	12.0	12.0	NORMALE
10	181839069035	4.0	11.0	6.8	NORMALE
11	161639074350	3.0	11.0	6.2	NORMALE
12	171739072285	12.25	12.25	12.25	NORMALE
13	171739064529	3.4	3.4	3.4	NORMALE
14	16059056019	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	171739069681	13.6	13.6	13.6	NORMALE
16	191939073509	5.5	16.0	9.7	NORMALE
17	171739075272	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	171739066634	10.9	10.9	10.9	NORMALE
19	171739070530	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074299	0.0	8.0	3.2	NORMALE
21	181839071409	10.5	10.5	10.5	NORMALE
22	191939067691	6.5	14.5	9.7	NORMALE
23	171739065555	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	191939067999	5.0	16.0	9.4	NORMALE
25	181839065682	10.0	10.0	10.0	NORMALE
26	171739051132	14.0	14.0	14.0	NORMALE
27	171739065503	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	181839065349	8.0	8.0	8.0	NORMALE
29	2102933188	4.0	11.0	6.8	NORMALE
30	191939066210	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739065504	11.0	11.0	11.0	NORMALE
32	161639082827	10.2	10.2	10.2	NORMALE
33	191939071253	7.0	15.0	10.2	NORMALE
34	18059057474	0.0	15.0	6.0	NORMALE
35	181839071163	9.6	9.6	9.6	NORMALE
36	21059043170	3.0	10.0	5.8	NORMALE
37	181839073097	4.0	12.5	7.4	NORMALE
38	191939071288	4.0	15.0	8.4	NORMALE
39	171739080762	11.8	11.8	11.8	NORMALE
40	161639068062	10.0	10.0	10.0	NORMALE
41	181839068287	7.0	10.0	8.2	NORMALE
42	181839065361	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	181839068441	10.7	10.7	10.7	NORMALE

2021/202

Filière: électromécanique  
Maintenance industrielle

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Traitement de signal / Section A / 2

**PV de délibération par matière (Session NORMALE )**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739070071	7.5	14.0	10.1	NORMALE
2	171739082303	9.4	9.4	9.4	NORMALE
3	181839063202	12.0	12.0	12.0	NORMALE
4	191939063822	6.5	13.5	9.3	NORMALE
5	171739070132	0.0	12.0	4.8	NORMALE
6	181839065681	5.5	14.5	9.1	NORMALE
7	181839065393	11.4	11.4	11.4	NORMALE
8	191939068334	4.5	15.5	8.9	NORMALE
9	21039049673	4.0	16.0	8.8	NORMALE
10	2199924800	15.0	16.0	15.4	NORMALE
11	2199925113	4.0	16.0	8.8	NORMALE
12	191939071284	4.0	8.0	5.6	NORMALE
13	2199925116	5.5	11.0	7.7	NORMALE
14	181839064389	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	181839071460	6.0	14.0	9.2	NORMALE
16	181839071623	4.5	13.0	7.9	NORMALE
17	20932085046	11.35	11.35	11.35	NORMALE
18	191939065942	4.0	13.5	7.8	NORMALE
19	181839072315	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	181839068317	10.8	10.8	10.8	NORMALE
21	181839063930	9.9	9.9	9.9	NORMALE
22	191939065983	5.0	14.5	8.8	NORMALE
23	191939068682	5.5	16.0	9.7	NORMALE
24	171739066088	0.0	14.0	5.6	NORMALE
25	181839065322	12.4	12.4	12.4	NORMALE
26	191939065969	3.0	14.5	7.6	NORMALE
27	191939072528	3.0	14.0	7.4	NORMALE
28	181839062795	4.0	16.0	8.8	NORMALE
29	181839067576	4.0	14.0	8.0	NORMALE
30	191939066755	5.0	14.5	8.8	NORMALE
31	181839071153	14.6	14.6	14.6	NORMALE
32	191939065852	0.0	10.5	4.2	NORMALE
33	181839073573	10.35	10.35	10.35	NORMALE
34	171739065433	7.8	7.8	7.8	NORMALE
35	181839071422	0.0	10.0	4.0	NORMALE
36	171739070515	9.7	9.7	9.7	NORMALE
37	171739070754	8.0	13.0	10.0	NORMALE
38	181839066286	6.5	14.5	9.7	NORMALE
39	171739067637	10.2	10.2	10.2	NORMALE
40	191939063585	6.0	13.5	9.0	NORMALE
41	181839065418	0.0	0.0	0.0	NORMALE





















































