

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Arrêté d'habilitation de l'offre de

N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Automatismes et informatique industrielle / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	15.0	16.0	15.4	NORMALE
2	191931025291	19.0	17.5	18.4	NORMALE
3	181839063952	1.0	2.0	1.4	NORMALE
4	191939078832	20.0	13.0	17.2	NORMALE
5	191939071793	19.0	17.5	18.4	NORMALE
6	181839064074	19.0	17.5	18.4	NORMALE
7	181939079101	18.0	19.0	18.4	NORMALE
8	191939069226	18.0	17.5	17.8	NORMALE
9	191939064489	15.0	17.5	16.0	NORMALE
10	191939065876	11.0	13.5	12.0	NORMALE
11	181839066298	15.0	13.0	14.2	NORMALE
12	191939068058	20.0	15.0	18.0	NORMALE
13	191939066276	10.0	12.5	11.0	NORMALE
14	191939065481	7.0	10.0	8.2	NORMALE
15	191939065478	12.0	10.0	11.2	NORMALE
16	191939071230	20.0	20.0	20.0	NORMALE
17	191939066280	15.0	20.0	17.0	NORMALE
18	191939070940	19.0	17.5	18.4	NORMALE
19	191939067692	17.0	17.5	17.2	NORMALE
20	191939068800	16.0	17.5	16.6	NORMALE
21	181839066954	20.0	17.5	19.0	NORMALE
22	191939064695	19.0	17.5	18.4	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Automatismes et informatique industrielle / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	13.0	20.0	15.8	NORMALE
2	181839065727	16.0	17.5	16.6	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	11.5	11.5	11.5	NORMALE
5	191939071278	17.0	20.0	18.2	NORMALE
6	191939069227	2.0	17.5	8.2	NORMALE
7	191939065475	11.0	16.0	13.0	NORMALE
8	191939065507	15.0	17.5	16.0	NORMALE
9	181839065340	15.4	15.4	15.4	NORMALE
10	191939072403	12.0	20.0	15.2	NORMALE
11	191939064653	10.0	17.5	13.0	NORMALE
12	191939079330	19.0	18.0	18.6	NORMALE
13	191939071766	20.0	20.0	20.0	NORMALE
14	191939067986	18.0	20.0	18.8	NORMALE
15	191939065962	18.0	11.0	15.2	NORMALE
16	191939067040	10.0	17.5	13.0	NORMALE
17	191939063815	1.0	8.0	3.8	NORMALE
18	191939068864	19.0	15.5	17.6	NORMALE
19	191939065971	18.0	17.5	17.8	NORMALE
20	191939072401	20.0	20.0	20.0	NORMALE
21	181839064903	15.0	17.5	16.0	NORMALE
22	181839063941	10.0	18.0	13.2	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Automatismes et informatique industrielle / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	18.0	15.0	16.8	NORMALE
2	191939067581	20.0	20.0	20.0	NORMALE
3	2199925114	14.0	10.0	12.4	NORMALE
4	2186160484	12.0	12.0	12.0	NORMALE
5	191939065840	15.0	11.0	13.4	NORMALE
6	181839068296	20.0	15.5	18.2	NORMALE
7	191939071753	20.0	14.0	17.6	NORMALE
8	191939065985	10.0	12.5	11.0	NORMALE
9	191939071296	17.0	20.0	18.2	NORMALE
10	191939066211	20.0	20.0	20.0	NORMALE
11	181839064886	14.0	20.0	16.4	NORMALE
12	171739075364	10.0	10.0	10.0	NORMALE
13	191939070088	20.0	13.0	17.2	NORMALE
14	191939066282	20.0	12.5	17.0	NORMALE
15	191939063808	12.0	6.5	9.8	NORMALE
16	191939071329	17.0	19.0	17.8	NORMALE
17	191939070044	20.0	12.5	17.0	NORMALE
18	191939064640	12.0	12.5	12.2	NORMALE
19	191939067550	12.0	10.5	11.4	NORMALE
20	181839073057	20.0	13.5	17.4	NORMALE
21	191939067634	14.0	13.0	13.6	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Électromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Automatismes et informatique industrielle / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	5.8	5.8	5.8	NORMALE
2	191939067480	20.0	13.0	17.2	NORMALE
3	191939066295	17.0	12.5	15.2	NORMALE
4	181839068368	13.4	13.4	13.4	NORMALE
5	191939065471	20.0	20.0	20.0	NORMALE
6	181839067575	20.0	20.0	20.0	NORMALE
7	181839072985	19.0	15.0	17.4	NORMALE
8	191939066946	12.0	16.0	13.6	NORMALE
9	191939066902	6.0	6.0	6.0	NORMALE
10	191939066290	20.0	12.5	17.0	NORMALE
11	181839067961	20.0	20.0	20.0	NORMALE
12	181839068409	19.0	14.0	17.0	NORMALE
13	181839065724	17.0	20.0	18.2	NORMALE
14	191939067521	20.0	15.0	18.0	NORMALE
15	191939078556	12.0	17.0	14.0	NORMALE
16	191939079933	20.0	17.5	19.0	NORMALE
17	191939067963	20.0	15.5	18.2	NORMALE
18	181839068236	20.0	18.0	19.2	NORMALE
19	181839065722	17.0	17.0	17.0	NORMALE
20	171739068587	11.8	11.8	11.8	NORMALE
21	191939067041	18.0	18.5	18.2	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Capteurs et conditionneurs / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	10.5	0.0	10.5	NORMALE
2	191931025291	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	181839063952	3.0	0.0	3.0	NORMALE
4	191939078832	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	191939071793	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	181839064074	13.0	0.0	13.0	NORMALE
7	181939079101	15.0	0.0	15.0	NORMALE
8	191939069226	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	191939064489	10.5	0.0	10.5	NORMALE
10	191939065876	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	181839066298	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	191939068058	9.0	0.0	9.0	NORMALE
13	191939066276	7.0	0.0	7.0	NORMALE
14	191939065481	14.0	0.0	14.0	NORMALE
15	191939065478	13.5	0.0	13.5	NORMALE
16	191939071230	12.0	0.0	12.0	NORMALE
17	191939066280	18.0	0.0	18.0	NORMALE
18	191939070940	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	191939067692	7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	191939068800	14.0	0.0	14.0	NORMALE
21	181839066954	15.0	0.0	15.0	NORMALE
22	191939064695	12.0	0.0	12.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Capteurs et conditionneurs / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	15.0	0.0	15.0	NORMALE
2	181839065727	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	191939071278	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	191939069227	5.0	0.0	5.0	NORMALE
7	191939065475	3.0	0.0	3.0	NORMALE
8	191939065507	6.0	0.0	6.0	NORMALE
9	181839065340	2.0	0.0	2.0	NORMALE
10	191939072403	5.0	0.0	5.0	NORMALE
11	191939064653	11.0	0.0	11.0	NORMALE
12	191939079330	16.0	0.0	16.0	NORMALE
13	191939071766	3.0	0.0	3.0	NORMALE
14	191939067986	7.0	0.0	7.0	NORMALE
15	191939065962	8.0	0.0	8.0	NORMALE
16	191939067040	17.0	0.0	17.0	NORMALE
17	191939063815	2.0	0.0	2.0	NORMALE
18	191939068864	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	191939065971	12.0	0.0	12.0	NORMALE
20	191939072401	2.0	0.0	2.0	NORMALE
21	181839064903	5.0	0.0	5.0	NORMALE
22	181839063941	6.0	0.0	6.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Capteurs et conditionneurs / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	4.0	0.0	4.0	NORMALE
2	191939067581	16.0	0.0	16.0	NORMALE
3	2199925114	14.0	0.0	14.0	NORMALE
4	2186160484	12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	191939065840	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	181839068296	19.0	0.0	19.0	NORMALE
7	191939071753	4.0	0.0	4.0	NORMALE
8	191939065985	8.0	0.0	8.0	NORMALE
9	191939071296	6.0	0.0	6.0	NORMALE
10	191939066211	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	181839064886	8.0	0.0	8.0	NORMALE
12	171739075364	7.5	0.0	7.5	NORMALE
13	191939070088	12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	191939066282	7.0	0.0	7.0	NORMALE
15	191939063808	4.0	0.0	4.0	NORMALE
16	191939071329	5.0	0.0	5.0	NORMALE
17	191939070044	4.0	0.0	4.0	NORMALE
18	191939064640	3.0	0.0	3.0	NORMALE
19	191939067550	4.0	0.0	4.0	NORMALE
20	181839073057	7.0	0.0	7.0	NORMALE
21	191939067634	7.0	0.0	7.0	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Électromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Capteurs et conditionneurs / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	8.5	0.0	8.5	NORMALE
2	191939067480	12.0	0.0	12.0	NORMALE
3	191939066295	6.0	0.0	6.0	NORMALE
4	181839068368	6.0	0.0	6.0	NORMALE
5	191939065471	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	181839067575	4.0	0.0	4.0	NORMALE
7	181839072985	6.0	0.0	6.0	NORMALE
8	191939066946	7.0	0.0	7.0	NORMALE
9	191939066902	7.0	0.0	7.0	NORMALE
10	191939066290	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	181839067961	17.0	0.0	17.0	NORMALE
12	181839068409	5.0	0.0	5.0	NORMALE
13	181839065724	7.0	0.0	7.0	NORMALE
14	191939067521	15.0	0.0	15.0	NORMALE
15	191939078556	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	191939079933	13.0	0.0	13.0	NORMALE
17	191939067963	4.0	0.0	4.0	NORMALE
18	181839068236	8.0	0.0	8.0	NORMALE
19	181839065722	6.0	0.0	6.0	NORMALE
20	171739068587	12.0	0.0	12.0	NORMALE
21	191939067041	13.0	0.0	13.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

2021/2022

Filière: électromécanique
Électromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: commande des entrainements électromécanique / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	16.0	15.0	15.6	NORMALE
2	191931025291	7.0	15.5	10.4	NORMALE
3	181839063952	3.0	10.0	5.8	NORMALE
4	191939078832	7.0	12.0	9.0	NORMALE
5	191939071793	7.0	13.5	9.6	NORMALE
6	181839064074	5.0	12.0	7.8	NORMALE
7	181939079101	13.0	14.5	13.6	NORMALE
8	191939069226	7.0	15.5	10.4	NORMALE
9	191939064489	10.0	14.5	11.8	NORMALE
10	191939065876	8.0	14.0	10.4	NORMALE
11	181839066298	5.0	15.0	9.0	NORMALE
12	191939068058	7.0	13.0	9.4	NORMALE
13	191939066276	6.0	13.0	8.8	NORMALE
14	191939065481	11.0	14.5	12.4	NORMALE
15	191939065478	16.0	14.0	15.2	NORMALE
16	191939071230	15.0	13.5	14.4	NORMALE
17	191939066280	5.0	13.0	8.2	NORMALE
18	191939070940	7.0	15.5	10.4	NORMALE
19	191939067692	5.0	13.0	8.2	NORMALE
20	191939068800	7.0	14.5	10.0	NORMALE
21	181839066954	7.0	13.5	9.6	NORMALE
22	191939064695	5.0	12.0	7.8	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: commande des entrainements électromécanique / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	8.0	14.0	10.4	NORMALE
2	181839065727	7.0	16.5	10.8	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	10.5	10.5	10.5	NORMALE
5	191939071278	17.0	14.5	16.0	NORMALE
6	191939069227	9.0	15.5	11.6	NORMALE
7	191939065475	3.0	14.0	7.4	NORMALE
8	191939065507	6.0	13.5	9.0	NORMALE
9	181839065340	10.6	10.6	10.6	NORMALE
10	191939072403	7.0	14.0	9.8	NORMALE
11	191939064653	3.0	15.0	7.8	NORMALE
12	191939079330	10.0	15.0	12.0	NORMALE
13	191939071766	13.0	13.0	13.0	NORMALE
14	191939067986	9.0	13.0	10.6	NORMALE
15	191939065962	6.0	14.0	9.2	NORMALE
16	191939067040	7.0	12.5	9.2	NORMALE
17	191939063815	3.0	11.0	6.2	NORMALE
18	191939068864	5.0	13.0	8.2	NORMALE
19	191939065971	10.0	11.0	10.4	NORMALE
20	191939072401	9.0	14.0	11.0	NORMALE
21	181839064903	6.0	13.5	9.0	NORMALE
22	181839063941	5.0	12.0	7.8	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: commande des entrainements électromécanique / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	3.0	13.0	7.0	NORMALE
2	191939067581	14.0	13.0	13.6	NORMALE
3	2199925114	5.0	15.0	9.0	NORMALE
4	2186160484	17.0	13.5	15.6	NORMALE
5	191939065840	7.0	13.0	9.4	NORMALE
6	181839068296	4.0	13.0	7.6	NORMALE
7	191939071753	5.0	13.0	8.2	NORMALE
8	191939065985	11.0	11.0	11.0	NORMALE
9	191939071296	8.0	14.5	10.6	NORMALE
10	191939066211	7.0	16.5	10.8	NORMALE
11	181839064886	7.0	14.5	10.0	NORMALE
12	171739075364	7.86	7.86	7.86	NORMALE
13	191939070088	9.0	13.0	10.6	NORMALE
14	191939066282	5.0	16.5	9.6	NORMALE
15	191939063808	5.0	14.0	8.6	NORMALE
16	191939071329	6.0	14.5	9.4	NORMALE
17	191939070044	3.0	13.0	7.0	NORMALE
18	191939064640	16.0	14.0	15.2	NORMALE
19	191939067550	7.0	16.0	10.6	NORMALE
20	181839073057	9.0	16.0	11.8	NORMALE
21	191939067634	5.0	16.0	9.4	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: commande des entrainements électromécanique / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	11.4	11.4	11.4	NORMALE
2	191939067480	5.0	13.0	8.2	NORMALE
3	191939066295	5.0	13.0	8.2	NORMALE
4	181839068368	11.63	11.63	11.63	NORMALE
5	191939065471	14.0	15.0	14.4	NORMALE
6	181839067575	6.0	12.0	8.4	NORMALE
7	181839072985	14.0	16.0	14.8	NORMALE
8	191939066946	8.0	12.5	9.8	NORMALE
9	191939066902	9.0	11.0	9.8	NORMALE
10	191939066290	15.0	13.0	14.2	NORMALE
11	181839067961	9.0	15.5	11.6	NORMALE
12	181839068409	7.0	13.0	9.4	NORMALE
13	181839065724	5.0	16.5	9.6	NORMALE
14	191939067521	5.0	13.0	8.2	NORMALE
15	191939078556	13.0	15.5	14.0	NORMALE
16	191939079933	7.0	15.5	10.4	NORMALE
17	191939067963	7.0	13.0	9.4	NORMALE
18	181839068236	14.03	14.03	14.03	NORMALE
19	181839065722	12.8	12.8	12.8	NORMALE
20	171739068587	10.58	10.58	10.58	NORMALE
21	191939067041	15.0	12.5	14.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: industrielle au moteur à combustion interne / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	11.0	0.0	11.0	NORMALE
2	191931025291	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	181839063952	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	191939078832	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	191939071793	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	181839064074	6.0	0.0	6.0	NORMALE
7	181939079101	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	191939069226	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	191939064489	7.0	0.0	7.0	NORMALE
10	191939065876	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	181839066298	8.0	0.0	8.0	NORMALE
12	191939068058	5.0	0.0	5.0	NORMALE
13	191939066276	8.0	0.0	8.0	NORMALE
14	191939065481	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	191939065478	8.0	0.0	8.0	NORMALE
16	191939071230	12.0	0.0	12.0	NORMALE
17	191939066280	6.0	0.0	6.0	NORMALE
18	191939070940	5.0	0.0	5.0	NORMALE
19	191939067692	6.0	0.0	6.0	NORMALE
20	191939068800	6.0	0.0	6.0	NORMALE
21	181839066954	8.0	0.0	8.0	NORMALE
22	191939064695	4.0	0.0	4.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: industrielle au moteur à combustion interne / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	181839065727	8.0	0.0	8.0	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	3.0	0.0	3.0	NORMALE
5	191939071278	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	191939069227	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	191939065475	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	191939065507	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	181839065340	5.0	0.0	5.0	NORMALE
10	191939072403	8.0	0.0	8.0	NORMALE
11	191939064653	7.0	0.0	7.0	NORMALE
12	191939079330	12.0	0.0	12.0	NORMALE
13	191939071766	5.0	0.0	5.0	NORMALE
14	191939067986	4.0	0.0	4.0	NORMALE
15	191939065962	8.0	0.0	8.0	NORMALE
16	191939067040	11.0	0.0	11.0	NORMALE
17	191939063815	2.0	0.0	2.0	NORMALE
18	191939068864	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	191939065971	7.0	0.0	7.0	NORMALE
20	191939072401	7.0	0.0	7.0	NORMALE
21	181839064903	3.0	0.0	3.0	NORMALE
22	181839063941	7.0	0.0	7.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: industrielle au moteur à combustion interne / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	8.0	0.0	8.0	NORMALE
2	191939067581	12.0	0.0	12.0	NORMALE
3	2199925114	9.0	0.0	9.0	NORMALE
4	2186160484	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	191939065840	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	181839068296	14.0	0.0	14.0	NORMALE
7	191939071753	12.0	0.0	12.0	NORMALE
8	191939065985	8.0	0.0	8.0	NORMALE
9	191939071296	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	191939066211	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	181839064886	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	171739075364	7.0	0.0	7.0	NORMALE
13	191939070088	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	191939066282	7.0	0.0	7.0	NORMALE
15	191939063808	15.0	0.0	15.0	NORMALE
16	191939071329	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	191939070044	5.0	0.0	5.0	NORMALE
18	191939064640	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	191939067550	5.0	0.0	5.0	NORMALE
20	181839073057	4.0	0.0	4.0	NORMALE
21	191939067634	4.0	0.0	4.0	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: industrielle au moteur à combustion interne / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	8.0	0.0	8.0	NORMALE
2	191939067480	8.0	0.0	8.0	NORMALE
3	191939066295	7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	181839068368	4.0	0.0	4.0	NORMALE
5	191939065471	9.0	0.0	9.0	NORMALE
6	181839067575	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	181839072985	6.0	0.0	6.0	NORMALE
8	191939066946	8.0	0.0	8.0	NORMALE
9	191939066902	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	191939066290	8.0	0.0	8.0	NORMALE
11	181839067961	16.0	0.0	16.0	NORMALE
12	181839068409	5.0	0.0	5.0	NORMALE
13	181839065724	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	191939067521	7.0	0.0	7.0	NORMALE
15	191939078556	5.0	0.0	5.0	NORMALE
16	191939079933	11.0	0.0	11.0	NORMALE
17	191939067963	6.0	0.0	6.0	NORMALE
18	181839068236	7.0	0.0	7.0	NORMALE
19	181839065722	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	171739068587	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939067041	11.0	0.0	11.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Maintenance des systèmes électromécaniques / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	15.0	0.0	15.0	NORMALE
2	191931025291	8.5	0.0	8.5	NORMALE
3	181839063952	4.0	0.0	4.0	NORMALE
4	191939078832	9.0	0.0	9.0	NORMALE
5	191939071793	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	181839064074	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	181939079101	6.0	0.0	6.0	NORMALE
8	191939069226	8.0	0.0	8.0	NORMALE
9	191939064489	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	191939065876	11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	181839066298	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	191939068058	4.0	0.0	4.0	NORMALE
13	191939066276	4.5	0.0	4.5	NORMALE
14	191939065481	0.0	0.0	0.0	NORMALE
15	191939065478	6.0	0.0	6.0	NORMALE
16	191939071230	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	191939066280	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	191939070940	6.0	0.0	6.0	NORMALE
19	191939067692	4.0	0.0	4.0	NORMALE
20	191939068800	12.0	0.0	12.0	NORMALE
21	181839066954	3.0	0.0	3.0	NORMALE
22	191939064695	3.0	0.0	3.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Maintenance des systèmes électromécaniques / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	181839065727	8.5	0.0	8.5	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	191939071278	15.0	0.0	15.0	NORMALE
6	191939069227	11.5	0.0	11.5	NORMALE
7	191939065475	7.0	0.0	7.0	NORMALE
8	191939065507	8.0	0.0	8.0	NORMALE
9	181839065340	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	191939072403	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	191939064653	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	191939079330	14.5	0.0	14.5	NORMALE
13	191939071766	6.0	0.0	6.0	NORMALE
14	191939067986	1.0	0.0	1.0	NORMALE
15	191939065962	10.0	0.0	10.0	NORMALE
16	191939067040	6.0	0.0	6.0	NORMALE
17	191939063815	4.0	0.0	4.0	NORMALE
18	191939068864	12.5	0.0	12.5	NORMALE
19	191939065971	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	191939072401	1.0	0.0	1.0	NORMALE
21	181839064903	4.0	0.0	4.0	NORMALE
22	181839063941	5.0	0.0	5.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Maintenance des systèmes électromécaniques / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	8.0	0.0	8.0	NORMALE
2	191939067581	13.5	0.0	13.5	NORMALE
3	2199925114	7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	2186160484	10.5	0.0	10.5	NORMALE
5	191939065840	14.0	0.0	14.0	NORMALE
6	181839068296	11.5	0.0	11.5	NORMALE
7	191939071753	17.0	0.0	17.0	NORMALE
8	191939065985	6.0	0.0	6.0	NORMALE
9	191939071296	12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	191939066211	13.5	0.0	13.5	NORMALE
11	181839064886	10.5	0.0	10.5	NORMALE
12	171739075364	3.5	0.0	3.5	NORMALE
13	191939070088	12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	191939066282	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	191939063808	16.0	0.0	16.0	NORMALE
16	191939071329	8.0	0.0	8.0	NORMALE
17	191939070044	12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	191939064640	11.0	0.0	11.0	NORMALE
19	191939067550	12.0	0.0	12.0	NORMALE
20	181839073057	13.5	0.0	13.5	NORMALE
21	191939067634	5.0	0.0	5.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Maintenance des systèmes électromécaniques / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	1.5	0.0	1.5	NORMALE
2	191939067480	11.5	0.0	11.5	NORMALE
3	191939066295	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	181839068368	11.0	0.0	11.0	NORMALE
5	191939065471	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	181839067575	11.0	0.0	11.0	NORMALE
7	181839072985	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	191939066946	14.5	0.0	14.5	NORMALE
9	191939066902	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	191939066290	7.5	0.0	7.5	NORMALE
11	181839067961	17.5	0.0	17.5	NORMALE
12	181839068409	4.0	0.0	4.0	NORMALE
13	181839065724	16.0	0.0	16.0	NORMALE
14	191939067521	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	191939078556	4.0	0.0	4.0	NORMALE
16	191939079933	10.0	0.0	10.0	NORMALE
17	191939067963	8.0	0.0	8.0	NORMALE
18	181839068236	11.0	0.0	11.0	NORMALE
19	181839065722	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	171739068587	12.5	0.0	12.5	NORMALE
21	191939067041	15.0	0.0	15.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer de fin cycle / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	0.0	17.0	17.0	NORMALE
2	191931025291	0.0	18.0	18.0	NORMALE
3	181839063952	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	191939078832	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	191939071793	0.0	14.0	14.0	NORMALE
6	181839064074	0.0	15.0	15.0	NORMALE
7	181939079101	0.0	16.0	16.0	NORMALE
8	191939069226	0.0	18.0	18.0	NORMALE
9	191939064489	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	191939065876	0.0	14.0	14.0	NORMALE
11	181839066298	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	191939068058	0.0	17.0	17.0	NORMALE
13	191939066276	0.0	15.0	15.0	NORMALE
14	191939065481	0.0	16.0	16.0	NORMALE
15	191939065478	0.0	16.0	16.0	NORMALE
16	191939071230	0.0	14.0	14.0	NORMALE
17	191939066280	0.0	15.0	15.0	NORMALE
18	191939070940	0.0	18.0	18.0	NORMALE
19	191939067692	0.0	14.0	14.0	NORMALE
20	191939068800	0.0	14.0	14.0	NORMALE
21	181839066954	0.0	14.0	14.0	NORMALE
22	191939064695	0.0	15.0	15.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer de fin cycle / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	0.0	16.0	16.0	NORMALE
2	181839065727	0.0	16.0	16.0	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	191939071278	0.0	17.5	17.5	NORMALE
6	191939069227	0.0	16.0	16.0	NORMALE
7	191939065475	0.0	16.0	16.0	NORMALE
8	191939065507	0.0	17.0	17.0	NORMALE
9	181839065340	0.0	13.16	13.16	NORMALE
10	191939072403	0.0	16.0	16.0	NORMALE
11	191939064653	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	191939079330	0.0	16.0	16.0	NORMALE
13	191939071766	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939067986	0.0	17.0	17.0	NORMALE
15	191939065962	0.0	15.0	15.0	NORMALE
16	191939067040	0.0	17.5	17.5	NORMALE
17	191939063815	0.0	15.0	15.0	NORMALE
18	191939068864	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	191939065971	0.0	16.0	16.0	NORMALE
20	191939072401	0.0	16.0	16.0	NORMALE
21	181839064903	0.0	17.0	17.0	NORMALE
22	181839063941	0.0	15.0	15.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer de fin cycle / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	0.0	16.0	16.0	NORMALE
2	191939067581	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	2199925114	0.0	17.0	17.0	NORMALE
4	2186160484	0.0	17.0	17.0	NORMALE
5	191939065840	0.0	15.0	15.0	NORMALE
6	181839068296	0.0	15.0	15.0	NORMALE
7	191939071753	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	191939065985	0.0	16.0	16.0	NORMALE
9	191939071296	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	191939066211	0.0	16.0	16.0	NORMALE
11	181839064886	0.0	16.0	16.0	NORMALE
12	171739075364	0.0	18.81	18.81	NORMALE
13	191939070088	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939066282	0.0	16.0	16.0	NORMALE
15	191939063808	0.0	16.0	16.0	NORMALE
16	191939071329	0.0	16.0	16.0	NORMALE
17	191939070044	0.0	15.0	15.0	NORMALE
18	191939064640	0.0	16.0	16.0	NORMALE
19	191939067550	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	181839073057	0.0	15.0	15.0	NORMALE
21	191939067634	0.0	15.0	15.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer de fin cycle / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	0.0	11.0	11.0	NORMALE
2	191939067480	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	191939066295	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	181839068368	0.0	15.66	15.66	NORMALE
5	191939065471	0.0	17.0	17.0	NORMALE
6	181839067575	0.0	17.5	17.5	NORMALE
7	181839072985	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	191939066946	0.0	17.5	17.5	NORMALE
9	191939066902	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	191939066290	0.0	15.0	15.0	NORMALE
11	181839067961	0.0	16.0	16.0	NORMALE
12	181839068409	0.0	17.0	17.0	NORMALE
13	181839065724	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939067521	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	191939078556	0.0	17.0	17.0	NORMALE
16	191939079933	0.0	16.0	16.0	NORMALE
17	191939067963	0.0	17.0	17.0	NORMALE
18	181839068236	0.0	14.66	14.66	NORMALE
19	181839065722	0.0	17.0	17.0	NORMALE
20	171739068587	0.0	14.3	14.3	NORMALE
21	191939067041	0.0	17.5	17.5	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer professionnel et gestion d'entreprise / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	17.5	0.0	17.5	NORMALE
2	191931025291	17.0	0.0	17.0	NORMALE
3	181839063952	7.0	0.0	7.0	NORMALE
4	191939078832	19.0	0.0	19.0	NORMALE
5	191939071793	17.0	0.0	17.0	NORMALE
6	181839064074	17.0	0.0	17.0	NORMALE
7	181939079101	12.5	0.0	12.5	NORMALE
8	191939069226	18.5	0.0	18.5	NORMALE
9	191939064489	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	191939065876	14.0	0.0	14.0	NORMALE
11	181839066298	14.5	0.0	14.5	NORMALE
12	191939068058	10.5	0.0	10.5	NORMALE
13	191939066276	12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	191939065481	9.0	0.0	9.0	NORMALE
15	191939065478	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	191939071230	11.0	0.0	11.0	NORMALE
17	191939066280	11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	191939070940	18.5	0.0	18.5	NORMALE
19	191939067692	18.5	0.0	18.5	NORMALE
20	191939068800	16.5	0.0	16.5	NORMALE
21	181839066954	16.5	0.0	16.5	NORMALE
22	191939064695	17.0	0.0	17.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer professionnel et gestion d'entreprise / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	15.5	0.0	15.5	NORMALE
2	181839065727	16.5	0.0	16.5	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	191939071278	13.5	0.0	13.5	NORMALE
6	191939069227	15.0	0.0	15.0	NORMALE
7	191939065475	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	191939065507	14.5	0.0	14.5	NORMALE
9	181839065340	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	191939072403	15.5	0.0	15.5	NORMALE
11	191939064653	11.0	0.0	11.0	NORMALE
12	191939079330	19.0	0.0	19.0	NORMALE
13	191939071766	12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	191939067986	15.5	0.0	15.5	NORMALE
15	191939065962	16.0	0.0	16.0	NORMALE
16	191939067040	16.0	0.0	16.0	NORMALE
17	191939063815	12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	191939068864	13.5	0.0	13.5	NORMALE
19	191939065971	15.0	0.0	15.0	NORMALE
20	191939072401	15.5	0.0	15.5	NORMALE
21	181839064903	11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	181839063941	16.0	0.0	16.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer professionnel et gestion d'entreprise / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	17.0	0.0	17.0	NORMALE
2	191939067581	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	2199925114	12.0	0.0	12.0	NORMALE
4	2186160484	17.0	0.0	17.0	NORMALE
5	191939065840	12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	181839068296	19.0	0.0	19.0	NORMALE
7	191939071753	13.0	0.0	13.0	NORMALE
8	191939065985	18.0	0.0	18.0	NORMALE
9	191939071296	18.0	0.0	18.0	NORMALE
10	191939066211	19.0	0.0	19.0	NORMALE
11	181839064886	17.5	0.0	17.5	NORMALE
12	171739075364	8.0	0.0	8.0	NORMALE
13	191939070088	18.0	0.0	18.0	NORMALE
14	191939066282	19.0	0.0	19.0	NORMALE
15	191939063808	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	191939071329	16.5	0.0	16.5	NORMALE
17	191939070044	12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	191939064640	11.0	0.0	11.0	NORMALE
19	191939067550	18.0	0.0	18.0	NORMALE
20	181839073057	13.5	0.0	13.5	NORMALE
21	191939067634	18.0	0.0	18.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Projer professionnel et gestion d'entreprise / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	8.0	0.0	8.0	NORMALE
2	191939067480	17.0	0.0	17.0	NORMALE
3	191939066295	14.0	0.0	14.0	NORMALE
4	181839068368	11.0	0.0	11.0	NORMALE
5	191939065471	15.5	0.0	15.5	NORMALE
6	181839067575	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	181839072985	11.0	0.0	11.0	NORMALE
8	191939066946	11.5	0.0	11.5	NORMALE
9	191939066902	11.0	0.0	11.0	NORMALE
10	191939066290	15.5	0.0	15.5	NORMALE
11	181839067961	20.0	0.0	20.0	NORMALE
12	181839068409	12.0	0.0	12.0	NORMALE
13	181839065724	14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	191939067521	15.5	0.0	15.5	NORMALE
15	191939078556	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	191939079933	16.5	0.0	16.5	NORMALE
17	191939067963	9.0	0.0	9.0	NORMALE
18	181839068236	10.5	0.0	10.5	NORMALE
19	181839065722	12.0	0.0	12.0	NORMALE
20	171739068587	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939067041	16.0	0.0	16.0	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Électromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation industrielle / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	16.0	6.5	12.2	NORMALE
2	191931025291	16.0	10.0	13.6	NORMALE
3	181839063952	8.0	5.0	6.8	NORMALE
4	191939078832	15.0	10.0	13.0	NORMALE
5	191939071793	13.0	7.5	10.8	NORMALE
6	181839064074	13.0	12.5	12.8	NORMALE
7	181939079101	18.0	15.0	16.8	NORMALE
8	191939069226	16.0	10.0	13.6	NORMALE
9	191939064489	15.0	10.0	13.0	NORMALE
10	191939065876	16.0	10.0	13.6	NORMALE
11	181839066298	12.5	10.0	11.5	NORMALE
12	191939068058	12.0	5.0	9.2	NORMALE
13	191939066276	8.0	5.0	6.8	NORMALE
14	191939065481	13.0	11.5	12.4	NORMALE
15	191939065478	13.0	12.5	12.8	NORMALE
16	191939071230	16.0	7.5	12.6	NORMALE
17	191939066280	13.0	10.0	11.8	NORMALE
18	191939070940	16.0	5.0	11.6	NORMALE
19	191939067692	16.0	11.0	14.0	NORMALE
20	191939068800	16.0	11.5	14.2	NORMALE
21	181839066954	16.0	11.5	14.2	NORMALE
22	191939064695	13.0	10.0	11.8	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation industrielle / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	13.0	11.5	12.4	NORMALE
2	181839065727	10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	10.7	10.7	10.7	NORMALE
5	191939071278	15.0	11.5	13.6	NORMALE
6	191939069227	13.0	11.5	12.4	NORMALE
7	191939065475	13.0	10.0	11.8	NORMALE
8	191939065507	13.0	11.5	12.4	NORMALE
9	181839065340	13.0	16.5	14.4	NORMALE
10	191939072403	15.0	10.0	13.0	NORMALE
11	191939064653	13.0	14.0	13.4	NORMALE
12	191939079330	15.0	12.5	14.0	NORMALE
13	191939071766	1.5	10.0	4.9	NORMALE
14	191939067986	11.0	10.0	10.6	NORMALE
15	191939065962	13.0	5.25	9.9	NORMALE
16	191939067040	18.0	10.0	14.8	NORMALE
17	191939063815	10.5	10.0	10.3	NORMALE
18	191939068864	16.0	14.5	15.4	NORMALE
19	191939065971	12.0	10.0	11.2	NORMALE
20	191939072401	12.0	10.0	11.2	NORMALE
21	181839064903	13.0	7.5	10.8	NORMALE
22	181839063941	10.0	10.0	10.0	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation industrielle / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	11.0	11.0	11.0	NORMALE
2	191939067581	16.0	10.0	13.6	NORMALE
3	2199925114	12.0	11.0	11.6	NORMALE
4	2186160484	16.0	5.5	11.8	NORMALE
5	191939065840	16.0	15.0	15.6	NORMALE
6	181839068296	16.0	16.0	16.0	NORMALE
7	191939071753	13.0	13.5	13.2	NORMALE
8	191939065985	16.0	13.5	15.0	NORMALE
9	191939071296	16.0	13.0	14.8	NORMALE
10	191939066211	13.0	10.0	11.8	NORMALE
11	181839064886	17.0	12.0	15.0	NORMALE
12	171739075364	12.8	12.8	12.8	NORMALE
13	191939070088	16.0	11.0	14.0	NORMALE
14	191939066282	13.0	10.0	11.8	NORMALE
15	191939063808	9.0	11.5	10.0	NORMALE
16	191939071329	13.0	13.0	13.0	NORMALE
17	191939070044	13.0	12.0	12.6	NORMALE
18	191939064640	16.0	10.0	13.6	NORMALE
19	191939067550	10.0	12.0	10.8	NORMALE
20	181839073057	10.0	10.0	10.0	NORMALE
21	191939067634	10.0	12.0	10.8	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Régulation industrielle / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	12.2	12.2	12.2	NORMALE
2	191939067480	16.0	14.0	15.2	NORMALE
3	191939066295	13.0	10.0	11.8	NORMALE
4	181839068368	12.2	12.2	12.2	NORMALE
5	191939065471	14.0	14.0	14.0	NORMALE
6	181839067575	16.0	14.0	15.2	NORMALE
7	181839072985	11.0	13.0	11.8	NORMALE
8	191939066946	13.0	5.0	9.8	NORMALE
9	191939066902	13.0	12.5	12.8	NORMALE
10	191939066290	16.0	5.0	11.6	NORMALE
11	181839067961	16.0	16.5	16.2	NORMALE
12	181839068409	13.0	13.0	13.0	NORMALE
13	181839065724	13.0	12.5	12.8	NORMALE
14	191939067521	12.5	10.0	11.5	NORMALE
15	191939078556	13.0	10.0	11.8	NORMALE
16	191939079933	16.0	15.5	15.8	NORMALE
17	191939067963	13.0	8.5	11.2	NORMALE
18	181839068236	16.0	15.0	15.6	NORMALE
19	181839065722	9.6	9.6	9.6	NORMALE
20	171739068587	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939067041	15.0	12.5	14.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Capteurs et conditionneurs / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	0.0	17.0	17.0	NORMALE
2	191931025291	0.0	18.0	18.0	NORMALE
3	181839063952	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	191939078832	0.0	15.0	15.0	NORMALE
5	191939071793	0.0	14.0	14.0	NORMALE
6	181839064074	0.0	15.0	15.0	NORMALE
7	181939079101	0.0	16.0	16.0	NORMALE
8	191939069226	0.0	18.0	18.0	NORMALE
9	191939064489	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	191939065876	0.0	14.0	14.0	NORMALE
11	181839066298	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	191939068058	0.0	17.0	17.0	NORMALE
13	191939066276	0.0	15.0	15.0	NORMALE
14	191939065481	0.0	16.0	16.0	NORMALE
15	191939065478	0.0	16.0	16.0	NORMALE
16	191939071230	0.0	14.0	14.0	NORMALE
17	191939066280	0.0	15.0	15.0	NORMALE
18	191939070940	0.0	18.0	18.0	NORMALE
19	191939067692	0.0	14.0	14.0	NORMALE
20	191939068800	0.0	14.0	14.0	NORMALE
21	181839066954	0.0	14.0	14.0	NORMALE
22	191939064695	0.0	15.0	15.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Capteurs et conditionneurs / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	0.0	16.0	16.0	NORMALE
2	181839065727	0.0	16.0	16.0	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	0.0	13.0	13.0	NORMALE
5	191939071278	0.0	17.5	17.5	NORMALE
6	191939069227	0.0	16.0	16.0	NORMALE
7	191939065475	0.0	16.0	16.0	NORMALE
8	191939065507	0.0	17.0	17.0	NORMALE
9	181839065340	0.0	12.0	12.0	NORMALE
10	191939072403	0.0	16.0	16.0	NORMALE
11	191939064653	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	191939079330	0.0	16.0	16.0	NORMALE
13	191939071766	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939067986	0.0	17.0	17.0	NORMALE
15	191939065962	0.0	15.0	15.0	NORMALE
16	191939067040	0.0	17.5	17.5	NORMALE
17	191939063815	0.0	15.0	15.0	NORMALE
18	191939068864	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	191939065971	0.0	16.0	16.0	NORMALE
20	191939072401	0.0	16.0	16.0	NORMALE
21	181839064903	0.0	17.0	17.0	NORMALE
22	181839063941	0.0	15.0	15.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Capteurs et conditionneurs / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	0.0	16.0	16.0	NORMALE
2	191939067581	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	2199925114	0.0	17.0	17.0	NORMALE
4	2186160484	0.0	17.0	17.0	NORMALE
5	191939065840	0.0	15.0	15.0	NORMALE
6	181839068296	0.0	15.0	15.0	NORMALE
7	191939071753	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	191939065985	0.0	16.0	16.0	NORMALE
9	191939071296	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	191939066211	0.0	16.0	16.0	NORMALE
11	181839064886	0.0	16.0	16.0	NORMALE
12	171739075364	0.0	12.5	12.5	NORMALE
13	191939070088	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939066282	0.0	16.0	16.0	NORMALE
15	191939063808	0.0	16.0	16.0	NORMALE
16	191939071329	0.0	16.0	16.0	NORMALE
17	191939070044	0.0	15.0	15.0	NORMALE
18	191939064640	0.0	16.0	16.0	NORMALE
19	191939067550	0.0	15.0	15.0	NORMALE
20	181839073057	0.0	15.0	15.0	NORMALE
21	191939067634	0.0	15.0	15.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Capteurs et conditionneurs / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	0.0	15.0	15.0	NORMALE
2	191939067480	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	191939066295	0.0	15.0	15.0	NORMALE
4	181839068368	0.0	13.5	13.5	NORMALE
5	191939065471	0.0	17.0	17.0	NORMALE
6	181839067575	0.0	17.5	17.5	NORMALE
7	181839072985	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	191939066946	0.0	17.5	17.5	NORMALE
9	191939066902	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	191939066290	0.0	15.0	15.0	NORMALE
11	181839067961	0.0	16.0	16.0	NORMALE
12	181839068409	0.0	17.0	17.0	NORMALE
13	181839065724	0.0	16.0	16.0	NORMALE
14	191939067521	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	191939078556	0.0	17.0	17.0	NORMALE
16	191939079933	0.0	16.0	16.0	NORMALE
17	191939067963	0.0	17.0	17.0	NORMALE
18	181839068236	0.0	13.5	13.5	NORMALE
19	181839065722	0.0	13.0	13.0	NORMALE
20	171739068587	0.0	10.5	10.5	NORMALE
21	191939067041	0.0	17.5	17.5	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP commande / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	0.0	18.0	18.0	NORMALE
2	191931025291	0.0	12.5	12.5	NORMALE
3	181839063952	0.0	14.0	14.0	NORMALE
4	191939078832	0.0	12.75	12.75	NORMALE
5	191939071793	0.0	16.0	16.0	NORMALE
6	181839064074	0.0	12.75	12.75	NORMALE
7	181939079101	0.0	13.0	13.0	NORMALE
8	191939069226	0.0	12.5	12.5	NORMALE
9	191939064489	0.0	13.0	13.0	NORMALE
10	191939065876	0.0	12.5	12.5	NORMALE
11	181839066298	0.0	15.25	15.25	NORMALE
12	191939068058	0.0	15.75	15.75	NORMALE
13	191939066276	0.0	13.0	13.0	NORMALE
14	191939065481	0.0	13.0	13.0	NORMALE
15	191939065478	0.0	13.0	13.0	NORMALE
16	191939071230	0.0	16.0	16.0	NORMALE
17	191939066280	0.0	10.0	10.0	NORMALE
18	191939070940	0.0	12.5	12.5	NORMALE
19	191939067692	0.0	16.0	16.0	NORMALE
20	191939068800	0.0	12.5	12.5	NORMALE
21	181839066954	0.0	16.0	16.0	NORMALE
22	191939064695	0.0	12.75	12.75	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP commande / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	0.0	13.0	13.0	NORMALE
2	181839065727	0.0	15.25	15.25	NORMALE
3	191939063671	0.0	10.0	10.0	NORMALE
4	171739070201	0.0	10.0	10.0	NORMALE
5	191939071278	0.0	15.25	15.25	NORMALE
6	191939069227	0.0	15.75	15.75	NORMALE
7	191939065475	0.0	13.0	13.0	NORMALE
8	191939065507	0.0	18.0	18.0	NORMALE
9	181839065340	0.0	8.5	8.5	NORMALE
10	191939072403	0.0	10.0	10.0	NORMALE
11	191939064653	0.0	12.0	12.0	NORMALE
12	191939079330	0.0	18.0	18.0	NORMALE
13	191939071766	0.0	15.75	15.75	NORMALE
14	191939067986	0.0	15.75	15.75	NORMALE
15	191939065962	0.0	15.75	15.75	NORMALE
16	191939067040	0.0	15.25	15.25	NORMALE
17	191939063815	0.0	13.0	13.0	NORMALE
18	191939068864	0.0	10.0	10.0	NORMALE
19	191939065971	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	191939072401	0.0	10.0	10.0	NORMALE
21	181839064903	0.0	10.0	10.0	NORMALE
22	181839063941	0.0	12.75	12.75	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP commande / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	0.0	10.0	10.0	NORMALE
2	191939067581	0.0	12.5	12.5	NORMALE
3	2199925114	0.0	18.0	18.0	NORMALE
4	2186160484	0.0	15.75	15.75	NORMALE
5	191939065840	0.0	15.25	15.25	NORMALE
6	181839068296	0.0	15.25	15.25	NORMALE
7	191939071753	0.0	15.25	15.25	NORMALE
8	191939065985	0.0	10.0	10.0	NORMALE
9	191939071296	0.0	12.5	12.5	NORMALE
10	191939066211	0.0	15.75	15.75	NORMALE
11	181839064886	0.0	15.25	15.25	NORMALE
12	171739075364	0.0	10.0	10.0	NORMALE
13	191939070088	0.0	12.5	12.5	NORMALE
14	191939066282	0.0	15.75	15.75	NORMALE
15	191939063808	0.0	15.25	15.25	NORMALE
16	191939071329	0.0	12.5	12.5	NORMALE
17	191939070044	0.0	15.25	15.25	NORMALE
18	191939064640	0.0	13.0	13.0	NORMALE
19	191939067550	0.0	12.5	12.5	NORMALE
20	181839073057	0.0	12.5	12.5	NORMALE
21	191939067634	0.0	12.5	12.5	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP commande / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	0.0	16.0	16.0	NORMALE
2	191939067480	0.0	10.5	10.5	NORMALE
3	191939066295	0.0	10.0	10.0	NORMALE
4	181839068368	0.0	8.5	8.5	NORMALE
5	191939065471	0.0	18.0	18.0	NORMALE
6	181839067575	0.0	15.25	15.25	NORMALE
7	181839072985	0.0	12.5	12.5	NORMALE
8	191939066946	0.0	10.0	10.0	NORMALE
9	191939066902	0.0	15.75	15.75	NORMALE
10	191939066290	0.0	10.0	10.0	NORMALE
11	181839067961	0.0	15.75	15.75	NORMALE
12	181839068409	0.0	15.75	15.75	NORMALE
13	181839065724	0.0	15.75	15.75	NORMALE
14	191939067521	0.0	10.5	10.5	NORMALE
15	191939078556	0.0	10.0	10.0	NORMALE
16	191939079933	0.0	15.75	15.75	NORMALE
17	191939067963	0.0	15.75	15.75	NORMALE
18	181839068236	0.0	8.5	8.5	NORMALE
19	181839065722	0.0	16.0	16.0	NORMALE
20	171739068587	0.0	12.0	12.0	NORMALE
21	191939067041	0.0	15.25	15.25	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Régulation et Automatismes / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	0.0	20.0	20.0	NORMALE
2	191931025291	0.0	20.0	20.0	NORMALE
3	181839063952	0.0	10.8	10.8	NORMALE
4	191939078832	0.0	9.6	9.6	NORMALE
5	191939071793	0.0	20.0	20.0	NORMALE
6	181839064074	0.0	17.2	17.2	NORMALE
7	181939079101	0.0	18.6	18.6	NORMALE
8	191939069226	0.0	20.0	20.0	NORMALE
9	191939064489	0.0	20.0	20.0	NORMALE
10	191939065876	0.0	14.4	14.4	NORMALE
11	181839066298	0.0	13.0	13.0	NORMALE
12	191939068058	0.0	17.2	17.2	NORMALE
13	191939066276	0.0	20.0	20.0	NORMALE
14	191939065481	0.0	20.0	20.0	NORMALE
15	191939065478	0.0	18.6	18.6	NORMALE
16	191939071230	0.0	20.0	20.0	NORMALE
17	191939066280	0.0	20.0	20.0	NORMALE
18	191939070940	0.0	20.0	20.0	NORMALE
19	191939067692	0.0	15.8	15.8	NORMALE
20	191939068800	0.0	17.2	17.2	NORMALE
21	181839066954	0.0	18.5	18.5	NORMALE
22	191939064695	0.0	17.2	17.2	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Régulation et Automatismes / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	0.0	20.0	20.0	NORMALE
2	181839065727	0.0	20.0	20.0	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	0.0	3.0	3.0	NORMALE
5	191939071278	0.0	20.0	20.0	NORMALE
6	191939069227	0.0	20.0	20.0	NORMALE
7	191939065475	0.0	20.0	20.0	NORMALE
8	191939065507	0.0	20.0	20.0	NORMALE
9	181839065340	0.0	10.0	10.0	NORMALE
10	191939072403	0.0	20.0	20.0	NORMALE
11	191939064653	0.0	13.0	13.0	NORMALE
12	191939079330	0.0	20.0	20.0	NORMALE
13	191939071766	0.0	17.2	17.2	NORMALE
14	191939067986	0.0	20.0	20.0	NORMALE
15	191939065962	0.0	17.2	17.2	NORMALE
16	191939067040	0.0	20.0	20.0	NORMALE
17	191939063815	0.0	15.8	15.8	NORMALE
18	191939068864	0.0	20.0	20.0	NORMALE
19	191939065971	0.0	20.0	20.0	NORMALE
20	191939072401	0.0	20.0	20.0	NORMALE
21	181839064903	0.0	20.0	20.0	NORMALE
22	181839063941	0.0	14.4	14.4	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Régulation et Automatismes / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	0.0	14.4	14.4	NORMALE
2	191939067581	0.0	15.8	15.8	NORMALE
3	2199925114	0.0	16.4	16.4	NORMALE
4	2186160484	0.0	13.4	13.4	NORMALE
5	191939065840	0.0	14.4	14.4	NORMALE
6	181839068296	0.0	16.5	16.5	NORMALE
7	191939071753	0.0	15.8	15.8	NORMALE
8	191939065985	0.0	16.5	16.5	NORMALE
9	191939071296	0.0	20.0	20.0	NORMALE
10	191939066211	0.0	18.5	18.5	NORMALE
11	181839064886	0.0	18.6	18.6	NORMALE
12	171739075364	0.0	11.0	11.0	NORMALE
13	191939070088	0.0	20.0	20.0	NORMALE
14	191939066282	0.0	20.0	20.0	NORMALE
15	191939063808	0.0	8.4	8.4	NORMALE
16	191939071329	0.0	18.5	18.5	NORMALE
17	191939070044	0.0	14.3	14.3	NORMALE
18	191939064640	0.0	18.5	18.5	NORMALE
19	191939067550	0.0	12.9	12.9	NORMALE
20	181839073057	0.0	20.0	20.0	NORMALE
21	191939067634	0.0	12.9	12.9	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: TP Régulation et Automatismes / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	0.0	10.0	10.0	NORMALE
2	191939067480	0.0	18.5	18.5	NORMALE
3	191939066295	0.0	17.2	17.2	NORMALE
4	181839068368	0.0	10.0	10.0	NORMALE
5	191939065471	0.0	20.0	20.0	NORMALE
6	181839067575	0.0	18.6	18.6	NORMALE
7	181839072985	0.0	20.0	20.0	NORMALE
8	191939066946	0.0	18.6	18.6	NORMALE
9	191939066902	0.0	18.5	18.5	NORMALE
10	191939066290	0.0	17.2	17.2	NORMALE
11	181839067961	0.0	20.0	20.0	NORMALE
12	181839068409	0.0	18.5	18.5	NORMALE
13	181839065724	0.0	20.0	20.0	NORMALE
14	191939067521	0.0	18.5	18.5	NORMALE
15	191939078556	0.0	20.0	20.0	NORMALE
16	191939079933	0.0	20.0	20.0	NORMALE
17	191939067963	0.0	20.0	20.0	NORMALE
18	181839068236	0.0	10.0	10.0	NORMALE
19	181839065722	0.0	11.0	11.0	NORMALE
20	171739068587	0.0	11.0	11.0	NORMALE
21	191939067041	0.0	18.6	18.6	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Turbomachines / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939065437	9.5	7.5	8.7	NORMALE
2	191931025291	5.5	6.13	5.75	NORMALE
3	181839063952	2.0	6.13	3.65	NORMALE
4	191939078832	11.0	6.13	9.05	NORMALE
5	191939071793	8.5	6.63	7.75	NORMALE
6	181839064074	6.0	8.63	7.05	NORMALE
7	181939079101	4.0	7.13	5.25	NORMALE
8	191939069226	7.0	7.13	7.05	NORMALE
9	191939064489	5.0	5.13	5.05	NORMALE
10	191939065876	4.5	8.75	6.2	NORMALE
11	181839066298	2.5	7.38	4.45	NORMALE
12	191939068058	4.0	6.63	5.05	NORMALE
13	191939066276	3.0	6.63	4.45	NORMALE
14	191939065481	2.5	6.13	3.95	NORMALE
15	191939065478	2.0	7.13	4.05	NORMALE
16	191939071230	11.5	11.5	11.5	NORMALE
17	191939066280	3.0	6.13	4.25	NORMALE
18	191939070940	3.0	7.75	4.9	NORMALE
19	191939067692	15.0	7.88	12.15	NORMALE
20	191939068800	4.5	7.13	5.55	NORMALE
21	181839066954	11.5	13.75	12.4	NORMALE
22	191939064695	6.0	8.63	7.05	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Turbomachines / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939064533	11.5	7.13	9.75	NORMALE
2	181839065727	5.5	6.13	5.75	NORMALE
3	191939063671	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	171739070201	3.0	7.25	4.7	NORMALE
5	191939071278	6.5	7.13	6.75	NORMALE
6	191939069227	3.5	6.13	4.55	NORMALE
7	191939065475	3.0	7.25	4.7	NORMALE
8	191939065507	2.0	5.13	3.25	NORMALE
9	181839065340	8.2	8.2	8.2	NORMALE
10	191939072403	5.0	6.13	5.45	NORMALE
11	191939064653	3.0	7.13	4.65	NORMALE
12	191939079330	14.5	9.75	12.6	NORMALE
13	191939071766	3.0	6.63	4.45	NORMALE
14	191939067986	4.0	6.63	5.05	NORMALE
15	191939065962	3.0	6.63	4.45	NORMALE
16	191939067040	6.0	6.13	6.05	NORMALE
17	191939063815	2.0	6.13	3.65	NORMALE
18	191939068864	3.0	6.63	4.45	NORMALE
19	191939065971	6.5	6.13	6.35	NORMALE
20	191939072401	3.0	6.13	4.25	NORMALE
21	181839064903	2.0	6.13	3.65	NORMALE
22	181839063941	4.0	6.13	4.85	NORMALE

2021/2022

Filière: électromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Turbomachines / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191939072488	4.0	7.13	5.25	NORMALE
2	191939067581	14.0	9.63	12.25	NORMALE
3	2199925114	4.5	8.88	6.25	NORMALE
4	2186160484	5.0	7.13	5.85	NORMALE
5	191939065840	14.0	10.0	12.4	NORMALE
6	181839068296	10.5	9.63	10.15	NORMALE
7	191939071753	3.0	7.13	4.65	NORMALE
8	191939065985	3.0	6.13	4.25	NORMALE
9	191939071296	7.5	7.13	7.35	NORMALE
10	191939066211	6.5	7.13	6.75	NORMALE
11	181839064886	4.5	7.13	5.55	NORMALE
12	171739075364	10.6	10.6	10.6	NORMALE
13	191939070088	4.0	7.88	5.55	NORMALE
14	191939066282	3.0	6.63	4.45	NORMALE
15	191939063808	4.5	6.13	5.15	NORMALE
16	191939071329	4.0	7.63	5.45	NORMALE
17	191939070044	5.5	7.63	6.35	NORMALE
18	191939064640	6.0	8.5	7.0	NORMALE
19	191939067550	6.0	7.13	6.45	NORMALE
20	181839073057	4.0	6.63	5.05	NORMALE
21	191939067634	6.5	10.25	8.0	NORMALE

2021/2022

Filière: electromécanique
Electromécanique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de N°Arrêté n°714 du 05 Aout

Matière: Turbomachines / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session NORMALE)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739073166	11.2	11.2	11.2	NORMALE
2	191939067480	5.0	6.63	5.65	NORMALE
3	191939066295	4.0	6.13	4.85	NORMALE
4	181839068368	5.8	5.8	5.8	NORMALE
5	191939065471	2.5	6.13	3.95	NORMALE
6	181839067575	5.0	8.38	6.35	NORMALE
7	181839072985	0.0	6.13	2.45	NORMALE
8	191939066946	2.0	6.63	3.85	NORMALE
9	191939066902	3.5	6.13	4.55	NORMALE
10	191939066290	3.0	6.13	4.25	NORMALE
11	181839067961	20.0	12.25	16.9	NORMALE
12	181839068409	2.0	6.13	3.65	NORMALE
13	181839065724	4.0	6.63	5.05	NORMALE
14	191939067521	4.0	7.25	5.3	NORMALE
15	191939078556	3.5	7.63	5.15	NORMALE
16	191939079933	6.0	10.75	7.9	NORMALE
17	191939067963	2.0	6.63	3.85	NORMALE
18	181839068236	10.6	10.6	10.6	NORMALE
19	181839065722	8.2	8.2	8.2	NORMALE
20	171739068587	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	191939067041	0.0	11.25	4.5	NORMALE

