



2021/2022

Filière: hydraulique

conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Anglais Technique / Section A / 1

## PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	10.0	10.0	10.0	NORMALE
2	21049053233	15.0	15.0	15.0	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	15.0	15.0	15.0	NORMALE
5	19089060051	13.0	13.0	13.0	NORMALE
6	171739074845	10.0	10.0	10.0	NORMALE
7	21079051709	14.0	14.0	14.0	NORMALE
8	21079071898	14.0	0.0	9.38	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	15.0	15.0	15.0	NORMALE
11	181839065668	15.0	15.0	15.0	NORMALE
12	20089061401	13.0	13.0	13.0	NORMALE
13	20119041476	13.0	13.0	13.0	NORMALE
14	161639068693	9.0	9.0	9.0	NORMALE
15	181839064847	15.0	15.0	15.0	NORMALE
16	171739067336	11.0	11.0	11.0	NORMALE
17	171739067112	14.0	14.0	14.0	NORMALE
18	20034001967	15.0	15.0	15.0	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	10.0	10.0	10.0	NORMALE
21	20079065283	12.0	12.0	12.0	NORMALE
22	181839063272	14.0	14.0	14.0	NORMALE
23	2099933632	16.0	16.0	16.0	NORMALE
24	171339055975	12.0	5.0	9.69	RATTRAPAGE
25	161539067397	13.5	13.5	13.5	NORMALE
26	171339055517	10.5	10.5	10.5	NORMALE
27	21129048012	14.0	14.0	14.0	NORMALE
28	21099041949	14.0	14.0	14.0	NORMALE
29	18109042351	15.0	15.0	15.0	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	13.0	13.0	13.0	NORMALE
32	20099050512	11.0	11.0	11.0	NORMALE

2021/2022

Filière: hydraulique

conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 للموزع في 09 أوت 2021

Matière: Création des entreprises / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	16.0	16.0	16.0	NORMALE
2	21049053233	16.0	16.0	16.0	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	14.13	18.33	15.52	NORMALE
5	19089060051	17.0	17.0	17.0	NORMALE
6	171739074845	18.0	18.0	18.0	NORMALE
7	21079051709	18.0	18.0	18.0	NORMALE
8	21079071898	15.0	0.0	10.05	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	14.0	14.0	14.0	NORMALE
11	181839065668	16.0	16.0	16.0	NORMALE
12	20089061401	20.0	20.0	20.0	NORMALE
13	20119041476	5.58	5.58	5.58	NORMALE
14	161639068693	9.07	9.07	9.07	NORMALE
15	181839064847	14.0	14.0	14.0	NORMALE
16	171739067336	18.0	18.0	18.0	NORMALE
17	171739067112	13.0	13.0	13.0	NORMALE
18	20034001967	17.0	17.0	17.0	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	12.06	15.36	13.15	NORMALE
21	20079065283	18.0	18.0	18.0	NORMALE
22	181839063272	16.0	16.0	16.0	NORMALE
23	2099933632	19.0	19.0	19.0	NORMALE
24	171339055975	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	161539067397	10.58	10.58	10.58	NORMALE
26	171339055517	10.42	10.42	10.42	NORMALE
27	21129048012	14.0	14.0	14.0	NORMALE
28	21099041949	18.0	18.0	18.0	NORMALE
29	18109042351	16.0	16.0	16.0	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	10.67	10.67	10.67	NORMALE
32	20099050512	10.67	10.67	10.67	NORMALE

2021/2022

Filière: hydraulique  
conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 للموزع في 09 أوت 2021

Matière: Dessin Assisté Par Ordinateur / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	12.0	10.25	11.42	NORMALE
2	21049053233	16.0	16.0	16.0	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	14.05	14.05	14.05	NORMALE
5	19089060051	14.0	11.75	13.26	NORMALE
6	171739074845	13.0	10.75	12.26	NORMALE
7	21079051709	13.0	11.25	12.42	NORMALE
8	21079071898	16.0	0.0	10.72	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	11.0	10.0	10.67	NORMALE
11	181839065668	12.0	13.0	12.33	NORMALE
12	20089061401	14.5	12.5	13.84	NORMALE
13	20119041476	7.66	7.66	7.66	NORMALE
14	161639068693	9.33	9.33	9.33	NORMALE
15	181839064847	15.0	14.25	14.75	NORMALE
16	171739067336	10.0	10.75	10.25	NORMALE
17	171739067112	10.0	10.5	10.17	NORMALE
18	20034001967	14.5	14.0	14.34	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	13.13	13.13	13.13	NORMALE
21	20079065283	14.0	11.5	13.18	NORMALE
22	181839063272	13.0	10.75	12.26	NORMALE
23	2099933632	15.0	14.25	14.75	NORMALE
24	171339055975	6.0	10.0	7.32	NORMALE
25	161539067397	10.34	10.34	10.34	NORMALE
26	171339055517	10.0	10.0	10.0	NORMALE
27	21129048012	12.0	12.25	12.08	NORMALE
28	21099041949	12.0	10.0	11.34	NORMALE
29	18109042351	10.0	10.0	10.0	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	11.67	11.67	11.67	NORMALE
32	20099050512	10.33	10.33	10.33	NORMALE

2021/2022

Filière: hydraulique  
conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 للموزع في 09 أوت 2019

Matière: Elaboration des Cahiers des Charges / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	11.0	11.0	11.0	NORMALE
2	21049053233	15.0	15.0	15.0	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	12.25	12.25	12.25	NORMALE
5	19089060051	12.0	12.0	12.0	NORMALE
6	171739074845	11.0	11.0	11.0	NORMALE
7	21079051709	11.0	11.0	11.0	NORMALE
8	21079071898	11.0	0.0	7.37	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	11.0	11.0	11.0	NORMALE
11	181839065668	11.0	11.0	11.0	NORMALE
12	20089061401	15.0	15.0	15.0	NORMALE
13	20119041476	9.0	9.0	9.0	NORMALE
14	161639068693	8.0	8.0	8.0	NORMALE
15	181839064847	11.0	11.0	11.0	NORMALE
16	171739067336	10.0	10.0	10.0	NORMALE
17	171739067112	10.0	10.0	10.0	NORMALE
18	20034001967	16.0	16.0	16.0	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	20079065283	11.0	11.0	11.0	NORMALE
22	181839063272	11.0	11.0	11.0	NORMALE
23	2099933632	11.0	11.0	11.0	NORMALE
24	171339055975	10.0	0.0	6.7	NORMALE
25	161539067397	6.0	6.0	6.0	NORMALE
26	171339055517	10.0	10.0	10.0	NORMALE
27	21129048012	12.0	12.0	12.0	NORMALE
28	21099041949	11.0	11.0	11.0	NORMALE
29	18109042351	11.0	11.0	11.0	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	10.0	10.0	10.0	NORMALE
32	20099050512	13.0	13.0	13.0	NORMALE

2021/2022

Filière: hydraulique  
conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 للموزع في 09 أوت 2021

Matière: Gestion des entreprises / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	6.0	11.0	7.65	NORMALE
2	21049053233	10.0	10.0	10.0	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	11.68	11.68	11.68	NORMALE
5	19089060051	14.0	14.5	14.17	NORMALE
6	171739074845	7.0	11.0	8.32	NORMALE
7	21079051709	5.0	12.5	7.48	NORMALE
8	21079071898	8.5	12.5	9.82	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	15.0	10.0	13.35	NORMALE
11	181839065668	5.0	10.0	6.65	NORMALE
12	20089061401	18.0	18.0	18.0	NORMALE
13	20119041476	10.0	10.0	10.0	NORMALE
14	161639068693	13.0	13.0	13.0	NORMALE
15	181839064847	18.0	14.5	16.85	NORMALE
16	171739067336	7.0	12.5	8.82	NORMALE
17	171739067112	13.0	10.0	12.01	NORMALE
18	20034001967	13.0	0.0	8.71	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	5.08	16.47	8.84	NORMALE
21	20079065283	11.0	14.75	12.24	NORMALE
22	181839063272	8.0	10.0	8.66	NORMALE
23	2099933632	19.0	16.0	18.01	NORMALE
24	171339055975	6.0	0.0	4.02	RATTRAPAGE
25	161539067397	10.0	10.0	10.0	NORMALE
26	171339055517	10.0	10.0	10.0	NORMALE
27	21129048012	13.0	12.0	12.67	NORMALE
28	21099041949	16.0	16.0	16.0	NORMALE
29	18109042351	5.0	10.0	6.65	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	7.0	0.0	4.69	NORMALE
32	20099050512	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/2022

Filière: hydraulique  
conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت 2021

Matière: Gestion des Projets / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	14.0	14.0	14.0	NORMALE
2	21049053233	17.0	17.0	17.0	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	10.0	10.0	10.0	NORMALE
5	19089060051	17.0	17.0	17.0	NORMALE
6	171739074845	18.0	18.0	18.0	NORMALE
7	21079051709	11.0	11.0	11.0	NORMALE
8	21079071898	12.0	0.0	8.04	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	18.5	18.5	18.5	NORMALE
11	181839065668	15.5	15.5	15.5	NORMALE
12	20089061401	18.5	18.5	18.5	NORMALE
13	20119041476	10.0	10.0	10.0	NORMALE
14	161639068693	13.0	13.0	13.0	NORMALE
15	181839064847	12.0	12.0	12.0	NORMALE
16	171739067336	15.0	15.0	15.0	NORMALE
17	171739067112	14.0	14.0	14.0	NORMALE
18	20034001967	15.0	15.0	15.0	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	15.0	15.0	15.0	NORMALE
21	20079065283	13.0	13.0	13.0	NORMALE
22	181839063272	14.0	14.0	14.0	NORMALE
23	2099933632	17.5	17.5	17.5	NORMALE
24	171339055975	10.0	10.0	10.0	NORMALE
25	161539067397	12.0	12.0	12.0	NORMALE
26	171339055517	10.0	10.0	10.0	NORMALE
27	21129048012	12.5	12.5	12.5	NORMALE
28	21099041949	14.5	14.5	14.5	NORMALE
29	18109042351	13.0	13.0	13.0	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	10.0	10.0	10.0	NORMALE
32	20099050512	10.0	10.0	10.0	NORMALE

2021/2022

Filière: hydraulique  
conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 للموزع في 09 أوت 2019

Matière: Hydraulique Appliquée / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	4.0	9.5	5.82	NORMALE
2	21049053233	8.0	12.0	9.32	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	9.78	9.78	9.78	NORMALE
5	19089060051	10.0	15.0	11.65	NORMALE
6	171739074845	2.0	8.5	4.15	NORMALE
7	21079051709	6.0	11.0	7.65	NORMALE
8	21079071898	10.0	0.0	6.7	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	7.0	10.75	8.24	NORMALE
11	181839065668	4.0	11.0	6.31	NORMALE
12	20089061401	14.5	15.5	14.83	NORMALE
13	20119041476	10.0	10.0	10.0	NORMALE
14	161639068693	11.67	11.67	11.67	NORMALE
15	181839064847	8.0	16.0	10.64	NORMALE
16	171739067336	2.0	11.75	5.22	NORMALE
17	171739067112	5.5	12.25	7.73	NORMALE
18	20034001967	9.0	10.5	9.5	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	6.43	6.43	6.43	NORMALE
21	20079065283	4.0	14.0	7.3	NORMALE
22	181839063272	4.0	11.5	6.48	NORMALE
23	2099933632	7.0	16.0	9.97	NORMALE
24	171339055975	6.0	9.5	7.16	NORMALE
25	161539067397	13.67	13.67	13.67	NORMALE
26	171339055517	9.82	9.82	9.82	NORMALE
27	21129048012	4.0	9.5	5.82	NORMALE
28	21099041949	7.0	10.25	8.07	NORMALE
29	18109042351	2.0	7.25	3.73	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	9.16	9.16	9.16	NORMALE
32	20099050512	5.65	5.65	5.65	NORMALE

2021/2022

Filière: hydraulique  
conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت 2021

Matière: Hydrologie Urbaine / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	14.0	14.0	14.0	NORMALE
2	21049053233	13.5	12.0	13.01	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	14.87	14.87	14.87	NORMALE
5	19089060051	13.5	14.0	13.67	NORMALE
6	171739074845	14.0	14.0	14.0	NORMALE
7	21079051709	11.5	13.0	12.0	NORMALE
8	21079071898	0.0	13.5	4.46	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	12.5	11.0	12.01	NORMALE
11	181839065668	13.5	14.0	13.67	NORMALE
12	20089061401	14.5	14.5	14.5	NORMALE
13	20119041476	11.66	11.66	11.66	NORMALE
14	161639068693	12.33	12.33	12.33	NORMALE
15	181839064847	14.0	15.5	14.5	NORMALE
16	171739067336	14.0	14.5	14.17	NORMALE
17	171739067112	15.0	12.5	14.18	NORMALE
18	20034001967	13.5	11.5	12.84	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	10.58	10.58	10.58	NORMALE
21	20079065283	13.5	14.0	13.67	NORMALE
22	181839063272	14.5	14.5	14.5	NORMALE
23	2099933632	15.5	15.5	15.5	NORMALE
24	171339055975	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	161539067397	12.66	12.66	12.66	NORMALE
26	171339055517	11.32	11.32	11.32	NORMALE
27	21129048012	13.5	13.0	13.34	NORMALE
28	21099041949	13.5	14.0	13.67	NORMALE
29	18109042351	13.5	13.5	13.5	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	11.66	11.66	11.66	NORMALE
32	20099050512	15.5	15.5	15.5	NORMALE



2021/2022

Filière: hydraulique  
conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Système d'information Géographique / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	10.0	12.6	10.86	NORMALE
2	21049053233	13.0	13.0	13.0	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	15.06	15.06	15.06	NORMALE
5	19089060051	12.0	13.9	12.63	NORMALE
6	171739074845	7.0	11.0	8.32	NORMALE
7	21079051709	10.0	13.4	11.12	NORMALE
8	21079071898	15.0	9.8	13.28	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	6.0	9.2	7.06	NORMALE
11	181839065668	4.0	12.7	6.87	NORMALE
12	20089061401	16.0	14.3	15.44	NORMALE
13	20119041476	13.15	13.15	13.15	NORMALE
14	161639068693	9.44	9.44	9.44	NORMALE
15	181839064847	17.0	14.4	16.14	NORMALE
16	171739067336	12.5	14.8	13.26	NORMALE
17	171739067112	10.0	10.0	10.0	NORMALE
18	20034001967	18.0	9.2	15.1	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	16.93	16.93	16.93	NORMALE
21	20079065283	12.0	14.2	12.73	NORMALE
22	181839063272	12.0	13.2	12.4	NORMALE
23	2099933632	17.0	14.4	16.14	NORMALE
24	171339055975	10.0	11.2	10.4	RATTRAPAGE
25	161539067397	5.11	5.11	5.11	NORMALE
26	171339055517	5.11	5.11	5.11	NORMALE
27	21129048012	15.0	13.9	14.64	NORMALE
28	21099041949	10.0	11.2	10.4	NORMALE
29	18109042351	14.0	9.2	12.42	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	10.0	0.0	6.7	NORMALE
32	20099050512	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/2022

Filière: hydraulique  
conception et diagnostic des systèmes d'aep et d'assainissement

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت 2021

Matière: Techniques de Communication / Section A / 1

**PV de délibération par matière (Session Rattrapage)**

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	171739074838	11.5	11.9	11.63	NORMALE
2	21049053233	13.5	13.5	13.5	NORMALE
3	181839064841	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	181535040374	13.39	13.39	13.39	NORMALE
5	19089060051	18.5	11.5	16.19	NORMALE
6	171739074845	11.0	11.4	11.13	NORMALE
7	21079051709	13.5	11.5	12.84	NORMALE
8	21079071898	0.0	11.9	3.93	NORMALE
9	161639057915	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	21079071252	9.5	8.5	9.17	NORMALE
11	181839065668	11.5	8.5	10.51	NORMALE
12	20089061401	19.5	18.4	19.14	NORMALE
13	20119041476	14.17	14.17	14.17	NORMALE
14	161639068693	6.97	6.97	6.97	NORMALE
15	181839064847	16.5	15.5	16.17	NORMALE
16	171739067336	10.0	12.4	10.79	NORMALE
17	171739067112	10.0	11.0	10.33	NORMALE
18	20034001967	11.0	0.0	7.37	NORMALE
19	181839063234	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	18109041960	11.52	11.52	11.52	NORMALE
21	20079065283	6.0	14.15	8.69	NORMALE
22	181839063272	12.5	13.4	12.8	NORMALE
23	2099933632	16.0	15.5	15.84	NORMALE
24	171339055975	12.0	0.0	8.04	NORMALE
25	161539067397	10.57	10.57	10.57	NORMALE
26	171339055517	14.51	14.51	14.51	NORMALE
27	21129048012	13.5	13.5	13.5	NORMALE
28	21099041949	13.0	16.0	13.99	NORMALE
29	18109042351	4.0	8.5	5.49	NORMALE
30	161539069409	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	191339048643	7.55	7.55	7.55	NORMALE
32	20099050512	0.0	0.0	0.0	NORMALE