



2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°09 أوت 2012 رقم الموزع في 09 أوت 2012

Matière: Distillation / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	5.5	6.55	5.92	NORMALE
2	171739064722	6.25	4.1	5.39	RATTRAPAGE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	5.0	5.9	5.36	NORMALE
5	171739080852	2.5	5.0	3.5	NORMALE
6	161639071962	5.5	5.4	5.46	RATTRAPAGE
7	171739069298	10.75	9.1	10.09	NORMALE
8	161639074253	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171739065678	7.25	6.4	6.91	NORMALE
10	161639070730	6.0	7.2	6.48	RATTRAPAGE
11	171739065349	2.0	5.7	3.48	NORMALE
12	171739069129	4.5	7.0	5.5	NORMALE
13	171739071833	5.5	7.6	6.34	NORMALE
14	171739069084	6.0	8.3	6.92	NORMALE
15	171739074433	5.0	4.6	4.84	NORMALE
16	171739064725	3.25	7.1	4.79	NORMALE
17	2096425340	3.0	6.9	4.56	NORMALE
18	171739064703	3.5	5.8	4.42	NORMALE
19	171739075371	10.0	8.6	9.44	NORMALE
20	161639070314	6.25	7.0	6.55	NORMALE
21	171739070076	12.75	6.85	10.39	NORMALE
22	171739071402	4.25	5.4	4.71	NORMALE
23	171739075348	4.75	6.3	5.37	NORMALE
24	171739068173	4.75	7.4	5.81	NORMALE
25	171739065254	3.5	4.0	3.7	RATTRAPAGE
26	21911601370	7.0	7.55	7.22	NORMALE
27	171739069716	11.0	8.55	10.02	NORMALE
28	171739069645	4.25	6.1	4.99	NORMALE
29	171739073447	4.5	3.5	4.1	NORMALE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	5.75	7.7	6.53	NORMALE
32	2199933270	9.5	10.0	9.7	NORMALE
33	161539078551	6.5	4.4	5.66	NORMALE
34	171739064731	8.5	7.3	8.02	NORMALE
35	201539069844	7.0	7.8	7.32	NORMALE
36	171739072749	7.25	7.6	7.39	NORMALE
37	171737009738	4.75	6.5	5.45	NORMALE
38	171739071813	3.0	7.7	4.88	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Distillation / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	5.0	8.4	6.36	NORMALE
2	171739069115	8.5	10.2	9.18	NORMALE
3	2100936977	7.75	8.75	8.15	NORMALE
4	171739068708	9.0	14.0	11.0	NORMALE
5	171739075347	7.25	6.7	7.03	NORMALE
6	201539076266	0.0	6.8	2.72	NORMALE
7	19109042649	6.5	7.4	6.86	NORMALE
8	2101942514	5.5	5.2	5.38	RATTRAPAGE
9	2101942850	7.0	9.8	8.12	NORMALE
10	171739074387	5.75	5.0	5.45	NORMALE
11	161639065850	1.75	7.9	4.21	NORMALE
12	161639066742	8.5	5.3	7.22	RATTRAPAGE
13	201539071950	7.75	7.65	7.71	NORMALE
14	171739066311	4.0	6.1	4.84	NORMALE
15	171739074732	8.0	8.4	8.16	NORMALE
16	171739064753	8.5	7.85	8.24	NORMALE
17	171739066204	8.0	7.8	7.92	RATTRAPAGE
18	171739073836	2.5	4.6	3.34	RATTRAPAGE
19	161639083786	5.25	4.9	5.11	NORMALE
20	171739070758	4.75	4.9	4.81	NORMALE
21	171739074817	4.5	7.2	5.58	NORMALE
22	171739071472	4.75	8.25	6.15	NORMALE
23	171739075301	5.75	5.8	5.77	NORMALE
24	171739067327	4.5	7.85	5.84	NORMALE
25	2102945424	7.75	4.0	6.25	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Distillation / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	6.5	5.3	6.02	NORMALE
2	181439057058	6.7	6.7	6.7	NORMALE
3	171739071863	9.0	8.55	8.82	NORMALE
4	161639073351	0.0	10.0	4.0	NORMALE
5	171739071932	4.25	6.5	5.15	NORMALE
6	21059053704	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	161639055030	8.0	8.3	8.12	NORMALE
8	161639070607	10.0	5.25	8.1	RATTRAPAGE
9	171739065686	8.0	5.1	6.84	NORMALE
10	1900938200	5.75	7.3	6.37	NORMALE
11	161639052813	4.0	6.35	4.94	NORMALE
12	2199929150	9.25	10.0	9.55	NORMALE
13	171739069114	6.0	7.1	6.44	RATTRAPAGE
14	171539078533	5.0	9.2	6.68	NORMALE
15	201539070120	2.0	5.0	3.2	NORMALE
16	171739065679	8.0	7.0	7.6	NORMALE
17	171739068691	2.5	7.4	4.46	NORMALE
18	171739064757	4.5	5.0	4.7	NORMALE
19	171739069031	9.0	7.8	8.52	RATTRAPAGE
20	171739068396	4.75	7.85	5.99	NORMALE
21	161739080803	2.0	5.2	3.28	NORMALE
22	171739070508	7.75	6.0	7.05	RATTRAPAGE
23	161639067488	8.0	8.7	8.28	NORMALE
24	161639070781	6.0	7.5	6.6	RATTRAPAGE
25	171739064739	7.5	6.5	7.1	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Distillation / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	7.0	8.6	7.64	NORMALE
2	161639074956	5.0	5.0	5.0	NORMALE
3	171739074427	7.5	7.7	7.58	NORMALE
4	161639065416	4.0	5.5	4.6	NORMALE
5	171739064191	7.0	7.3	7.12	NORMALE
6	171739069231	11.0	10.45	10.78	NORMALE
7	161639070348	3.0	5.1	3.84	RATTRAPAGE
8	161639073086	4.0	7.7	5.48	NORMALE
9	171739064699	6.0	6.3	6.12	RATTRAPAGE
10	191539066990	5.75	7.5	6.45	NORMALE
11	171739069204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	171739076245	3.5	5.0	4.1	NORMALE
13	171739076298	7.75	5.5	6.85	NORMALE
14	171739068723	6.0	6.8	6.32	NORMALE
15	171739071282	4.25	7.3	5.47	NORMALE
16	201539069791	5.0	4.6	4.84	NORMALE
17	171739070695	10.0	7.9	9.16	RATTRAPAGE
18	19069054747	6.0	7.7	6.68	NORMALE
19	161639072397	10.0	10.2	10.08	NORMALE
20	161639072374	5.0	5.75	5.3	NORMALE
21	171739070755	6.75	6.75	6.75	NORMALE
22	161639065443	3.75	5.0	4.25	NORMALE
23	171739068676	4.0	7.4	5.36	NORMALE
24	171739052799	4.5	6.2	5.18	RATTRAPAGE
25	171739069137	5.0	7.8	6.12	RATTRAPAGE
26	171739073489	3.75	5.6	4.49	NORMALE
27	171739070794	4.0	5.0	4.4	RATTRAPAGE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 4 sur 48

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Evaluation technico- économique procédés / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	171739064722	12.5	0.0	12.5	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	15.25	0.0	15.25	NORMALE
5	171739080852	14.0	0.0	14.0	NORMALE
6	161639071962	10.5	0.0	10.5	NORMALE
7	171739069298	15.0	0.0	15.0	NORMALE
8	161639074253	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	171739065678	16.0	0.0	16.0	NORMALE
10	161639070730	11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	171739065349	10.5	0.0	10.5	NORMALE
12	171739069129	15.0	0.0	15.0	NORMALE
13	171739071833	11.5	0.0	11.5	NORMALE
14	171739069084	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	171739074433	10.5	0.0	10.5	NORMALE
16	171739064725	17.0	0.0	17.0	NORMALE
17	2096425340	13.5	0.0	13.5	NORMALE
18	171739064703	17.5	0.0	17.5	NORMALE
19	171739075371	16.0	0.0	16.0	NORMALE
20	161639070314	13.0	0.0	13.0	NORMALE
21	171739070076	19.0	0.0	19.0	NORMALE
22	171739071402	19.0	0.0	19.0	NORMALE
23	171739075348	11.0	0.0	11.0	NORMALE
24	171739068173	14.0	0.0	14.0	NORMALE
25	171739065254	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	21911601370	12.5	0.0	12.5	NORMALE
27	171739069716	11.0	0.0	11.0	NORMALE
28	171739069645	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	171739073447	12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	11.0	0.0	11.0	NORMALE
32	2199933270	17.0	0.0	17.0	NORMALE
33	161539078551	11.0	0.0	11.0	NORMALE
34	171739064731	10.5	0.0	10.5	NORMALE
35	201539069844	14.0	0.0	14.0	NORMALE
36	171739072749	14.0	0.0	14.0	NORMALE
37	171737009738	14.0	0.0	14.0	NORMALE
38	171739071813	16.5	0.0	16.5	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Evaluation technico- économique procédés / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	13.5	0.0	13.5	NORMALE
2	171739069115	17.5	0.0	17.5	NORMALE
3	2100936977	15.5	0.0	15.5	NORMALE
4	171739068708	16.0	0.0	16.0	NORMALE
5	171739075347	14.0	0.0	14.0	NORMALE
6	201539076266	11.0	0.0	11.0	NORMALE
7	19109042649	16.0	0.0	16.0	NORMALE
8	2101942514	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	2101942850	17.5	0.0	17.5	NORMALE
10	171739074387	13.0	0.0	13.0	NORMALE
11	161639065850	15.0	0.0	15.0	NORMALE
12	161639066742	18.0	0.0	18.0	NORMALE
13	201539071950	18.0	0.0	18.0	NORMALE
14	171739066311	12.0	0.0	12.0	NORMALE
15	171739074732	18.0	0.0	18.0	NORMALE
16	171739064753	17.0	0.0	17.0	NORMALE
17	171739066204	16.0	0.0	16.0	NORMALE
18	171739073836	20.0	0.0	20.0	NORMALE
19	161639083786	11.5	0.0	11.5	NORMALE
20	171739070758	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
21	171739074817	15.5	0.0	15.5	NORMALE
22	171739071472	17.0	0.0	17.0	NORMALE
23	171739075301	16.0	0.0	16.0	NORMALE
24	171739067327	14.5	0.0	14.5	NORMALE
25	2102945424	17.0	0.0	17.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Evaluation technico- économique procédés / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	181439057058	11.0	0.0	11.0	NORMALE
3	171739071863	13.5	0.0	13.5	NORMALE
4	161639073351	14.5	0.0	14.5	NORMALE
5	171739071932	10.25	0.0	10.25	NORMALE
6	21059053704	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	161639055030	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	161639070607	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	171739065686	12.5	0.0	12.5	NORMALE
10	1900938200	10.5	0.0	10.5	NORMALE
11	161639052813	14.5	0.0	14.5	NORMALE
12	2199929150	14.5	0.0	14.5	NORMALE
13	171739069114	15.0	0.0	15.0	NORMALE
14	171539078533	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	201539070120	12.5	0.0	12.5	NORMALE
16	171739065679	11.0	0.0	11.0	NORMALE
17	171739068691	14.0	0.0	14.0	NORMALE
18	171739064757	13.5	0.0	13.5	NORMALE
19	171739069031	13.0	0.0	13.0	NORMALE
20	171739068396	12.0	0.0	12.0	NORMALE
21	161739080803	19.5	0.0	19.5	NORMALE
22	171739070508	15.0	0.0	15.0	NORMALE
23	161639067488	16.0	0.0	16.0	NORMALE
24	161639070781	14.0	0.0	14.0	NORMALE
25	171739064739	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Evaluation technico- économique procédés / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	15.5	0.0	15.5	NORMALE
2	161639074956	14.5	0.0	14.5	NORMALE
3	171739074427	10.5	0.0	10.5	NORMALE
4	161639065416	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	171739064191	12.5	0.0	12.5	NORMALE
6	171739069231	16.0	0.0	16.0	NORMALE
7	161639070348	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	161639073086	14.0	0.0	14.0	NORMALE
9	171739064699	10.5	0.0	10.5	NORMALE
10	191539066990	11.5	0.0	11.5	NORMALE
11	171739069204	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	171739076245	12.5	0.0	12.5	NORMALE
13	171739076298	16.0	0.0	16.0	NORMALE
14	171739068723	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	171739071282	12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	201539069791	11.5	0.0	11.5	NORMALE
17	171739070695	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	19069054747	14.0	0.0	14.0	NORMALE
19	161639072397	14.5	0.0	14.5	NORMALE
20	161639072374	14.0	0.0	14.0	NORMALE
21	171739070755	12.5	0.0	12.5	NORMALE
22	161639065443	14.0	0.0	14.0	NORMALE
23	171739068676	15.0	0.0	15.0	NORMALE
24	171739052799	10.5	0.0	10.5	NORMALE
25	171739069137	16.0	0.0	16.0	NORMALE
26	171739073489	12.0	0.0	12.0	NORMALE
27	171739070794	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Intensification des Procédés / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	7.75	0.0	7.75	NORMALE
2	171739064722	5.0	0.0	5.0	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	9.25	0.0	9.25	NORMALE
5	171739080852	7.5	0.0	7.5	NORMALE
6	161639071962	2.0	0.0	2.0	RATTRAPAGE
7	171739069298	7.75	0.0	7.75	NORMALE
8	161639074253	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171739065678	9.75	0.0	9.75	NORMALE
10	161639070730	8.5	0.0	8.5	NORMALE
11	171739065349	3.75	0.0	3.75	NORMALE
12	171739069129	10.25	0.0	10.25	NORMALE
13	171739071833	10.25	0.0	10.25	NORMALE
14	171739069084	11.0	0.0	11.0	NORMALE
15	171739074433	8.5	0.0	8.5	NORMALE
16	171739064725	7.75	0.0	7.75	NORMALE
17	2096425340	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	171739064703	6.0	0.0	6.0	NORMALE
19	171739075371	6.0	0.0	6.0	NORMALE
20	161639070314	4.0	0.0	4.0	NORMALE
21	171739070076	6.25	0.0	6.25	NORMALE
22	171739071402	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
23	171739075348	8.5	0.0	8.5	NORMALE
24	171739068173	12.0	0.0	12.0	NORMALE
25	171739065254	3.75	0.0	3.75	NORMALE
26	21911601370	9.5	0.0	9.5	NORMALE
27	171739069716	9.25	0.0	9.25	NORMALE
28	171739069645	10.25	0.0	10.25	NORMALE
29	171739073447	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	8.0	0.0	8.0	NORMALE
32	2199933270	12.0	0.0	12.0	NORMALE
33	161539078551	9.5	0.0	9.5	NORMALE
34	171739064731	3.75	0.0	3.75	NORMALE
35	201539069844	9.75	0.0	9.75	NORMALE
36	171739072749	7.25	0.0	7.25	NORMALE
37	171737009738	7.75	0.0	7.75	NORMALE
38	171739071813	10.25	0.0	10.25	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Intensification des Procédés / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	7.75	0.0	7.75	NORMALE
2	171739069115	13.5	0.0	13.5	NORMALE
3	2100936977	10.5	0.0	10.5	NORMALE
4	171739068708	8.75	0.0	8.75	NORMALE
5	171739075347	4.75	0.0	4.75	NORMALE
6	201539076266	7.5	0.0	7.5	NORMALE
7	19109042649	7.0	0.0	7.0	NORMALE
8	2101942514	10.5	0.0	10.5	RATTRAPAGE
9	2101942850	15.0	0.0	15.0	NORMALE
10	171739074387	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	161639065850	8.0	0.0	8.0	NORMALE
12	161639066742	9.75	0.0	9.75	NORMALE
13	201539071950	12.5	0.0	12.5	NORMALE
14	171739066311	9.25	0.0	9.25	NORMALE
15	171739074732	3.5	0.0	3.5	NORMALE
16	171739064753	8.75	0.0	8.75	NORMALE
17	171739066204	3.0	0.0	3.0	NORMALE
18	171739073836	8.75	0.0	8.75	NORMALE
19	161639083786	11.0	0.0	11.0	NORMALE
20	171739070758	5.25	0.0	5.25	NORMALE
21	171739074817	6.75	0.0	6.75	NORMALE
22	171739071472	5.0	0.0	5.0	NORMALE
23	171739075301	13.0	0.0	13.0	NORMALE
24	171739067327	10.5	0.0	10.5	NORMALE
25	2102945424	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Intensification des Procédés / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	7.75	0.0	7.75	NORMALE
2	181439057058	15.0	0.0	15.0	NORMALE
3	171739071863	6.75	0.0	6.75	NORMALE
4	161639073351	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	171739071932	7.75	0.0	7.75	NORMALE
6	21059053704	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	161639055030	8.75	0.0	8.75	NORMALE
8	161639070607	6.5	0.0	6.5	RATTRAPAGE
9	171739065686	9.25	0.0	9.25	NORMALE
10	1900938200	9.75	0.0	9.75	NORMALE
11	161639052813	13.0	0.0	13.0	NORMALE
12	2199929150	13.25	0.0	13.25	NORMALE
13	171739069114	10.75	0.0	10.75	NORMALE
14	171539078533	3.0	0.0	3.0	NORMALE
15	201539070120	6.0	0.0	6.0	NORMALE
16	171739065679	9.5	0.0	9.5	NORMALE
17	171739068691	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
18	171739064757	3.0	0.0	3.0	NORMALE
19	171739069031	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
20	171739068396	5.5	0.0	5.5	NORMALE
21	161739080803	7.5	0.0	7.5	NORMALE
22	171739070508	6.25	0.0	6.25	NORMALE
23	161639067488	8.75	0.0	8.75	NORMALE
24	161639070781	9.5	0.0	9.5	NORMALE
25	171739064739	8.25	0.0	8.25	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Intensification des Procédés / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	12.75	0.0	12.75	NORMALE
2	161639074956	10.0	0.0	10.0	NORMALE
3	171739074427	4.0	0.0	4.0	NORMALE
4	161639065416	7.75	0.0	7.75	NORMALE
5	171739064191	6.75	0.0	6.75	NORMALE
6	171739069231	9.75	0.0	9.75	NORMALE
7	161639070348	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	161639073086	11.5	0.0	11.5	NORMALE
9	171739064699	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
10	191539066990	7.5	0.0	7.5	NORMALE
11	171739069204	2.0	0.0	2.0	RATTRAPAGE
12	171739076245	2.5	0.0	2.5	NORMALE
13	171739076298	4.75	0.0	4.75	NORMALE
14	171739068723	8.5	0.0	8.5	NORMALE
15	171739071282	8.5	0.0	8.5	NORMALE
16	201539069791	9.0	0.0	9.0	NORMALE
17	171739070695	4.0	0.0	4.0	NORMALE
18	19069054747	10.75	0.0	10.75	NORMALE
19	161639072397	9.0	0.0	9.0	NORMALE
20	161639072374	7.5	0.0	7.5	NORMALE
21	171739070755	8.0	0.0	8.0	RATTRAPAGE
22	161639065443	3.0	0.0	3.0	NORMALE
23	171739068676	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
24	171739052799	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
25	171739069137	6.0	0.0	6.0	NORMALE
26	171739073489	9.0	0.0	9.0	RATTRAPAGE
27	171739070794	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت 2021

Matière: Milieux poreux et Dispersés / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	5.5	13.0	8.5	NORMALE
2	171739064722	10.0	15.0	12.0	RATTRAPAGE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	11.0	11.75	11.3	RATTRAPAGE
5	171739080852	4.5	16.0	9.1	NORMALE
6	161639071962	3.5	10.0	6.1	NORMALE
7	171739069298	5.0	13.0	8.2	NORMALE
8	161639074253	0.0	14.0	5.6	NORMALE
9	171739065678	7.0	10.0	8.2	NORMALE
10	161639070730	5.0	11.25	7.5	RATTRAPAGE
11	171739065349	4.5	16.0	9.1	NORMALE
12	171739069129	4.0	14.0	8.0	NORMALE
13	171739071833	4.5	14.25	8.4	NORMALE
14	171739069084	7.0	14.0	9.8	NORMALE
15	171739074433	9.0	15.0	11.4	NORMALE
16	171739064725	2.5	14.0	7.1	NORMALE
17	2096425340	4.5	12.0	7.5	NORMALE
18	171739064703	3.5	12.25	7.0	NORMALE
19	171739075371	8.0	16.0	11.2	NORMALE
20	161639070314	5.0	14.5	8.8	NORMALE
21	171739070076	4.5	14.25	8.4	NORMALE
22	171739071402	6.5	13.0	9.1	RATTRAPAGE
23	171739075348	6.0	16.0	10.0	NORMALE
24	171739068173	2.5	14.0	7.1	NORMALE
25	171739065254	3.0	13.25	7.1	RATTRAPAGE
26	21911601370	4.5	13.0	7.9	NORMALE
27	171739069716	6.5	15.5	10.1	NORMALE
28	171739069645	5.0	12.0	7.8	NORMALE
29	171739073447	9.0	12.25	10.3	RATTRAPAGE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	4.0	10.0	6.4	RATTRAPAGE
32	2199933270	12.0	12.0	12.0	NORMALE
33	161539078551	6.0	13.25	8.9	RATTRAPAGE
34	171739064731	6.0	15.25	9.7	NORMALE
35	201539069844	4.5	10.25	6.8	NORMALE
36	171739072749	4.5	12.0	7.5	NORMALE
37	171737009738	2.5	10.0	5.5	NORMALE
38	171739071813	5.0	15.0	9.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Milieux poreux et Dispersés / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	5.0	10.0	7.0	NORMALE
2	171739069115	7.5	15.5	10.7	NORMALE
3	2100936977	12.0	12.0	12.0	NORMALE
4	171739068708	5.0	14.0	8.6	NORMALE
5	171739075347	5.0	13.5	8.4	NORMALE
6	201539076266	16.0	14.0	15.2	NORMALE
7	19109042649	5.5	14.5	9.1	NORMALE
8	2101942514	4.5	11.0	7.1	NORMALE
9	2101942850	5.5	15.0	9.3	NORMALE
10	171739074387	7.0	13.0	9.4	RATTRAPAGE
11	161639065850	10.0	14.0	11.6	NORMALE
12	161639066742	7.5	12.0	9.3	RATTRAPAGE
13	201539071950	6.5	12.25	8.8	NORMALE
14	171739066311	3.5	13.0	7.3	NORMALE
15	171739074732	4.0	10.0	6.4	NORMALE
16	171739064753	6.0	15.0	9.6	NORMALE
17	171739066204	10.0	12.0	10.8	RATTRAPAGE
18	171739073836	5.0	16.0	9.4	NORMALE
19	161639083786	3.5	13.5	7.5	NORMALE
20	171739070758	7.0	10.0	8.2	RATTRAPAGE
21	171739074817	6.5	12.5	8.9	NORMALE
22	171739071472	6.0	10.0	7.6	NORMALE
23	171739075301	4.0	12.0	7.2	NORMALE
24	171739067327	5.0	10.25	7.1	NORMALE
25	2102945424	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Milieux poreux et Dispersés / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	5.5	11.25	7.8	NORMALE
2	181439057058	12.8	12.8	12.8	NORMALE
3	171739071863	5.5	10.0	7.3	NORMALE
4	161639073351	10.0	10.0	10.0	NORMALE
5	171739071932	5.5	13.0	8.5	NORMALE
6	21059053704	0.0	12.0	4.8	NORMALE
7	161639055030	3.0	12.0	6.6	NORMALE
8	161639070607	4.0	15.5	8.6	NORMALE
9	171739065686	5.5	16.0	9.7	NORMALE
10	1900938200	3.0	15.0	7.8	NORMALE
11	161639052813	3.5	14.0	7.7	NORMALE
12	2199929150	5.0	12.0	7.8	NORMALE
13	171739069114	8.0	13.0	10.0	RATTRAPAGE
14	171539078533	0.5	14.0	5.9	NORMALE
15	201539070120	2.5	12.5	6.5	NORMALE
16	171739065679	6.0	14.75	9.5	NORMALE
17	171739068691	9.0	15.0	11.4	RATTRAPAGE
18	171739064757	7.5	16.0	10.9	NORMALE
19	171739069031	10.0	15.0	12.0	RATTRAPAGE
20	171739068396	11.0	13.0	11.8	RATTRAPAGE
21	161739080803	8.5	14.5	10.9	RATTRAPAGE
22	171739070508	12.0	12.0	12.0	RATTRAPAGE
23	161639067488	6.5	13.0	9.1	NORMALE
24	161639070781	5.0	11.5	7.6	RATTRAPAGE
25	171739064739	10.0	15.0	12.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت 2021

Matière: Milieux poreux et Dispersés / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	5.0	15.0	9.0	NORMALE
2	161639074956	5.0	12.0	7.8	NORMALE
3	171739074427	4.5	12.5	7.7	NORMALE
4	161639065416	12.0	10.0	11.2	RATTRAPAGE
5	171739064191	5.0	12.0	7.8	NORMALE
6	171739069231	7.0	14.5	10.0	NORMALE
7	161639070348	5.5	13.0	8.5	RATTRAPAGE
8	161639073086	6.5	12.0	8.7	NORMALE
9	171739064699	2.5	13.75	7.0	NORMALE
10	191539066990	6.0	14.0	9.2	NORMALE
11	171739069204	2.0	16.0	7.6	NORMALE
12	171739076245	7.5	10.0	8.5	RATTRAPAGE
13	171739076298	4.5	14.0	8.3	RATTRAPAGE
14	171739068723	2.5	10.0	5.5	RATTRAPAGE
15	171739071282	7.0	10.25	8.3	NORMALE
16	201539069791	4.0	12.0	7.2	NORMALE
17	171739070695	14.0	10.0	12.4	RATTRAPAGE
18	19069054747	3.5	12.0	6.9	NORMALE
19	161639072397	4.5	15.0	8.7	NORMALE
20	161639072374	4.0	10.0	6.4	NORMALE
21	171739070755	10.0	10.0	10.0	RATTRAPAGE
22	161639065443	3.0	11.5	6.4	NORMALE
23	171739068676	7.0	16.0	10.6	NORMALE
24	171739052799	7.0	10.0	8.2	NORMALE
25	171739069137	10.0	14.0	11.6	RATTRAPAGE
26	171739073489	10.0	10.0	10.0	RATTRAPAGE
27	171739070794	10.0	10.0	10.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Optimisation et Modélisation des Procédés / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	8.0	14.5	10.6	NORMALE
2	171739064722	10.0	13.0	11.2	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	8.0	13.0	10.0	NORMALE
5	171739080852	8.0	14.0	10.4	NORMALE
6	161639071962	12.0	14.0	12.8	RATTRAPAGE
7	171739069298	14.0	15.0	14.4	NORMALE
8	161639074253	10.4	10.4	10.4	NORMALE
9	171739065678	16.0	14.0	15.2	NORMALE
10	161639070730	8.0	14.0	10.4	NORMALE
11	171739065349	10.0	14.0	11.6	NORMALE
12	171739069129	16.0	15.0	15.6	NORMALE
13	171739071833	14.0	14.5	14.2	NORMALE
14	171739069084	8.0	14.0	10.4	NORMALE
15	171739074433	8.0	14.0	10.4	NORMALE
16	171739064725	8.0	14.0	10.4	NORMALE
17	2096425340	10.0	13.5	11.4	NORMALE
18	171739064703	16.5	16.5	16.5	NORMALE
19	171739075371	12.0	14.5	13.0	NORMALE
20	161639070314	8.0	14.0	10.4	NORMALE
21	171739070076	6.0	14.0	9.2	NORMALE
22	171739071402	8.0	14.0	10.4	NORMALE
23	171739075348	20.0	14.0	17.6	NORMALE
24	171739068173	12.0	14.0	12.8	NORMALE
25	171739065254	14.0	13.0	13.6	NORMALE
26	21911601370	10.0	14.0	11.6	NORMALE
27	171739069716	12.0	14.0	12.8	NORMALE
28	171739069645	12.0	14.0	12.8	RATTRAPAGE
29	171739073447	8.0	14.0	10.4	NORMALE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	12.0	14.0	12.8	NORMALE
32	2199933270	10.0	15.0	12.0	NORMALE
33	161539078551	10.0	13.5	11.4	NORMALE
34	171739064731	14.0	14.5	14.2	NORMALE
35	201539069844	12.0	15.0	13.2	NORMALE
36	171739072749	16.0	14.5	15.4	NORMALE
37	171737009738	12.0	15.0	13.2	NORMALE
38	171739071813	10.0	15.0	12.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Optimisation et Modélisation des Procédés / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	10.0	14.0	11.6	NORMALE
2	171739069115	20.0	15.5	18.2	NORMALE
3	2100936977	14.0	14.0	14.0	NORMALE
4	171739068708	18.0	15.0	16.8	NORMALE
5	171739075347	14.0	14.0	14.0	NORMALE
6	201539076266	12.0	14.0	12.8	NORMALE
7	19109042649	8.0	14.0	10.4	NORMALE
8	2101942514	8.0	13.5	10.2	NORMALE
9	2101942850	12.0	15.0	13.2	NORMALE
10	171739074387	10.0	13.5	11.4	RATTRAPAGE
11	161639065850	10.0	14.0	11.6	NORMALE
12	161639066742	8.0	13.0	10.0	NORMALE
13	201539071950	10.0	14.5	11.8	NORMALE
14	171739066311	12.0	14.0	12.8	NORMALE
15	171739074732	12.0	14.0	12.8	NORMALE
16	171739064753	10.0	14.0	11.6	NORMALE
17	171739066204	10.0	13.5	11.4	NORMALE
18	171739073836	10.0	14.0	11.6	NORMALE
19	161639083786	8.0	14.0	10.4	NORMALE
20	171739070758	11.0	13.5	12.0	NORMALE
21	171739074817	10.0	13.5	11.4	NORMALE
22	171739071472	10.0	13.5	11.4	NORMALE
23	171739075301	11.0	14.0	12.2	NORMALE
24	171739067327	10.0	14.0	11.6	NORMALE
25	2102945424	8.0	13.5	10.2	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Optimisation et Modélisation des Procédés / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	12.0	14.5	13.0	NORMALE
2	181439057058	11.3	11.3	11.3	NORMALE
3	171739071863	10.0	13.5	11.4	NORMALE
4	161639073351	12.2	12.2	12.2	NORMALE
5	171739071932	12.0	14.0	12.8	NORMALE
6	21059053704	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	161639055030	8.0	14.0	10.4	NORMALE
8	161639070607	20.0	14.0	17.6	RATTRAPAGE
9	171739065686	12.0	14.0	12.8	NORMALE
10	1900938200	12.0	14.5	13.0	NORMALE
11	161639052813	14.0	14.0	14.0	NORMALE
12	2199929150	10.0	15.0	12.0	NORMALE
13	171739069114	10.0	14.0	11.6	NORMALE
14	171539078533	12.0	13.0	12.4	NORMALE
15	201539070120	10.0	12.0	10.8	RATTRAPAGE
16	171739065679	14.0	14.0	14.0	NORMALE
17	171739068691	12.0	13.0	12.4	RATTRAPAGE
18	171739064757	14.0	14.0	14.0	RATTRAPAGE
19	171739069031	10.0	14.0	11.6	RATTRAPAGE
20	171739068396	8.0	14.5	10.6	NORMALE
21	161739080803	12.0	14.5	13.0	NORMALE
22	171739070508	10.0	13.5	11.4	RATTRAPAGE
23	161639067488	12.0	14.0	12.8	NORMALE
24	161639070781	12.0	14.0	12.8	NORMALE
25	171739064739	10.0	13.0	11.2	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت 2021

Matière: Optimisation et Modélisation des Procédés / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	16.0	14.5	15.4	NORMALE
2	161639074956	12.0	13.0	12.4	NORMALE
3	171739074427	10.0	14.0	11.6	NORMALE
4	161639065416	8.0	14.0	10.4	NORMALE
5	171739064191	8.0	14.0	10.4	NORMALE
6	171739069231	15.0	15.0	15.0	NORMALE
7	161639070348	14.0	14.0	14.0	NORMALE
8	161639073086	16.0	14.0	15.2	NORMALE
9	171739064699	14.0	14.5	14.2	RATTRAPAGE
10	191539066990	12.0	14.0	12.8	NORMALE
11	171739069204	2.0	12.0	6.0	NORMALE
12	171739076245	10.0	14.0	11.6	RATTRAPAGE
13	171739076298	10.0	13.0	11.2	NORMALE
14	171739068723	10.0	14.5	11.8	NORMALE
15	171739071282	14.0	14.0	14.0	NORMALE
16	201539069791	12.0	14.0	12.8	NORMALE
17	171739070695	8.0	14.0	10.4	NORMALE
18	19069054747	10.0	14.0	11.6	NORMALE
19	161639072397	0.0	14.0	5.6	NORMALE
20	161639072374	10.0	13.5	11.4	NORMALE
21	171739070755	10.0	14.5	11.8	NORMALE
22	161639065443	14.0	14.0	14.0	NORMALE
23	171739068676	10.0	12.5	11.0	RATTRAPAGE
24	171739052799	10.0	14.0	11.6	NORMALE
25	171739069137	8.0	14.0	10.4	NORMALE
26	171739073489	10.0	14.0	11.6	NORMALE
27	171739070794	7.5	13.5	9.9	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Plan D expériences / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	8.25	13.0	10.15	NORMALE
2	171739064722	13.25	12.5	12.95	RATTRAPAGE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	11.75	12.0	11.85	RATTRAPAGE
5	171739080852	8.25	12.5	9.95	NORMALE
6	161639071962	10.5	13.75	11.8	RATTRAPAGE
7	171739069298	11.5	14.0	12.5	NORMALE
8	161639074253	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171739065678	13.5	13.25	13.4	NORMALE
10	161639070730	7.25	13.75	9.85	RATTRAPAGE
11	171739065349	4.5	12.75	7.8	NORMALE
12	171739069129	5.0	13.25	8.3	NORMALE
13	171739071833	5.0	14.0	8.6	NORMALE
14	171739069084	2.5	13.0	6.7	NORMALE
15	171739074433	5.75	13.0	8.65	NORMALE
16	171739064725	3.0	13.5	7.2	NORMALE
17	2096425340	2.5	13.25	6.8	NORMALE
18	171739064703	5.5	13.0	8.5	NORMALE
19	171739075371	11.0	13.5	12.0	NORMALE
20	161639070314	4.0	13.75	7.9	NORMALE
21	171739070076	5.25	12.5	8.15	NORMALE
22	171739071402	6.75	12.75	9.15	RATTRAPAGE
23	171739075348	6.25	13.0	8.95	NORMALE
24	171739068173	4.75	13.0	8.05	NORMALE
25	171739065254	5.5	12.75	8.4	RATTRAPAGE
26	21911601370	5.5	14.0	8.9	NORMALE
27	171739069716	9.5	13.0	10.9	NORMALE
28	171739069645	8.25	13.0	10.15	RATTRAPAGE
29	171739073447	10.25	13.25	11.45	RATTRAPAGE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	7.0	13.0	9.4	RATTRAPAGE
32	2199933270	11.25	14.5	12.55	NORMALE
33	161539078551	10.0	12.5	11.0	RATTRAPAGE
34	171739064731	7.5	13.5	9.9	NORMALE
35	201539069844	4.5	13.0	7.9	NORMALE
36	171739072749	4.75	14.0	8.45	NORMALE
37	171737009738	3.5	13.5	7.5	NORMALE
38	171739071813	8.25	14.0	10.55	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Plan D expériences / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	3.0	13.5	7.2	NORMALE
2	171739069115	7.25	14.0	9.95	NORMALE
3	2100936977	7.75	13.5	10.05	NORMALE
4	171739068708	12.5	14.5	13.3	NORMALE
5	171739075347	6.25	13.0	8.95	NORMALE
6	201539076266	0.0	13.5	5.4	NORMALE
7	19109042649	6.25	14.0	9.35	NORMALE
8	2101942514	5.0	10.0	7.0	NORMALE
9	2101942850	6.5	10.0	7.9	NORMALE
10	171739074387	14.5	12.25	13.6	RATTRAPAGE
11	161639065850	5.0	14.5	8.8	NORMALE
12	161639066742	3.5	12.5	7.1	NORMALE
13	201539071950	4.75	14.0	8.45	NORMALE
14	171739066311	9.5	13.0	10.9	NORMALE
15	171739074732	6.5	12.75	9.0	NORMALE
16	171739064753	10.0	13.75	11.5	NORMALE
17	171739066204	6.75	12.25	8.95	RATTRAPAGE
18	171739073836	8.5	12.5	10.1	RATTRAPAGE
19	161639083786	9.25	12.5	10.55	RATTRAPAGE
20	171739070758	5.0	12.5	8.0	RATTRAPAGE
21	171739074817	4.75	13.0	8.05	NORMALE
22	171739071472	7.25	14.0	9.95	NORMALE
23	171739075301	3.5	12.5	7.1	NORMALE
24	171739067327	6.0	13.5	9.0	NORMALE
25	2102945424	9.75	13.25	11.15	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Plan D expériences / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	5.75	13.5	8.85	NORMALE
2	181439057058	9.4	9.4	9.4	NORMALE
3	171739071863	5.5	13.0	8.5	NORMALE
4	161639073351	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	171739071932	6.25	12.75	8.85	NORMALE
6	21059053704	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	161639055030	6.0	13.5	9.0	NORMALE
8	161639070607	7.0	13.75	9.7	RATTRAPAGE
9	171739065686	3.25	12.75	7.05	NORMALE
10	1900938200	7.0	13.75	9.7	NORMALE
11	161639052813	6.5	13.0	9.1	NORMALE
12	2199929150	9.75	14.5	11.65	NORMALE
13	171739069114	10.75	12.5	11.45	RATTRAPAGE
14	171539078533	8.5	15.0	11.1	NORMALE
15	201539070120	0.0	10.0	4.0	NORMALE
16	171739065679	6.0	13.5	9.0	NORMALE
17	171739068691	11.0	10.0	10.6	RATTRAPAGE
18	171739064757	8.75	12.5	10.25	NORMALE
19	171739069031	10.0	13.0	11.2	RATTRAPAGE
20	171739068396	7.5	13.5	9.9	RATTRAPAGE
21	161739080803	4.5	13.75	8.2	RATTRAPAGE
22	171739070508	7.25	12.5	9.35	RATTRAPAGE
23	161639067488	7.5	13.5	9.9	NORMALE
24	161639070781	7.25	13.75	9.85	RATTRAPAGE
25	171739064739	10.25	12.5	11.15	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Plan D expériences / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	7.25	13.75	9.85	NORMALE
2	161639074956	12.8	12.8	12.8	NORMALE
3	171739074427	4.0	12.5	7.4	NORMALE
4	161639065416	11.0	12.5	11.6	RATTRAPAGE
5	171739064191	8.5	12.5	10.1	NORMALE
6	171739069231	6.0	14.0	9.2	NORMALE
7	161639070348	10.5	7.85	9.44	RATTRAPAGE
8	161639073086	7.0	12.75	9.3	NORMALE
9	171739064699	7.5	12.0	9.3	RATTRAPAGE
10	191539066990	11.75	13.25	12.35	NORMALE
11	171739069204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	171739076245	4.5	12.25	7.6	NORMALE
13	171739076298	10.25	12.0	10.95	RATTRAPAGE
14	171739068723	8.0	12.75	9.9	RATTRAPAGE
15	171739071282	4.75	13.0	8.05	NORMALE
16	201539069791	7.5	13.0	9.7	NORMALE
17	171739070695	7.75	13.25	9.95	RATTRAPAGE
18	19069054747	9.0	12.75	10.5	NORMALE
19	161639072397	11.5	15.0	12.9	NORMALE
20	161639072374	12.75	12.5	12.65	NORMALE
21	171739070755	7.5	14.5	10.3	RATTRAPAGE
22	161639065443	6.5	13.0	9.1	RATTRAPAGE
23	171739068676	6.5	10.0	7.9	RATTRAPAGE
24	171739052799	6.0	10.0	7.6	RATTRAPAGE
25	171739069137	5.5	13.0	8.5	RATTRAPAGE
26	171739073489	6.5	12.75	9.0	NORMALE
27	171739070794	5.0	12.0	7.8	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت N°

Matière: Raffinage et pétrochimie / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	14.0	11.75	13.1	NORMALE
2	171739064722	15.0	11.75	13.7	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	12.0	12.0	12.0	RATTRAPAGE
5	171739080852	10.0	14.0	11.6	RATTRAPAGE
6	161639071962	14.0	12.75	13.5	NORMALE
7	171739069298	15.0	14.25	14.7	NORMALE
8	161639074253	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171739065678	17.0	14.5	16.0	NORMALE
10	161639070730	8.0	13.0	10.0	NORMALE
11	171739065349	0.0	13.0	5.2	NORMALE
12	171739069129	12.0	13.75	12.7	NORMALE
13	171739071833	10.0	13.25	11.3	NORMALE
14	171739069084	11.0	10.5	10.8	NORMALE
15	171739074433	16.0	11.0	14.0	NORMALE
16	171739064725	16.0	14.0	15.2	NORMALE
17	2096425340	16.0	14.0	15.2	NORMALE
18	171739064703	13.0	15.0	13.8	NORMALE
19	171739075371	16.0	13.0	14.8	NORMALE
20	161639070314	11.0	11.75	11.3	NORMALE
21	171739070076	12.0	12.5	12.2	NORMALE
22	171739071402	10.0	13.0	11.2	NORMALE
23	171739075348	14.0	13.0	13.6	NORMALE
24	171739068173	9.0	14.25	11.1	NORMALE
25	171739065254	14.0	13.0	13.6	NORMALE
26	21911601370	17.0	15.0	16.2	NORMALE
27	171739069716	13.0	12.0	12.6	NORMALE
28	171739069645	9.0	14.0	11.0	NORMALE
29	171739073447	10.0	10.25	10.1	RATTRAPAGE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	5.0	11.25	7.5	NORMALE
32	2199933270	16.0	14.0	15.2	NORMALE
33	161539078551	15.0	10.0	13.0	RATTRAPAGE
34	171739064731	13.0	15.0	13.8	NORMALE
35	201539069844	8.0	12.25	9.7	NORMALE
36	171739072749	15.0	15.5	15.2	NORMALE
37	171737009738	13.0	12.75	12.9	NORMALE
38	171739071813	15.0	12.75	14.1	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: Raffinage et pétrochimie / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	12.0	12.25	12.1	NORMALE
2	171739069115	17.0	13.25	15.5	NORMALE
3	2100936977	11.0	14.0	12.2	NORMALE
4	171739068708	15.0	11.75	13.7	NORMALE
5	171739075347	13.0	14.0	13.4	NORMALE
6	201539076266	16.0	14.0	15.2	NORMALE
7	19109042649	14.0	11.75	13.1	NORMALE
8	2101942514	14.0	14.0	14.0	NORMALE
9	2101942850	18.0	16.5	17.4	NORMALE
10	171739074387	11.0	12.75	11.7	NORMALE
11	161639065850	12.0	14.0	12.8	NORMALE
12	161639066742	16.0	14.0	15.2	NORMALE
13	201539071950	10.0	14.25	11.7	NORMALE
14	171739066311	14.0	15.0	14.4	NORMALE
15	171739074732	12.0	14.5	13.0	NORMALE
16	171739064753	12.0	13.0	12.4	NORMALE
17	171739066204	11.0	12.5	11.6	NORMALE
18	171739073836	8.0	13.0	10.0	NORMALE
19	161639083786	12.0	11.0	11.6	RATTRAPAGE
20	171739070758	10.0	12.0	10.8	NORMALE
21	171739074817	14.0	12.5	13.4	NORMALE
22	171739071472	14.0	13.5	13.8	NORMALE
23	171739075301	14.0	13.0	13.6	NORMALE
24	171739067327	15.0	12.5	14.0	NORMALE
25	2102945424	15.0	14.0	14.6	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Raffinage et pétrochimie / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	13.0	12.25	12.7	NORMALE
2	181439057058	13.4	13.4	13.4	NORMALE
3	171739071863	14.0	12.0	13.2	NORMALE
4	161639073351	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	171739071932	11.0	12.25	11.5	NORMALE
6	21059053704	0.0	12.75	5.1	NORMALE
7	161639055030	10.0	14.5	11.8	NORMALE
8	161639070607	12.5	12.25	12.4	RATTRAPAGE
9	171739065686	11.0	10.0	10.6	NORMALE
10	1900938200	16.0	13.75	15.1	NORMALE
11	161639052813	16.5	15.0	15.9	NORMALE
12	2199929150	17.0	16.0	16.6	NORMALE
13	171739069114	16.0	12.0	14.4	RATTRAPAGE
14	171539078533	0.0	12.5	5.0	NORMALE
15	201539070120	8.0	0.0	4.8	NORMALE
16	171739065679	16.0	14.0	15.2	NORMALE
17	171739068691	9.0	13.5	10.8	NORMALE
18	171739064757	14.0	12.0	13.2	RATTRAPAGE
19	171739069031	11.0	10.25	10.7	NORMALE
20	171739068396	10.0	12.0	10.8	RATTRAPAGE
21	161739080803	11.0	10.5	10.8	RATTRAPAGE
22	171739070508	14.0	12.0	13.2	NORMALE
23	161639067488	14.0	16.0	14.8	NORMALE
24	161639070781	6.0	11.5	8.2	NORMALE
25	171739064739	12.0	12.75	12.3	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت 2021

Matière: Raffinage et pétrochimie / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	13.0	15.0	13.8	NORMALE
2	161639074956	0.0	10.0	4.0	NORMALE
3	171739074427	11.0	13.0	11.8	RATTRAPAGE
4	161639065416	13.0	14.0	13.4	NORMALE
5	171739064191	10.0	12.5	11.0	NORMALE
6	171739069231	15.0	12.75	14.1	NORMALE
7	161639070348	13.0	10.75	12.1	NORMALE
8	161639073086	12.0	12.75	12.3	NORMALE
9	171739064699	10.0	12.75	11.1	NORMALE
10	191539066990	16.0	10.0	13.6	NORMALE
11	171739069204	6.0	0.0	3.6	NORMALE
12	171739076245	11.0	10.75	10.9	RATTRAPAGE
13	171739076298	12.0	12.0	12.0	NORMALE
14	171739068723	8.0	13.0	10.0	NORMALE
15	171739071282	14.0	10.75	12.7	NORMALE
16	201539069791	9.0	10.75	9.7	NORMALE
17	171739070695	8.0	13.0	10.0	NORMALE
18	19069054747	11.0	12.75	11.7	NORMALE
19	161639072397	10.0	12.0	10.8	NORMALE
20	161639072374	10.0	11.5	10.6	NORMALE
21	171739070755	14.0	13.0	13.6	NORMALE
22	161639065443	14.0	14.0	14.0	NORMALE
23	171739068676	12.0	11.0	11.6	NORMALE
24	171739052799	8.5	12.5	10.1	NORMALE
25	171739069137	10.0	10.25	10.1	RATTRAPAGE
26	171739073489	12.0	13.75	12.7	NORMALE
27	171739070794	16.0	16.0	16.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Recherche Documentaire et Conception de Mémoire / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	20.0	0.0	20.0	NORMALE
2	171739064722	11.5	0.0	11.5	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	13.5	0.0	13.5	NORMALE
5	171739080852	11.5	0.0	11.5	NORMALE
6	161639071962	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	171739069298	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	161639074253	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171739065678	16.0	0.0	16.0	NORMALE
10	161639070730	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	171739065349	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	171739069129	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	171739071833	12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	171739069084	11.5	0.0	11.5	NORMALE
15	171739074433	12.5	0.0	12.5	NORMALE
16	171739064725	15.5	0.0	15.5	NORMALE
17	2096425340	14.0	0.0	14.0	NORMALE
18	171739064703	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	171739075371	14.0	0.0	14.0	NORMALE
20	161639070314	18.0	0.0	18.0	NORMALE
21	171739070076	11.0	0.0	11.0	NORMALE
22	171739071402	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	171739075348	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	171739068173	14.0	0.0	14.0	NORMALE
25	171739065254	16.0	0.0	16.0	NORMALE
26	21911601370	10.0	0.0	10.0	NORMALE
27	171739069716	14.0	0.0	14.0	NORMALE
28	171739069645	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	171739073447	12.0	0.0	12.0	NORMALE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	10.0	0.0	10.0	NORMALE
32	2199933270	10.0	0.0	10.0	NORMALE
33	161539078551	12.0	0.0	12.0	NORMALE
34	171739064731	13.5	0.0	13.5	NORMALE
35	201539069844	10.0	0.0	10.0	NORMALE
36	171739072749	15.5	0.0	15.5	NORMALE
37	171737009738	16.0	0.0	16.0	NORMALE
38	171739071813	16.0	0.0	16.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Recherche Documentaire et Conception de Mémoire / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	171739069115	18.0	0.0	18.0	NORMALE
3	2100936977	14.0	0.0	14.0	NORMALE
4	171739068708	12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	171739075347	10.0	0.0	10.0	NORMALE
6	201539076266	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	19109042649	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	2101942514	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	2101942850	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	171739074387	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	161639065850	15.5	0.0	15.5	NORMALE
12	161639066742	10.0	0.0	10.0	NORMALE
13	201539071950	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	171739066311	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	171739074732	12.0	0.0	12.0	NORMALE
16	171739064753	11.5	0.0	11.5	NORMALE
17	171739066204	15.5	0.0	15.5	NORMALE
18	171739073836	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	161639083786	13.5	0.0	13.5	NORMALE
20	171739070758	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	171739074817	12.0	0.0	12.0	NORMALE
22	171739071472	11.5	0.0	11.5	NORMALE
23	171739075301	16.0	0.0	16.0	NORMALE
24	171739067327	16.0	0.0	16.0	NORMALE
25	2102945424	12.0	0.0	12.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Recherche Documentaire et Conception de Mémoire / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	181439057058	14.0	0.0	14.0	NORMALE
3	171739071863	14.0	0.0	14.0	NORMALE
4	161639073351	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	171739071932	14.0	0.0	14.0	NORMALE
6	21059053704	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	161639055030	11.0	0.0	11.0	NORMALE
8	161639070607	18.0	0.0	18.0	NORMALE
9	171739065686	11.5	0.0	11.5	NORMALE
10	1900938200	12.0	0.0	12.0	NORMALE
11	161639052813	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	2199929150	14.0	0.0	14.0	NORMALE
13	171739069114	16.0	0.0	16.0	NORMALE
14	171539078533	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	201539070120	16.0	0.0	16.0	NORMALE
16	171739065679	13.0	0.0	13.0	NORMALE
17	171739068691	12.0	0.0	12.0	NORMALE
18	171739064757	12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	171739069031	11.5	0.0	11.5	NORMALE
20	171739068396	14.0	0.0	14.0	NORMALE
21	161739080803	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	171739070508	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	161639067488	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	161639070781	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	171739064739	10.0	0.0	10.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Recherche Documentaire et Conception de Mémoire / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	161639074956	12.0	0.0	12.0	NORMALE
3	171739074427	14.0	0.0	14.0	NORMALE
4	161639065416	10.0	0.0	10.0	NORMALE
5	171739064191	12.0	0.0	12.0	NORMALE
6	171739069231	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	161639070348	10.0	0.0	10.0	NORMALE
8	161639073086	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	171739064699	10.0	0.0	10.0	NORMALE
10	191539066990	14.0	0.0	14.0	NORMALE
11	171739069204	16.0	0.0	16.0	NORMALE
12	171739076245	16.0	0.0	16.0	NORMALE
13	171739076298	10.0	0.0	10.0	NORMALE
14	171739068723	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	171739071282	14.0	0.0	14.0	NORMALE
16	201539069791	16.5	0.0	16.5	NORMALE
17	171739070695	11.5	0.0	11.5	NORMALE
18	19069054747	14.0	0.0	14.0	NORMALE
19	161639072397	14.0	0.0	14.0	NORMALE
20	161639072374	16.0	0.0	16.0	NORMALE
21	171739070755	13.0	0.0	13.0	NORMALE
22	161639065443	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	171739068676	10.0	0.0	10.0	NORMALE
24	171739052799	10.0	0.0	10.0	NORMALE
25	171739069137	10.0	0.0	10.0	NORMALE
26	171739073489	11.0	0.0	11.0	NORMALE
27	171739070794	10.0	0.0	10.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Risque industriels Catastrophes naturelles / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	17.75	0.0	17.75	NORMALE
2	171739064722	10.75	0.0	10.75	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	15.75	0.0	15.75	NORMALE
5	171739080852	14.5	0.0	14.5	NORMALE
6	161639071962	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	171739069298	9.25	0.0	9.25	NORMALE
8	161639074253	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	171739065678	14.0	0.0	14.0	NORMALE
10	161639070730	8.5	0.0	8.5	NORMALE
11	171739065349	2.0	0.0	2.0	NORMALE
12	171739069129	13.75	0.0	13.75	NORMALE
13	171739071833	9.5	0.0	9.5	NORMALE
14	171739069084	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	171739074433	8.25	0.0	8.25	NORMALE
16	171739064725	17.0	0.0	17.0	NORMALE
17	2096425340	13.75	0.0	13.75	NORMALE
18	171739064703	11.5	0.0	11.5	NORMALE
19	171739075371	11.25	0.0	11.25	NORMALE
20	161639070314	10.0	0.0	10.0	NORMALE
21	171739070076	10.0	0.0	10.0	NORMALE
22	171739071402	15.0	0.0	15.0	NORMALE
23	171739075348	9.25	0.0	9.25	NORMALE
24	171739068173	15.0	0.0	15.0	NORMALE
25	171739065254	4.5	0.0	4.5	NORMALE
26	21911601370	12.25	0.0	12.25	NORMALE
27	171739069716	13.75	0.0	13.75	NORMALE
28	171739069645	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
29	171739073447	10.5	0.0	10.5	RATTRAPAGE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	8.0	0.0	8.0	NORMALE
32	2199933270	14.0	0.0	14.0	NORMALE
33	161539078551	6.0	0.0	6.0	NORMALE
34	171739064731	10.5	0.0	10.5	NORMALE
35	201539069844	16.0	0.0	16.0	NORMALE
36	171739072749	10.75	0.0	10.75	NORMALE
37	171737009738	13.5	0.0	13.5	NORMALE
38	171739071813	14.0	0.0	14.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Risque industriels Catastrophes naturelles / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	12.0	0.0	12.0	NORMALE
2	171739069115	16.75	0.0	16.75	NORMALE
3	2100936977	10.75	0.0	10.75	NORMALE
4	171739068708	14.75	0.0	14.75	NORMALE
5	171739075347	9.25	0.0	9.25	NORMALE
6	201539076266	4.0	0.0	4.0	NORMALE
7	19109042649	8.0	0.0	8.0	NORMALE
8	2101942514	10.5	0.0	10.5	RATTRAPAGE
9	2101942850	14.75	0.0	14.75	NORMALE
10	171739074387	9.5	0.0	9.5	NORMALE
11	161639065850	16.0	0.0	16.0	NORMALE
12	161639066742	16.25	0.0	16.25	NORMALE
13	201539071950	16.0	0.0	16.0	NORMALE
14	171739066311	14.0	0.0	14.0	NORMALE
15	171739074732	14.0	0.0	14.0	NORMALE
16	171739064753	14.5	0.0	14.5	NORMALE
17	171739066204	11.0	0.0	11.0	NORMALE
18	171739073836	15.0	0.0	15.0	NORMALE
19	161639083786	10.5	0.0	10.5	RATTRAPAGE
20	171739070758	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
21	171739074817	14.5	0.0	14.5	NORMALE
22	171739071472	16.0	0.0	16.0	NORMALE
23	171739075301	15.0	0.0	15.0	NORMALE
24	171739067327	13.5	0.0	13.5	NORMALE
25	2102945424	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Risque industriels Catastrophes naturelles / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	16.75	0.0	16.75	NORMALE
2	181439057058	7.5	0.0	7.5	NORMALE
3	171739071863	13.25	0.0	13.25	NORMALE
4	161639073351	8.5	0.0	8.5	NORMALE
5	171739071932	13.25	0.0	13.25	NORMALE
6	21059053704	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	161639055030	15.0	0.0	15.0	NORMALE
8	161639070607	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE
9	171739065686	12.25	0.0	12.25	NORMALE
10	1900938200	17.75	0.0	17.75	NORMALE
11	161639052813	12.0	0.0	12.0	NORMALE
12	2199929150	15.0	0.0	15.0	NORMALE
13	171739069114	8.5	0.0	8.5	RATTRAPAGE
14	171539078533	6.5	0.0	6.5	NORMALE
15	201539070120	1.0	0.0	1.0	NORMALE
16	171739065679	12.25	0.0	12.25	NORMALE
17	171739068691	17.75	0.0	17.75	NORMALE
18	171739064757	8.25	0.0	8.25	NORMALE
19	171739069031	10.5	0.0	10.5	NORMALE
20	171739068396	11.0	0.0	11.0	NORMALE
21	161739080803	9.0	0.0	9.0	NORMALE
22	171739070508	15.5	0.0	15.5	NORMALE
23	161639067488	12.75	0.0	12.75	NORMALE
24	161639070781	9.0	0.0	9.0	NORMALE
25	171739064739	11.0	0.0	11.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت N°

Matière: Risque industriels Catastrophes naturelles / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	18.75	0.0	18.75	NORMALE
2	161639074956	12.0	0.0	12.0	NORMALE
3	171739074427	8.5	0.0	8.5	NORMALE
4	161639065416	10.75	0.0	10.75	NORMALE
5	171739064191	9.75	0.0	9.75	NORMALE
6	171739069231	14.75	0.0	14.75	NORMALE
7	161639070348	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
8	161639073086	16.75	0.0	16.75	NORMALE
9	171739064699	9.5	0.0	9.5	RATTRAPAGE
10	191539066990	14.5	0.0	14.5	NORMALE
11	171739069204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	171739076245	11.25	0.0	11.25	NORMALE
13	171739076298	8.75	0.0	8.75	NORMALE
14	171739068723	9.0	0.0	9.0	NORMALE
15	171739071282	13.5	0.0	13.5	NORMALE
16	201539069791	14.0	0.0	14.0	NORMALE
17	171739070695	12.25	0.0	12.25	NORMALE
18	19069054747	12.0	0.0	12.0	NORMALE
19	161639072397	15.5	0.0	15.5	NORMALE
20	161639072374	8.0	0.0	8.0	NORMALE
21	171739070755	12.25	0.0	12.25	NORMALE
22	161639065443	11.0	0.0	11.0	NORMALE
23	171739068676	17.0	0.0	17.0	NORMALE
24	171739052799	18.25	0.0	18.25	NORMALE
25	171739069137	12.0	0.0	12.0	NORMALE
26	171739073489	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
27	171739070794	6.0	0.0	6.0	RATTRAPAGE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: TP Distillation / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	171739064722	0.0	13.5	13.5	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	0.0	6.5	6.5	NORMALE
5	171739080852	0.0	6.5	6.5	NORMALE
6	161639071962	0.0	7.0	7.0	NORMALE
7	171739069298	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	161639074253	0.0	13.5	13.5	NORMALE
9	171739065678	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	161639070730	0.0	8.5	8.5	NORMALE
11	171739065349	0.0	3.5	3.5	NORMALE
12	171739069129	0.0	10.5	10.5	NORMALE
13	171739071833	0.0	14.5	14.5	NORMALE
14	171739069084	0.0	11.25	11.25	NORMALE
15	171739074433	0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	171739064725	0.0	12.5	12.5	NORMALE
17	2096425340	0.0	14.5	14.5	NORMALE
18	171739064703	0.0	9.5	9.5	NORMALE
19	171739075371	0.0	12.75	12.75	NORMALE
20	161639070314	0.0	13.25	13.25	NORMALE
21	171739070076	0.0	12.75	12.75	NORMALE
22	171739071402	0.0	11.0	11.0	NORMALE
23	171739075348	0.0	11.75	11.75	NORMALE
24	171739068173	0.0	12.5	12.5	NORMALE
25	171739065254	0.0	5.75	5.75	NORMALE
26	21911601370	0.0	17.0	17.0	NORMALE
27	171739069716	0.0	11.0	11.0	NORMALE
28	171739069645	0.0	11.75	11.75	NORMALE
29	171739073447	0.0	13.0	13.0	NORMALE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	0.0	8.5	8.5	NORMALE
32	2199933270	0.0	15.0	15.0	NORMALE
33	161539078551	0.0	11.25	11.25	NORMALE
34	171739064731	0.0	12.25	12.25	NORMALE
35	201539069844	0.0	11.75	11.75	NORMALE
36	171739072749	0.0	11.75	11.75	NORMALE
37	171737009738	0.0	14.75	14.75	NORMALE
38	171739071813	0.0	14.75	14.75	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: TP Distillation / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	0.0	13.25	13.25	NORMALE
2	171739069115	0.0	17.25	17.25	NORMALE
3	2100936977	0.0	16.5	16.5	NORMALE
4	171739068708	0.0	16.75	16.75	NORMALE
5	171739075347	0.0	11.25	11.25	NORMALE
6	201539076266	0.0	14.25	14.25	NORMALE
7	19109042649	0.0	14.5	14.5	NORMALE
8	2101942514	0.0	8.5	8.5	NORMALE
9	2101942850	0.0	13.0	13.0	NORMALE
10	171739074387	0.0	16.5	16.5	NORMALE
11	161639065850	0.0	13.0	13.0	NORMALE
12	161639066742	0.0	5.0	5.0	NORMALE
13	201539071950	0.0	16.25	16.25	NORMALE
14	171739066311	0.0	11.5	11.5	NORMALE
15	171739074732	0.0	13.5	13.5	NORMALE
16	171739064753	0.0	12.5	12.5	NORMALE
17	171739066204	0.0	11.25	11.25	NORMALE
18	171739073836	0.0	7.5	7.5	NORMALE
19	161639083786	0.0	8.75	8.75	NORMALE
20	171739070758	0.0	11.25	11.25	NORMALE
21	171739074817	0.0	13.75	13.75	NORMALE
22	171739071472	0.0	14.5	14.5	NORMALE
23	171739075301	0.0	13.75	13.75	NORMALE
24	171739067327	0.0	11.0	11.0	NORMALE
25	2102945424	0.0	6.5	6.5	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: TP Distillation / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	0.0	11.5	11.5	NORMALE
2	181439057058	0.0	16.0	16.0	NORMALE
3	171739071863	0.0	12.25	12.25	NORMALE
4	161639073351	0.0	13.5	13.5	NORMALE
5	171739071932	0.0	10.5	10.5	NORMALE
6	21059053704	0.0	0.0	0.0	NORMALE
7	161639055030	0.0	16.25	16.25	NORMALE
8	161639070607	0.0	13.0	13.0	NORMALE
9	171739065686	0.0	6.5	6.5	NORMALE
10	1900938200	0.0	18.0	18.0	NORMALE
11	161639052813	0.0	9.75	9.75	NORMALE
12	2199929150	0.0	17.75	17.75	NORMALE
13	171739069114	0.0	9.0	9.0	NORMALE
14	171539078533	0.0	13.5	13.5	NORMALE
15	201539070120	0.0	6.5	6.5	NORMALE
16	171739065679	0.0	16.25	16.25	NORMALE
17	171739068691	0.0	9.0	9.0	NORMALE
18	171739064757	0.0	8.0	8.0	NORMALE
19	171739069031	0.0	12.75	12.75	NORMALE
20	171739068396	0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	161739080803	0.0	14.75	14.75	NORMALE
22	171739070508	0.0	9.0	9.0	NORMALE
23	161639067488	0.0	14.5	14.5	NORMALE
24	161639070781	0.0	8.5	8.5	NORMALE
25	171739064739	0.0	10.25	10.25	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت N°

Matière: TP Distillation / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	0.0	13.0	13.0	NORMALE
2	161639074956	0.0	13.5	13.5	NORMALE
3	171739074427	0.0	16.0	16.0	NORMALE
4	161639065416	0.0	7.0	7.0	NORMALE
5	171739064191	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	171739069231	0.0	13.0	13.0	NORMALE
7	161639070348	0.0	14.5	14.5	NORMALE
8	161639073086	0.0	13.0	13.0	NORMALE
9	171739064699	0.0	11.5	11.5	NORMALE
10	191539066990	0.0	14.25	14.25	NORMALE
11	171739069204	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	171739076245	0.0	7.75	7.75	NORMALE
13	171739076298	0.0	8.5	8.5	NORMALE
14	171739068723	0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	171739071282	0.0	14.5	14.5	NORMALE
16	201539069791	0.0	9.25	9.25	NORMALE
17	171739070695	0.0	11.5	11.5	NORMALE
18	19069054747	0.0	14.0	14.0	NORMALE
19	161639072397	0.0	17.0	17.0	NORMALE
20	161639072374	0.0	12.5	12.5	NORMALE
21	171739070755	0.0	11.0	11.0	NORMALE
22	161639065443	0.0	6.5	6.5	NORMALE
23	171739068676	0.0	12.75	12.75	NORMALE
24	171739052799	0.0	9.25	9.25	NORMALE
25	171739069137	0.0	10.75	10.75	NORMALE
26	171739073489	0.0	13.5	13.5	NORMALE
27	171739070794	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: TP Millieux Poreux et Dispersés / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	0.0	10.0	10.0	NORMALE
2	171739064722	0.0	12.0	12.0	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	0.0	10.0	10.0	NORMALE
5	171739080852	0.0	12.0	12.0	NORMALE
6	161639071962	0.0	10.0	10.0	NORMALE
7	171739069298	0.0	11.5	11.5	NORMALE
8	161639074253	0.0	10.0	10.0	NORMALE
9	171739065678	0.0	10.0	10.0	NORMALE
10	161639070730	0.0	10.0	10.0	NORMALE
11	171739065349	0.0	12.0	12.0	NORMALE
12	171739069129	0.0	11.0	11.0	NORMALE
13	171739071833	0.0	12.0	12.0	NORMALE
14	171739069084	0.0	11.0	11.0	NORMALE
15	171739074433	0.0	12.0	12.0	NORMALE
16	171739064725	0.0	12.0	12.0	NORMALE
17	2096425340	0.0	10.0	10.0	NORMALE
18	171739064703	0.0	10.0	10.0	NORMALE
19	171739075371	0.0	12.0	12.0	NORMALE
20	161639070314	0.0	12.0	12.0	NORMALE
21	171739070076	0.0	11.0	11.0	NORMALE
22	171739071402	0.0	10.0	10.0	NORMALE
23	171739075348	0.0	12.0	12.0	NORMALE
24	171739068173	0.0	10.0	10.0	NORMALE
25	171739065254	0.0	10.0	10.0	NORMALE
26	21911601370	0.0	10.0	10.0	NORMALE
27	171739069716	0.0	12.0	12.0	NORMALE
28	171739069645	0.0	10.0	10.0	NORMALE
29	171739073447	0.0	10.0	10.0	NORMALE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	0.0	10.0	10.0	NORMALE
32	2199933270	0.0	10.0	10.0	NORMALE
33	161539078551	0.0	10.0	10.0	NORMALE
34	171739064731	0.0	12.0	12.0	NORMALE
35	201539069844	0.0	10.0	10.0	NORMALE
36	171739072749	0.0	12.0	12.0	NORMALE
37	171737009738	0.0	10.0	10.0	NORMALE
38	171739071813	0.0	12.5	12.5	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: TP Millieux Poreux et Dispersés / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	0.0	10.0	10.0	NORMALE
2	171739069115	0.0	12.0	12.0	NORMALE
3	2100936977	0.0	10.0	10.0	NORMALE
4	171739068708	0.0	11.5	11.5	NORMALE
5	171739075347	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	201539076266	0.0	10.0	10.0	NORMALE
7	19109042649	0.0	12.0	12.0	NORMALE
8	2101942514	0.0	10.0	10.0	NORMALE
9	2101942850	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	171739074387	0.0	10.0	10.0	NORMALE
11	161639065850	0.0	10.0	10.0	NORMALE
12	161639066742	0.0	10.0	10.0	NORMALE
13	201539071950	0.0	10.0	10.0	NORMALE
14	171739066311	0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	171739074732	0.0	10.0	10.0	NORMALE
16	171739064753	0.0	12.0	12.0	NORMALE
17	171739066204	0.0	10.0	10.0	NORMALE
18	171739073836	0.0	12.0	12.0	NORMALE
19	161639083786	0.0	10.0	10.0	NORMALE
20	171739070758	0.0	10.0	10.0	NORMALE
21	171739074817	0.0	10.0	10.0	NORMALE
22	171739071472	0.0	10.0	10.0	NORMALE
23	171739075301	0.0	12.0	12.0	NORMALE
24	171739067327	0.0	10.0	10.0	NORMALE
25	2102945424	0.0	10.0	10.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: TP Millieux Poreux et Dispersés / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	0.0	10.0	10.0	NORMALE
2	181439057058	0.0	14.0	14.0	NORMALE
3	171739071863	0.0	10.0	10.0	NORMALE
4	161639073351	0.0	10.0	10.0	NORMALE
5	171739071932	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	21059053704	0.0	10.0	10.0	NORMALE
7	161639055030	0.0	10.0	10.0	NORMALE
8	161639070607	0.0	12.0	12.0	NORMALE
9	171739065686	0.0	12.0	12.0	NORMALE
10	1900938200	0.0	12.0	12.0	NORMALE
11	161639052813	0.0	11.0	11.0	NORMALE
12	2199929150	0.0	10.0	10.0	NORMALE
13	171739069114	0.0	10.0	10.0	NORMALE
14	171539078533	0.0	11.0	11.0	NORMALE
15	201539070120	0.0	10.0	10.0	NORMALE
16	171739065679	0.0	12.0	12.0	NORMALE
17	171739068691	0.0	11.0	11.0	NORMALE
18	171739064757	0.0	12.0	12.0	NORMALE
19	171739069031	0.0	12.0	12.0	NORMALE
20	171739068396	0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	161739080803	0.0	12.0	12.0	NORMALE
22	171739070508	0.0	12.0	12.0	NORMALE
23	161639067488	0.0	10.0	10.0	NORMALE
24	161639070781	0.0	10.0	10.0	NORMALE
25	171739064739	0.0	12.0	12.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت N°

Matière: TP Millieux Poreux et Dispersés / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	161639074956	0.0	10.0	10.0	NORMALE
3	171739074427	0.0	10.0	10.0	NORMALE
4	161639065416	0.0	10.0	10.0	NORMALE
5	171739064191	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	171739069231	0.0	11.5	11.5	NORMALE
7	161639070348	0.0	10.0	10.0	NORMALE
8	161639073086	0.0	12.5	12.5	NORMALE
9	171739064699	0.0	10.0	10.0	NORMALE
10	191539066990	0.0	11.0	11.0	NORMALE
11	171739069204	0.0	12.0	12.0	NORMALE
12	171739076245	0.0	10.0	10.0	NORMALE
13	171739076298	0.0	11.0	11.0	NORMALE
14	171739068723	0.0	10.0	10.0	NORMALE
15	171739071282	0.0	10.0	10.0	NORMALE
16	201539069791	0.0	10.0	10.0	NORMALE
17	171739070695	0.0	10.0	10.0	NORMALE
18	19069054747	0.0	10.0	10.0	NORMALE
19	161639072397	0.0	12.0	12.0	NORMALE
20	161639072374	0.0	10.0	10.0	NORMALE
21	171739070755	0.0	10.0	10.0	NORMALE
22	161639065443	0.0	10.0	10.0	NORMALE
23	171739068676	0.0	12.0	12.0	NORMALE
24	171739052799	0.0	10.0	10.0	NORMALE
25	171739069137	0.0	11.0	11.0	NORMALE
26	171739073489	0.0	10.0	10.0	NORMALE
27	171739070794	0.0	10.0	10.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: TP Raffinage et Pétrochimie / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	161639070004	0.0	14.0	14.0	NORMALE
2	171739064722	0.0	11.0	11.0	NORMALE
3	171739070575	0.0	0.0	0.0	NORMALE
4	161639068082	0.0	11.0	11.0	NORMALE
5	171739080852	0.0	12.0	12.0	NORMALE
6	161639071962	0.0	14.0	14.0	NORMALE
7	171739069298	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	161639074253	0.0	14.5	14.5	NORMALE
9	171739065678	0.0	15.0	15.0	NORMALE
10	161639070730	0.0	11.5	11.5	NORMALE
11	171739065349	0.0	13.0	13.0	NORMALE
12	171739069129	0.0	15.0	15.0	NORMALE
13	171739071833	0.0	13.0	13.0	NORMALE
14	171739069084	0.0	13.5	13.5	NORMALE
15	171739074433	0.0	13.0	13.0	NORMALE
16	171739064725	0.0	13.5	13.5	NORMALE
17	2096425340	0.0	12.0	12.0	NORMALE
18	171739064703	0.0	13.0	13.0	NORMALE
19	171739075371	0.0	15.5	15.5	NORMALE
20	161639070314	0.0	15.0	15.0	NORMALE
21	171739070076	0.0	12.5	12.5	NORMALE
22	171739071402	0.0	15.0	15.0	NORMALE
23	171739075348	0.0	13.5	13.5	NORMALE
24	171739068173	0.0	13.5	13.5	NORMALE
25	171739065254	0.0	14.0	14.0	NORMALE
26	21911601370	0.0	16.0	16.0	NORMALE
27	171739069716	0.0	13.0	13.0	NORMALE
28	171739069645	0.0	13.0	13.0	NORMALE
29	171739073447	0.0	13.0	13.0	NORMALE
30	171739074787	0.0	0.0	0.0	NORMALE
31	171739069088	0.0	13.5	13.5	NORMALE
32	2199933270	0.0	16.0	16.0	NORMALE
33	161539078551	0.0	11.0	11.0	NORMALE
34	171739064731	0.0	15.5	15.5	NORMALE
35	201539069844	0.0	15.0	15.0	NORMALE
36	171739072749	0.0	15.5	15.5	NORMALE
37	171737009738	0.0	13.0	13.0	NORMALE
38	171739071813	0.0	13.0	13.0	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: TP Raffinage et Pétrochimie / Section A / 2

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	191539077819	0.0	13.0	13.0	NORMALE
2	171739069115	0.0	15.0	15.0	NORMALE
3	2100936977	0.0	16.0	16.0	NORMALE
4	171739068708	0.0	13.0	13.0	NORMALE
5	171739075347	0.0	15.5	15.5	NORMALE
6	201539076266	0.0	15.0	15.0	NORMALE
7	19109042649	0.0	13.0	13.0	NORMALE
8	2101942514	0.0	10.5	10.5	NORMALE
9	2101942850	0.0	16.0	16.0	NORMALE
10	171739074387	0.0	11.0	11.0	NORMALE
11	161639065850	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	161639066742	0.0	12.0	12.0	NORMALE
13	201539071950	0.0	13.0	13.0	NORMALE
14	171739066311	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	171739074732	0.0	15.0	15.0	NORMALE
16	171739064753	0.0	13.0	13.0	NORMALE
17	171739066204	0.0	11.0	11.0	NORMALE
18	171739073836	0.0	12.0	12.0	NORMALE
19	161639083786	0.0	12.5	12.5	NORMALE
20	171739070758	0.0	11.0	11.0	NORMALE
21	171739074817	0.0	12.0	12.0	NORMALE
22	171739071472	0.0	12.0	12.0	NORMALE
23	171739075301	0.0	16.5	16.5	NORMALE
24	171739067327	0.0	13.5	13.5	NORMALE
25	2102945424	0.0	10.5	10.5	NORMALE

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت N°

Matière: TP Raffinage et Pétrochimie / Section A / 3

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181539066884	0.0	13.0	13.0	NORMALE
2	181439057058	0.0	16.0	16.0	NORMALE
3	171739071863	0.0	12.0	12.0	NORMALE
4	161639073351	0.0	13.5	13.5	NORMALE
5	171739071932	0.0	12.0	12.0	NORMALE
6	21059053704	0.0	14.0	14.0	NORMALE
7	161639055030	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	161639070607	0.0	15.0	15.0	NORMALE
9	171739065686	0.0	13.0	13.0	NORMALE
10	1900938200	0.0	13.0	13.0	NORMALE
11	161639052813	0.0	13.0	13.0	NORMALE
12	2199929150	0.0	16.0	16.0	NORMALE
13	171739069114	0.0	16.5	16.5	NORMALE
14	171539078533	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	201539070120	0.0	14.0	14.0	NORMALE
16	171739065679	0.0	13.5	13.5	NORMALE
17	171739068691	0.0	7.0	7.0	NORMALE
18	171739064757	0.0	12.0	12.0	NORMALE
19	171739069031	0.0	13.5	13.5	NORMALE
20	171739068396	0.0	10.5	10.5	NORMALE
21	161739080803	0.0	15.0	15.0	NORMALE
22	171739070508	0.0	11.0	11.0	NORMALE
23	161639067488	0.0	14.0	14.0	NORMALE
24	161639070781	0.0	11.5	11.5	NORMALE
25	171739064739	0.0	11.0	11.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 47 sur 48

2021/2022

Filière: Génie des procédés
génie chimique

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 الموزع في 09 أوت N°

Matière: TP Raffinage et Pétrochimie / Section A / 4

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	2198805781	0.0	10.5	10.5	NORMALE
2	161639074956	0.0	14.0	14.0	NORMALE
3	171739074427	0.0	12.5	12.5	NORMALE
4	161639065416	0.0	12.0	12.0	NORMALE
5	171739064191	0.0	16.5	16.5	NORMALE
6	171739069231	0.0	15.0	15.0	NORMALE
7	161639070348	0.0	15.0	15.0	NORMALE
8	161639073086	0.0	12.0	12.0	NORMALE
9	171739064699	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	191539066990	0.0	12.5	12.5	NORMALE
11	171739069204	0.0	14.0	14.0	NORMALE
12	171739076245	0.0	14.0	14.0	NORMALE
13	171739076298	0.0	11.0	11.0	NORMALE
14	171739068723	0.0	13.0	13.0	NORMALE
15	171739071282	0.0	14.0	14.0	NORMALE
16	201539069791	0.0	12.5	12.5	NORMALE
17	171739070695	0.0	13.0	13.0	NORMALE
18	19069054747	0.0	15.0	15.0	NORMALE
19	161639072397	0.0	14.0	14.0	NORMALE
20	161639072374	0.0	12.0	12.0	NORMALE
21	171739070755	0.0	12.0	12.0	NORMALE
22	161639065443	0.0	16.5	16.5	NORMALE
23	171739068676	0.0	7.0	7.0	NORMALE
24	171739052799	0.0	7.0	7.0	NORMALE
25	171739069137	0.0	13.5	13.5	NORMALE
26	171739073489	0.0	12.0	12.0	NORMALE
27	171739070794	0.0	11.5	11.5	NORMALE