



2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
génie du raffinage

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Ethique ,Déontologie et Propriété Intellectuelle / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	13.5	0.0	13.5	RATTRAPAGE
6	171739071143	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	171739074366	8.5	0.0	8.5	NORMALE
8	161639069982	10.0	0.0	10.0	NORMALE
9	161639076724	12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	171739074200	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
11	171739074290	14.0	0.0	14.0	RATTRAPAGE
12	181839072340	14.0	0.0	14.0	RATTRAPAGE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	13.0	0.0	13.0	NORMALE
15	161639067859	12.5	0.0	12.5	NORMALE
16	161639074262	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	181839064492	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
18	151539070140	12.5	0.0	12.5	NORMALE
19	161639076220	12.0	0.0	12.0	NORMALE
20	171739074319	6.5	0.0	6.5	NORMALE
21	171739071174	18.0	0.0	18.0	NORMALE
22	181839065386	7.5	0.0	7.5	NORMALE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	9.0	0.0	9.0	NORMALE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	15.0	0.0	15.0	NORMALE
28	171739064752	11.5	0.0	11.5	NORMALE
29	171739051097	13.5	0.0	13.5	NORMALE
30	161639076851	11.5	0.0	11.5	RATTRAPAGE
31	161639069032	12.0	0.0	12.0	NORMALE
32	181839065231	11.0	0.0	11.0	RATTRAPAGE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	12.0	0.0	12.0	RATTRAPAGE
35	161639083661	9.5	0.0	9.5	NORMALE
36	171739075357	13.0	0.0	13.0	NORMALE
37	161639078503	12.5	0.0	12.5	NORMALE
38	171739068364	12.5	0.0	12.5	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	10.0	0.0	10.0	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	10.0	0.0	10.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	10.5	0.0	10.5	NORMALE
45	181539070542	9.5	0.0	9.5	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	14.5	0.0	14.5	NORMALE
48	20129053237	10.0	0.0	10.0	NORMALE
49	161539072610	14.0	0.0	14.0	NORMALE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
généie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Gestion des Rejets Pétroliers / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	10.5	0.0	10.5	NORMALE
6	171739071143	10.0	0.0	10.0	NORMALE
7	171739074366	10.0	0.0	10.0	RATTRAPAGE
8	161639069982	14.0	0.0	14.0	NORMALE
9	161639076724	12.0	0.0	12.0	NORMALE
10	171739074200	10.0	0.0	10.0	NORMALE
11	171739074290	8.0	0.0	8.0	NORMALE
12	181839072340	9.0	0.0	9.0	NORMALE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	9.0	0.0	9.0	NORMALE
15	161639067859	12.5	0.0	12.5	NORMALE
16	161639074262	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	181839064492	10.0	0.0	10.0	NORMALE
18	151539070140	10.0	0.0	10.0	NORMALE
19	161639076220	10.0	0.0	10.0	NORMALE
20	171739074319	8.0	0.0	8.0	NORMALE
21	171739071174	12.0	0.0	12.0	NORMALE
22	181839065386	10.0	0.0	10.0	NORMALE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	9.0	0.0	9.0	NORMALE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	12.0	0.0	12.0	NORMALE
28	171739064752	10.0	0.0	10.0	NORMALE
29	171739051097	13.0	0.0	13.0	NORMALE
30	161639076851	10.5	0.0	10.5	NORMALE
31	161639069032	8.0	0.0	8.0	NORMALE
32	181839065231	10.5	0.0	10.5	NORMALE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	10.0	0.0	10.0	NORMALE
35	161639083661	9.0	0.0	9.0	NORMALE
36	171739075357	13.0	0.0	13.0	NORMALE
37	161639078503	9.0	0.0	9.0	NORMALE
38	171739068364	10.5	0.0	10.5	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	10.0	0.0	10.0	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	12.0	0.0	12.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	0.0	0.0	NORMALE
45	181539070542	10.0	0.0	10.0	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	0.0	0.0	0.0	NORMALE
48	20129053237	0.0	0.0	0.0	NORMALE
49	161539072610	12.0	0.0	12.0	NORMALE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 2 sur 10

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
génie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Milieux Poreux et Dispersés / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	10.0	11.0	10.4	RATTRAPAGE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	7.5	12.0	9.3	RATTRAPAGE
6	171739071143	5.5	10.0	7.3	RATTRAPAGE
7	171739074366	10.0	12.0	10.8	RATTRAPAGE
8	161639069982	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	161639076724	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	171739074200	5.0	12.0	7.8	RATTRAPAGE
11	171739074290	1.5	0.0	0.9	NORMALE
12	181839072340	5.0	10.0	7.0	RATTRAPAGE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	15.0	15.0	15.0	NORMALE
15	161639067859	7.0	13.0	9.4	NORMALE
16	161639074262	0.0	7.0	2.8	NORMALE
17	181839064492	5.0	10.0	7.0	RATTRAPAGE
18	151539070140	5.0	7.0	5.8	RATTRAPAGE
19	161639076220	5.0	12.0	7.8	NORMALE
20	171739074319	4.0	11.0	6.8	NORMALE
21	171739071174	10.0	10.0	10.0	NORMALE
22	181839065386	8.0	12.0	9.6	RATTRAPAGE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	10.0	12.0	10.8	RATTRAPAGE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	171739064752	12.5	14.0	13.1	RATTRAPAGE
29	171739051097	13.5	13.0	13.3	RATTRAPAGE
30	161639076851	12.0	10.0	11.2	NORMALE
31	161639069032	11.0	7.0	9.4	RATTRAPAGE
32	181839065231	5.5	10.0	7.3	RATTRAPAGE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	5.0	10.0	7.0	RATTRAPAGE
35	161639083661	7.0	0.0	4.2	NORMALE
36	171739075357	0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	161639078503	5.0	10.0	7.0	NORMALE
38	171739068364	10.3	10.3	10.3	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	10.6	10.6	10.6	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	0.0	0.0	NORMALE
45	181539070542	2.0	11.0	5.6	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	0.0	0.0	0.0	NORMALE
48	20129053237	0.0	0.0	0.0	NORMALE
49	161539072610	4.0	0.0	2.4	NORMALE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 3 sur 10

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
généie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Modélisation Numériques des Phénomènes de Transfert / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	8.5	14.0	10.7	NORMALE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	16.0	4.0	11.2	RATTRAPAGE
6	171739071143	7.13	7.13	7.13	NORMALE
7	171739074366	12.0	5.0	9.2	RATTRAPAGE
8	161639069982	5.4	5.4	5.4	NORMALE
9	161639076724	9.03	9.03	9.03	NORMALE
10	171739074200	12.0	4.0	8.8	NORMALE
11	171739074290	1.0	14.0	6.2	NORMALE
12	181839072340	10.0	14.0	11.6	NORMALE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	18.0	17.0	17.6	NORMALE
15	161639067859	10.73	10.73	10.73	NORMALE
16	161639074262	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	181839064492	12.0	10.0	11.2	NORMALE
18	151539070140	9.0	8.0	8.6	NORMALE
19	161639076220	12.0	5.0	9.2	RATTRAPAGE
20	171739074319	7.5	5.0	6.5	NORMALE
21	171739071174	10.26	10.26	10.26	NORMALE
22	181839065386	6.5	15.0	9.9	NORMALE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	14.5	14.0	14.3	NORMALE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	171739064752	5.0	5.0	5.0	NORMALE
29	171739051097	18.5	16.0	17.5	NORMALE
30	161639076851	10.73	10.73	10.73	NORMALE
31	161639069032	13.43	13.43	13.43	NORMALE
32	181839065231	12.0	14.0	12.8	RATTRAPAGE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	14.0	17.0	15.2	NORMALE
35	161639083661	7.0	0.0	4.2	NORMALE
36	171739075357	0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	161639078503	16.0	17.0	16.4	NORMALE
38	171739068364	11.2	11.2	11.2	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	11.0	12.0	11.4	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	0.0	0.0	NORMALE
45	181539070542	13.5	5.0	10.1	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	10.73	10.73	10.73	NORMALE
48	20129053237	0.0	0.0	0.0	NORMALE
49	161539072610	4.8	4.8	4.8	NORMALE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 4 sur 10

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
génie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Procédés de Raffinage (I) / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	10.0	14.5	11.8	NORMALE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	10.0	8.0	9.2	RATTRAPAGE
6	171739071143	12.3	12.3	12.3	NORMALE
7	171739074366	10.0	9.5	9.8	NORMALE
8	161639069982	13.1	13.1	13.1	NORMALE
9	161639076724	13.6	13.6	13.6	NORMALE
10	171739074200	4.5	9.5	6.5	NORMALE
11	171739074290	5.0	6.5	5.6	NORMALE
12	181839072340	2.5	9.7	5.38	NORMALE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	13.0	10.15	11.86	NORMALE
15	161639067859	11.0	13.0	11.8	NORMALE
16	161639074262	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	181839064492	13.0	13.0	13.0	RATTRAPAGE
18	151539070140	10.0	9.7	9.88	RATTRAPAGE
19	161639076220	6.75	14.5	9.85	NORMALE
20	171739074319	8.0	14.0	10.4	NORMALE
21	171739071174	10.7	10.7	10.7	NORMALE
22	181839065386	10.0	10.5	10.2	NORMALE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	18.5	10.2	15.18	RATTRAPAGE
25	171739071720	15.0	0.0	9.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	171739064752	14.2	14.2	14.2	NORMALE
29	171739051097	13.0	11.4	12.36	NORMALE
30	161639076851	10.5	10.5	10.5	NORMALE
31	161639069032	12.2	12.2	12.2	NORMALE
32	181839065231	15.0	9.5	12.8	RATTRAPAGE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	15.0	10.95	13.38	RATTRAPAGE
35	161639083661	11.0	0.0	6.6	RATTRAPAGE
36	171739075357	0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	161639078503	8.5	12.4	10.06	NORMALE
38	171739068364	13.3	13.3	13.3	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	10.5	10.5	10.5	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	0.0	0.0	NORMALE
45	181539070542	6.5	10.95	8.28	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	12.3	12.3	12.3	NORMALE
48	20129053237	14.53	14.53	14.53	NORMALE
49	161539072610	12.2	12.2	12.2	NORMALE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 5 sur 10

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
génie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: Réacteurs Hétérogènes / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	1.0	0.0	0.6	NORMALE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	1.5	10.0	4.9	NORMALE
6	171739071143	1.0	2.0	1.4	NORMALE
7	171739074366	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	161639069982	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	161639076724	1.0	0.0	0.6	NORMALE
10	171739074200	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	171739074290	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	181839072340	0.0	0.0	0.0	NORMALE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	2.0	14.0	6.8	NORMALE
15	161639067859	9.0	12.0	10.2	NORMALE
16	161639074262	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	181839064492	0.0	0.0	0.0	NORMALE
18	151539070140	0.0	0.0	0.0	NORMALE
19	161639076220	0.0	0.0	0.0	NORMALE
20	171739074319	0.0	0.0	0.0	NORMALE
21	171739071174	1.0	0.0	0.6	NORMALE
22	181839065386	0.0	0.0	0.0	NORMALE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	1.0	2.0	1.4	NORMALE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	171739064752	5.75	4.0	5.05	NORMALE
29	171739051097	1.0	2.0	1.4	NORMALE
30	161639076851	1.0	0.0	0.6	NORMALE
31	161639069032	0.0	2.0	0.8	NORMALE
32	181839065231	1.0	0.0	0.6	NORMALE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	2.0	8.0	4.4	NORMALE
35	161639083661	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	171739075357	0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	161639078503	2.0	8.0	4.4	NORMALE
38	171739068364	2.7	2.7	2.7	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	0.0	0.0	0.0	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	0.0	0.0	NORMALE
45	181539070542	0.0	0.0	0.0	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	0.0	0.0	0.0	NORMALE
48	20129053237	0.0	0.0	0.0	NORMALE
49	161539072610	0.0	0.0	0.0	NORMALE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 6 sur 10

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
génie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Régulation et Systèmes de Commande / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	13.0	7.2	10.68	RATTRAPAGE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	14.0	0.0	8.4	RATTRAPAGE
6	171739071143	16.0	15.0	15.6	RATTRAPAGE
7	171739074366	1.0	0.0	0.6	NORMALE
8	161639069982	0.0	0.0	0.0	NORMALE
9	161639076724	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	171739074200	3.0	6.6	4.44	NORMALE
11	171739074290	1.0	0.0	0.6	NORMALE
12	181839072340	13.0	6.0	10.2	RATTRAPAGE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	10.0	17.0	12.8	NORMALE
15	161639067859	10.0	16.0	12.4	NORMALE
16	161639074262	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	181839064492	12.0	2.0	8.0	RATTRAPAGE
18	151539070140	1.0	0.0	0.6	NORMALE
19	161639076220	12.0	0.0	7.2	RATTRAPAGE
20	171739074319	2.0	0.0	1.2	NORMALE
21	171739071174	16.0	3.0	10.8	RATTRAPAGE
22	181839065386	13.0	5.4	9.96	RATTRAPAGE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	10.0	16.0	12.4	NORMALE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	171739064752	12.0	5.4	9.36	RATTRAPAGE
29	171739051097	3.0	7.2	4.68	NORMALE
30	161639076851	16.0	0.0	9.6	RATTRAPAGE
31	161639069032	3.0	3.0	3.0	NORMALE
32	181839065231	14.0	6.0	10.8	RATTRAPAGE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	16.0	8.4	12.96	RATTRAPAGE
35	161639083661	2.0	0.0	1.2	NORMALE
36	171739075357	0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	161639078503	10.0	8.4	9.36	NORMALE
38	171739068364	10.8	10.8	10.8	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	18.0	6.0	13.2	RATTRAPAGE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	0.0	0.0	NORMALE
45	181539070542	1.0	0.0	0.6	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	0.0	0.0	0.0	NORMALE
48	20129053237	0.0	0.0	0.0	NORMALE
49	161539072610	12.0	0.0	7.2	RATTRAPAGE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 7 sur 10

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
génie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: TP Réacteurs / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	0.0	11.0	11.0	NORMALE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	0.0	11.0	11.0	NORMALE
6	171739071143	0.0	13.75	13.75	NORMALE
7	171739074366	0.0	0.0	0.0	NORMALE
8	161639069982	0.0	13.5	13.5	NORMALE
9	161639076724	0.0	14.0	14.0	NORMALE
10	171739074200	0.0	0.0	0.0	NORMALE
11	171739074290	0.0	11.0	11.0	NORMALE
12	181839072340	0.0	13.0	13.0	NORMALE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	0.0	15.0	15.0	NORMALE
15	161639067859	0.0	13.5	13.5	NORMALE
16	161639074262	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	181839064492	0.0	13.0	13.0	NORMALE
18	151539070140	0.0	13.0	13.0	NORMALE
19	161639076220	0.0	14.0	14.0	NORMALE
20	171739074319	0.0	13.0	13.0	NORMALE
21	171739071174	0.0	14.5	14.5	NORMALE
22	181839065386	0.0	13.0	13.0	NORMALE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	0.0	11.0	11.0	NORMALE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	0.0	14.0	14.0	NORMALE
28	171739064752	0.0	13.75	13.75	NORMALE
29	171739051097	0.0	11.0	11.0	NORMALE
30	161639076851	0.0	14.5	14.5	NORMALE
31	161639069032	0.0	13.5	13.5	NORMALE
32	181839065231	0.0	13.0	13.0	NORMALE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	0.0	13.0	13.0	NORMALE
35	161639083661	0.0	0.0	0.0	NORMALE
36	171739075357	0.0	14.5	14.5	NORMALE
37	161639078503	0.0	11.0	11.0	NORMALE
38	171739068364	0.0	13.5	13.5	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	0.0	14.5	14.5	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	14.5	14.5	NORMALE
45	181539070542	0.0	13.0	13.0	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	0.0	13.5	13.5	NORMALE
48	20129053237	0.0	0.0	0.0	NORMALE
49	161539072610	0.0	14.5	14.5	NORMALE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 8 sur 10

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
génie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2019

Matière: TP Régulation , Raffinage / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	0.0	16.0	16.0	NORMALE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	0.0	10.0	10.0	NORMALE
6	171739071143	0.0	16.0	16.0	NORMALE
7	171739074366	0.0	13.0	13.0	NORMALE
8	161639069982	0.0	15.5	15.5	NORMALE
9	161639076724	0.0	14.5	14.5	NORMALE
10	171739074200	0.0	13.0	13.0	NORMALE
11	171739074290	0.0	10.0	10.0	NORMALE
12	181839072340	0.0	10.0	10.0	NORMALE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	0.0	12.75	12.75	NORMALE
15	161639067859	0.0	15.0	15.0	NORMALE
16	161639074262	0.0	3.0	3.0	NORMALE
17	181839064492	0.0	11.5	11.5	NORMALE
18	151539070140	0.0	10.0	10.0	NORMALE
19	161639076220	0.0	12.5	12.5	NORMALE
20	171739074319	0.0	11.0	11.0	NORMALE
21	171739071174	0.0	13.0	13.0	NORMALE
22	181839065386	0.0	15.0	15.0	NORMALE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	0.0	12.5	12.5	NORMALE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	0.0	14.0	14.0	NORMALE
28	171739064752	0.0	16.0	16.0	NORMALE
29	171739051097	0.0	15.5	15.5	NORMALE
30	161639076851	0.0	13.0	13.0	NORMALE
31	161639069032	0.0	15.0	15.0	NORMALE
32	181839065231	0.0	15.5	15.5	NORMALE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	0.0	15.5	15.5	NORMALE
35	161639083661	0.0	10.5	10.5	NORMALE
36	171739075357	0.0	0.0	0.0	NORMALE
37	161639078503	0.0	15.0	15.0	NORMALE
38	171739068364	0.0	16.0	16.0	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	0.0	15.0	15.0	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	0.0	0.0	NORMALE
45	181539070542	0.0	10.0	10.0	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	0.0	15.0	15.0	NORMALE
48	20129053237	0.0	14.0	14.0	NORMALE
49	161539072610	0.0	14.5	14.5	NORMALE
50	161439057995	0.0	18.0	18.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 9 sur 10

2021/2022

Filière: industries pétrochimiques
généie du raffinage

Niveau: Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: قرار رقم 1212 المؤرخ في 09 أوت 2021

Matière: Traitements des Eaux et des Effluents Industriels / Section A / 1

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Examen	CC	MG	Session
1	181839072338	0.0	0.0	0.0	NORMALE
2	161639074268	0.0	0.0	0.0	NORMALE
3	171739070597	4.5	0.0	4.5	NORMALE
4	181839073100	0.0	0.0	0.0	NORMALE
5	161639076723	2.0	0.0	2.0	RATTRAPAGE
6	171739071143	3.5	0.0	3.5	NORMALE
7	171739074366	1.5	0.0	1.5	NORMALE
8	161639069982	6.5	0.0	6.5	NORMALE
9	161639076724	0.0	0.0	0.0	NORMALE
10	171739074200	1.5	0.0	1.5	NORMALE
11	171739074290	0.0	0.0	0.0	NORMALE
12	181839072340	1.5	0.0	1.5	NORMALE
13	21089053634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
14	181836049736	12.5	0.0	12.5	NORMALE
15	161639067859	11.0	0.0	11.0	NORMALE
16	161639074262	0.0	0.0	0.0	NORMALE
17	181839064492	1.5	0.0	1.5	NORMALE
18	151539070140	1.5	0.0	1.5	NORMALE
19	161639076220	1.0	0.0	1.0	NORMALE
20	171739074319	2.0	0.0	2.0	NORMALE
21	171739071174	9.5	0.0	9.5	NORMALE
22	181839065386	0.5	0.0	0.5	RATTRAPAGE
23	171739070762	0.0	0.0	0.0	NORMALE
24	181839070291	0.0	0.0	0.0	NORMALE
25	171739071720	0.0	0.0	0.0	NORMALE
26	161639076221	0.0	0.0	0.0	NORMALE
27	16069039979	0.0	0.0	0.0	NORMALE
28	171739064752	1.0	0.0	1.0	RATTRAPAGE
29	171739051097	0.0	0.0	0.0	NORMALE
30	161639076851	2.5	0.0	2.5	RATTRAPAGE
31	161639069032	2.5	0.0	2.5	NORMALE
32	181839065231	1.5	0.0	1.5	NORMALE
33	161639084292	0.0	0.0	0.0	NORMALE
34	181839066946	1.0	0.0	1.0	RATTRAPAGE
35	161639083661	1.0	0.0	1.0	NORMALE
36	171739075357	15.0	0.0	15.0	NORMALE
37	161639078503	5.5	0.0	5.5	NORMALE
38	171739068364	6.0	0.0	6.0	NORMALE
39	171739072634	0.0	0.0	0.0	NORMALE
40	171739066225	3.0	0.0	3.0	NORMALE
41	161639074222	0.0	0.0	0.0	NORMALE
42	161639076834	0.0	0.0	0.0	NORMALE
43	161439058618	0.0	0.0	0.0	NORMALE
44	161539052882	0.0	0.0	0.0	NORMALE
45	181539070542	0.0	0.0	0.0	NORMALE
46	161539076267	0.0	0.0	0.0	NORMALE
47	161539065742	0.0	0.0	0.0	NORMALE
48	20129053237	0.0	0.0	0.0	NORMALE
49	161539072610	1.0	0.0	1.0	RATTRAPAGE
50	161439057995	0.0	0.0	0.0	NORMALE

Signature de l'enseignant:

Le:

Page 10 sur 10